




keraben
CERAMICS 1974



Contents Index

Índice de contenidos

table matières · verzeichnis

Our Values
Nuestros Valores

06

Finishes
Acabados

18

Collection Index
Índice De Colecciones

23

Size Index
Índice De Formatos

24

Style Index
Índice De Estilos

26

Application Index
Índice De Uso Técnico

28

Product Index
Índice De Producto

30

Collections
Colecciones

44

Technical Information Index
Índice De Información Técnica

289



A reflexion of your elegance

EN. **We are the muse** that inspires designers, architects, interior decorators, artists and people like you to create unique spaces in which to express your feelings and emotions.

We are a prestigious company with more than 40 years of experience; a company that offers inspiration, serenity, and elegant, distinctive porcelain products of the very highest quality.

We are all about beauty, sophistication and desire, and the inspiration behind every individual to create something pure and beautiful.

We are a reflection of you.

We are a reflection of your elegance.

We belong to Keraben Grupo

We are a solid and professional company, backed by a large group that is a leader in innovation and trends. Being part of them is what allows us to offer the best quality in all our products and expand our creativity to a more international market.

ES. **Somos la musa** que inspira a diseñadores, arquitectos, interioristas, artistas y personas como tú, a crear espacios únicos donde expresar tus sentimientos y emociones.

Somos una empresa de prestigio, con más de 40 años de experiencia, que ofrece inspiración, tranquilidad y materiales porcelánicos elegantes, distinguidos y de alta calidad.

Somos belleza, somos sofisticación, somos deseo y somos la inspiración de todas las personas que quieren crear algo puro y bello.

Somos reflejo de ti.

Somos reflejo de tu elegancia.

Pertenecemos a Keraben Grupo

Somos una empresa sólida y profesional, respaldada por un grupo líder en innovación y tendencias. Ser parte de ellos es lo que nos permite ofrecer la mejor calidad en todos nuestros productos y expandir nuestra creatividad a un mercado más internacional.





Keraben

FR. **Nous sommes la muse** qui inspire les designers, les architectes, les décorateurs d'intérieur, les artistes et des personnes comme vous, pour créer des espaces uniques où l'on peut exprimer ses sentiments et ses émotions. Nous sommes une entreprise prestigieuse, avec plus de 40 ans d'expérience, qui offre inspiration, tranquillité et des matériaux en grès porcelainé élégants, distingués et de haute qualité. Nous sommes synonymes de beauté, de sophistication, de désir et nous sommes l'inspiration de toutes les personnes qui souhaitent créer quelque chose de pur et de beau.

Nous sommes un reflet de vous.

Nous sommes un reflet de votre élégance.

Nous appartenons à Keraben Grupo

Nous sommes une entreprise solide et professionnelle, soutenue par un grand groupe leader en innovation et tendances. Faire partie de ce group est qui nous permet d'offrir la meilleure qualité dans tous nos produits et d'étendre notre créativité à un marché plus international.

DE. **Wir sind die Muse**, die Designer, Architekten, Innenarchitekten, Künstler und Menschen wie Sie inspiriert, um einzigartige Räume zu schaffen, in denen Sie Ihre Gefühle und Emotionen zum Ausdruck bringen können.

Wir sind ein renommiertes Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, das Inspiration und Ruhe verspricht und elegante, vornehme und hochwertige Porzellanmaterialien fertigt.

Wir sind Schönheit, Raffinesse und Sehnsucht, wir sind die Inspiration für alle Menschen, die etwas Reines und Schönes erschaffen wollen.

Wir sind Ihr Spiegelbild.

Wir spiegeln Ihre Eleganz wider.

Wir gehören zu Keraben Grupo

Wir sind ein solides und professionelles Unternehmen, das von einer großen Unternehmensgruppe unterstützt wird, die führend in Sachen Innovation und Trends ist. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ermöglicht es uns, bei all unseren Produkten die beste Qualität anzubieten und unsere Kreativität auf einen internationaleren Markt auszuweiten.

A reflexion of you

EN. We create emotions.

We create prestige. The impact and feeling of fascination that are aroused when you see something you've never seen before. The expression and reflection of your own self.

We are creators.

Of spaces, pieces and sensations in which you can find yourself. Through us, we want you to feel the fascination of seeing yourself reflected in a space. To discover yourself through pieces that reveal your personality.

If you like to set the trends. If you want to raise the style bar higher. If you are someone who delves deeply into their own creativity and enlarges it. In us, you will always find a part of you. So that you can create the spaces that embody your true essence. Spaces that reflect you.

ES. Somos creadores de emociones.

Creamos prestigio. Ese impacto y fascinación que surge cuando ves algo nunca antes visto. El reflejo y la expresión de tu propio yo.

Somos creadores.

De espacios, piezas y sensaciones en donde podrás encontrarte. Queremos que, a través de nosotros, sientas la fascinación de verte reflejado en un espacio. Que te descubras a través de piezas que revelan tu personalidad. Si te gusta marcar tendencias. Si deseas elevarte hacia la elegancia. Si eres de los que exploran dentro de su creatividad y la expanden. En nosotros encontrarán siempre una parte de ti. Para que así, crees espacios que reflejen tu verdadera esencia. Espacios que te reflejan a ti.

Keraben

FR. Nous sommes des créateurs d'émotions.

Nous créons du prestige. Cet impact et cette fascination qui surgissent lorsqu'on voit quelque chose de jamais vu auparavant. Le reflet et l'expression de votre propre personne.

Nous sommes des créateurs.

Des espaces, des pièces et des sensations où l'on peut se retrouver. Nous voulons que vous ressentiez, à travers nous, la fascination de vous voir reflété dans un espace ; que vous vous découvriez à travers des pièces qui révèlent votre personnalité.

Si vous aimez créer des tendances. Si vous voulez vous élever vers l'élégance. Si vous êtes de ceux qui explorent leur créativité et la développent. En nous, vous trouverez toujours une partie de vous. Pour que vous puissiez créer des espaces qui reflètent votre véritable essence. Des espaces qui sont un reflet de vous.

DE. Wir kreieren Emotionen.

Wir schaffen Prestige. Diese Wirkung und Faszination, die entstehen, wenn man etwas noch nie zuvor Gesehenes sieht. Die Reflexion und der Ausdruck Ihres eigenen Ichs.

Wir sind Kreative

Wir kreieren Räumen, Gegenstände und Empfindungen, in denen Sie sich selbst wiederfinden. Wir möchten, dass Sie die Faszination spüren, wenn sich Ihre Emotionen in der Gestaltung eines Raumes widerspiegeln. dass Sie von Objekten umgeben sind, die Ihre Persönlichkeit offenbaren. Wenn Sie gerne Trends setzen. Wenn Sie sich in Richtung Eleganz entwickeln möchten. Wenn Sie einer von denen sind, die ihre Kreativität ausloten und erweitern. In uns finden sie immer einen Teil von Ihnen. Damit Sie Räume schaffen, die Ihr wahres Wesen widerspiegeln. Räume, die Ihre Gefühle widerspiegeln.



Sustainability

Environmental commitment
Social commitment
Governance commitment

EN. As part of our mission to take an active role in the fight against the major challenges of the century (climate action, reducing social inequalities and ethical business management), in 2022 we set up the first ESG Committee to ensure the sustainable development of the business group's activity.

Since 2022, we have been working on a sustainability master plan or ESG plan that incorporates various sustainability action plans ranging from decarbonisation to corporate volunteering.

Environmental commitment: the Group's environmental commitment involves prioritising the 2030 Agenda and the integration of the SDGs linked to climate action and the promotion of the circular economy, encouraging more sustainable practices, promoting energy efficiency and decarbonisation, responsible water management and the reduction of waste generated.

Social commitment: in the social sphere, the company develops actions with vulnerable groups and invests efforts in work-life balance, the integration of young people and the training, both technical and emotional, of its workforce.

Ethical and good governance commitment: we have developed, among others, a Code of Conduct, Ethics and Good Governance that is committed to transparency and establishes control measures against corruption, bribery and fraud.

ES. En nuestra misión por asumir un papel activo en la lucha por los grandes retos del siglo (la acción por el clima, la reducción de las desigualdades sociales o la gestión ética de la empresa), en 2022 constituimos el primer Comité ESG para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad del grupo empresarial.

Llevamos trabajando desde 2022 en un plan director de sostenibilidad o plan ESG que incorpora diversos planes de acción en materia de sostenibilidad que abordan desde la descarbonización hasta el voluntariado corporativo.

Compromiso medioambiental: el compromiso medioambiental del Grupo pasa por priorizar la Agenda 2030 y la integración de los ODS ligados a la acción climática y al fomento de la economía circular, fomentando prácticas más sostenibles, promoviendo la eficiencia energética y la descarbonización, la gestión responsable del agua y la reducción de residuos generados.

Compromiso social: en el ámbito social, la compañía desarrolla acciones con colectivos vulnerables y vuelca esfuerzos en la conciliación laboral, la inserción de jóvenes y la formación, tanto técnica como emocional, de su plantilla.

Compromiso ético y de buen gobierno: hemos desarrollado, entre otros, un Código de Conducta, Ética y Buen Gobierno que apuesta por la transparencia y establece medidas de control contra la corrupción, el soborno y el fraude.



Environment



Social



Governance

FR. Dans le cadre de notre mission visant à jouer un rôle actif dans la lutte contre les grands défis du siècle (action climatique, réduction des inégalités sociales et gestion éthique des affaires), nous avons mis en place en 2022 le premier comité ESG afin d'assurer le développement durable de l'activité du groupe d'entreprises.

Depuis 2022, nous travaillons sur un plan directeur de développement durable ou plan ESG qui intègre différents plans d'action de développement durable allant de la décarbonisation au volontariat d'entreprise.

Engagement environnemental: l'engagement environnemental du groupe implique de donner la priorité à l'Agenda 2030 et à l'intégration des ODD liés à l'action climatique et à la promotion de l'économie circulaire, d'encourager des pratiques plus durables, de promouvoir l'efficacité énergétique et la décarbonisation, la gestion responsable de l'eau et la réduction des déchets générés.

Engagement social: dans le domaine social, l'entreprise développe des actions avec des groupes vulnérables et investit des efforts dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'intégration des jeunes et la formation, tant technique qu'émotionnelle, de son personnel.

Engagement éthique et de bonne gouvernance: nous avons développé, entre autres, un code de conduite, d'éthique et de bonne gouvernance qui s'engage à la transparence et établit des mesures de contrôle contre la corruption, les pots-de-vin et la fraude.

DE. Im Rahmen unserer Mission, eine aktive Rolle bei der Bewältigung der großen Herausforderungen des Jahrhunderts (Klimaschutz, Abbau sozialer Ungleichheiten oder ethische Unternehmensführung) zu übernehmen, wurde 2022 ein ESG-Ausschuss eingerichtet, der seit einem Jahr daran arbeitet, die nachhaltige Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe durch verschiedene Aktionspläne zu gewährleisten, die von der Dekarbonisierung bis zum Corporate Volunteering reichen.

Umweltengagement: Das Umweltengagement der Gruppe umfasst die Priorisierung der Agenda 2030 und die Integration der SDGs im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Förderung der Kreislaufwirtschaft, die Förderung nachhaltigerer Praktiken, die Förderung von Energieeffizienz und Dekarbonisierung, einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und die Reduzierung des Abfallaufkommens.

Soziales Engagement: Im sozialen Bereich entwickelt das Unternehmen Maßnahmen für benachteiligte Gruppen und investiert in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Integration junger Menschen und die fachliche und emotionale Weiterbildung seiner Mitarbeiter.

Ethisches Engagement und gute Unternehmensführung: Wir haben einen Verhaltens- und Ethikkodex sowie einen Kodex für gute Unternehmensführung entwickelt, der sich für Transparenz einsetzt und Kontrollmaßnahmen gegen Korruption, Bestechung und Betrug vorsieht.



EN. At Keraben, always at the forefront of innovation, and with the aim of making our customers' day-to-day work easier, we have developed a digital catalogue through a multimedia, multi-platform and dynamic tool, which allows us to manage, in a more visual way and in less time, all the information related to our products.

The new digital catalogue makes it possible to consult updated product information in real time, thus reducing management time. In addition, this new tool has an intelligent search engine broken down by type of product; complete collection sheets; augmented reality section to see our product in your own space and, if you like it, add it to your list of favourites.

Keraben's digital catalogue is also a commitment to sustainability, as it makes it possible to reduce the print runs of paper catalogues, minimising the impact on the environmental footprint. Did you know that for every catalogue that is not printed, we avoid the consumption of 98 litres of water and the emission of 1.8 kg of CO₂?

For all these advantages, and many more, we encourage you to immerse yourself in Keraben's new digital era.

ES. En Keraben, siempre a la vanguardia de la innovación, y con el objetivo de facilitar el día a día a nuestros clientes, hemos desarrollado un catálogo digital a través de una herramienta multimedia, multiplataforma y dinámica, que permite gestionar, de una forma más visual y en menor tiempo, toda la información relativa a nuestros productos. El nuevo catálogo digital permite consultar la información actualizada de los productos en tiempo real, reduciendo así el tiempo de gestión. Además, esta nueva herramienta dispone de un buscador inteligente desglosado por tipología de producto; fichas de colección completas; apartado de realidad aumentada para ver nuestro producto en tu propio espacio y, si te gusta, añadirlo a tu lista de favoritos.

El catálogo digital de Keraben es también una apuesta por la sostenibilidad, pues permite reducir las tiradas de catálogos en papel minimizando el impacto en la huella ambiental. ¿Sabías que por cada catálogo que no se imprime evitamos el consumo de 98 litros de agua y la emisión de 1,8 kg de CO₂?

Por todas estas ventajas, y muchas más, te animamos a sumergirte en la nueva era digital de Keraben.

Go green, love life. Welcome to the digital era

FR. Chez Keraben, toujours à l'avant-garde de l'innovation et dans le but de faciliter le travail quotidien de nos clients, nous avons développé un catalogue numérique à travers un outil multimédia, multiplateforme et dynamique, qui nous permet de gérer, de manière plus visuelle et en moins de temps, toutes les informations relatives à nos produits. Le nouveau catalogue numérique permet de consulter en temps réel les informations actualisées sur les produits, réduisant ainsi le temps de gestion. En outre, ce nouvel outil dispose d'un moteur de recherche intelligent par type de produit, de fiches de collection complètes, d'une section de réalité augmentée pour voir notre produit dans votre propre espace et, s'il vous plaît, l'ajouter à votre liste de favoris.

Le catalogue numérique de Keraben est également un engagement en faveur de la durabilité, car il permet de réduire les tirages des catalogues en papier, en minimisant l'impact sur l'empreinte environnementale. Saviez-vous que pour chaque catalogue non imprimé, nous évitons la consommation de 98 litres d'eau et l'émission de 1,8 kg de CO₂ ?

Pour tous ces avantages, et bien d'autres encore, nous vous invitons à vous plonger dans la nouvelle ère numérique de Keraben.

DE. Keraben, immer an der Spitze der Innovation und mit dem Ziel, die tägliche Arbeit unserer Kunden zu erleichtern, haben wir einen digitalen Katalog mit einem multimedialen, plattformübergreifenden und dynamischen Tool entwickelt, das es uns ermöglicht, alle Informationen über unsere Produkte auf visuelle Art und Weise und in kürzerer Zeit zu verwalten.

Der neue digitale Katalog ermöglicht es, aktualisierte Produktinformationen in Echtzeit abzurufen und so die Verwaltungszeit zu verkürzen. Darüber hinaus verfügt dieses neue Tool über eine intelligente Suchmaschine, die nach Produkttyp aufgeschlüsselt ist, über vollständige Kollektionsblätter und einen Augmented-Reality-Bereich, in dem Sie unsere Produkte in Ihrem eigenen Raum sehen und bei Gefallen zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen können. Der digitale Katalog von Keraben ist auch ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, da er es ermöglicht, die Druckauflagen von Papierkatalogen zu reduzieren und so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wussten Sie, dass wir für jeden Katalog, der nicht gedruckt wird, den Verbrauch von 98 Litern Wasser und den Ausstoß von 1,8 kg CO₂ vermeiden?

All diese Vorteile und noch viele mehr sollten Sie nutzen, um in das neue digitale Zeitalter von Keraben einzutauchen.



01

02

03

04

05

06

07

01 Vecchio



Evocative finish with a matt antique effect on its surface.

Acabado evocador con efecto envejecido mate en su superficie.

Finition évocatrice avec un effet antique mat sur sa surface.

Beeindruckendes Finish mit einem matten Antik-Effekt auf der Oberfläche.

02 Starlight



The new generation of polishes that takes us one step further in high gloss proposals.

La nueva generación de pulidos que nos lleva un paso más allá en las propuestas de alto brillo.

La nouvelle génération de vernis qui fait un pas de plus dans les propositions de haute brillance.

Die neue Generation von Lacken, die uns bei den Hochglanzvorschlägen einen Schritt weiterbringt.

03 Honed



A matt look finish that creates a timeless and balanced atmosphere

Acabado de aspecto matificado que genera una atmósfera atemporal y equilibrada.

Une finition d'aspect mat qui crée une atmosphère intemporelle et équilibrée.

Ein mattes Finish, das eine zeitlose und ausgewogene Atmosphäre schafft.

04 Natural



The finish characteristic of the material that the tiles emulate.

Acabado propio del material en el que se inspira la pieza.

Finition propre au matériau dont la pièce s'inspire.

Die Ausführung des Materials, an dem das Teil inspiriert ist

05 Soft



A very smooth matt lappato finish on surfaces with a relief texture.

Aspecto lappato mate de gran suavidad sobre superficies con relieve.

Aspect lappato mat d'une grande douceur sur des surfaces en relief.

Matter Lappato-Aspekt mit sehr zarter Wirkung auf Flächen mit Relief.

06 Lappato



Semi-polished floor tiles with a micro relief texture and unique shine.

Pavimento semipulido con microrelieve y un peculiar brillo.

Carrelage de sol semi-poli avec un microrelief et un brillant singulier.

Halbpolierte Bodenfliesen mit Mikrorelief und einem speziellen Glanz.

07 Antislip




Non-slip porcelain tiles, with a roughness imperceptible to the touch.

Porcelánico antideslizante con rugosidad imperceptible al tacto.

Grès cérame antidérapant avec une rugosité imperceptible au toucher.

Rutschhemmendes Feinsteinzeug mit einer Rauheit, die man nicht fühlen kann.


Different
finishes
acabados · finitions
· verarbeitungen




Special pieces

piezas especiales · pièces spéciales · besondere Stücke


Mosaics / Mosaicos



Board
30x30




Block
30x30




Books
30x30




Cube
26x30




Espiga
34x25




Game
30x30




Jenga
30x30




Kastelo
28,5x29




Malla
30x30



Mosaico
30x30



Muro
26x58



Signia
30x30

Complements / Complementos



Skirting
Rodapié



Simple Step
Peldaño simple



Double Step
Peldaño doble



Collection Index

Índice de colecciones

sommaire collections · inhaltsangabe nach kollektionen

Barrington	46	Luxury	144
Beauval	48	Mixit	150
Blancos	50	Mood	164
Bleuemix	52	Nature	166
Boreal	64	Naturwood	174
Brancato	76	Poème	182
District	78	Portobello	188
Elven	80	Priorat	192
Essential	84	Romance	196
Evolution	90	Rue de Paris	198
Evoque	92	Savia	214
Frame	98	Superwhite	216
Future	100	Tapiz	222
Groove	106	Terracota	228
Hanko	108	Underground	242
Idyllic	110	Universe	256
Inari	126	Uptown	262
Kalos	136	Verse	270
Lenda	138	Wall Brick	286

Floor Tiles / Pavimento

 Rectified	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page
150x75 59"x30"	Lenda	138						
150x24,8 59"x10"	Lenda Poème	138 182	Romance Savia	196 214				
120x120 47"x47"	Bleuemix Idyllic	52 110	Mixit Universe	150 256	Verse	270		
20x120 8"x47"	Naturwood Poème	174 182	Portobello	188				
120x60 24"x47"	Bleuemix Boreal Evoque	52 64 92	Idyllic Mixit Naturwood	110 150 174	Poème Portobello Underground	182 188 242	Universe Verse	256 270
90x90 35"x35"	Bleuemix	52	Luxury	144	Terracota	228	Verse	270
45x90 18"x35"	Inari	126	Rue de Paris	198	Underground	242		
75x75 30"x30"	Boreal	64	Mixit	150	Universe	256		
37x75 15"x30"	Idyllic Inari	110 126	Nature Rue de Paris	166 198	Uptown	262		
60x60 24"x24"	Beauval Bleuemix Boreal Brancato Elven	48 52 64 76 80	Evolution Evoque Frame Future Luxury	90 92 98 100 144	Mixit Nature Priorat Rue de Paris Underground	150 166 192 198 242	Universe Verse	256 270
30x60 12"x24"	Beauval Brancato	48 76	Verse	270				

 **No rectificado**
Non rectified

45x45 18"x18"	Barrington	46	Mixit	150
	District	78	Rue de Paris	198

Wall Tiles / Revestimiento

 Rectificado Rectified	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page
---	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------

280x120 110"x47"	Bleuemix	52	Universe	256
	Idyllic	110	Verse	270

40x120 59"x15"	Bleuemix	52	Groove	106	Naturwood	174	Superwhite	216
	Essential	84	Idyllic	110	Rue de Paris	198	Underground	242

30x90 12"x35"	Boreal	64	Inari	126	Nature	166	Verse	270
	Chic (Blancos)	50	Kalos	136	Superwhite	216	Wall Brick	286
	Elven	80	Luxury	144	Tapiz	222		
	Frame	98	Mixit	150	Terracota	228		
	Future	100	Mood	164	Universe	256		

30x60 12"x24"	Brancato	76	Superwhite	216
	Essential	84	Verse	270
	Evoque	92		

10x40 4"x15"	Tapiz	222
--------------	-------	-----

 No rectificado
Non rectified

25x70 10"x28"	Bleuemix	52	Future	100	Priorat	192	Underground	256
	Elven	80	Hanko	108	Remake (Blancos)	50		
	Evolution	90	Mixit	150	Rue de Paris	198		

25x50 10"x20"	Barrington	46	District	78	Nature	166
	Brancato	76	Evoque	92	Rue de Paris	198
	Colour Me (Blancos)	50	Mixit	150	Suite (Blancos)	50

20x20 8"x8"	Hidraulicwood	178
	Terracota	228

6x25 2"x10"	Terracota	228
-------------	-----------	-----

Style Index

Índice de estilos


sommarie styles · inhaltsangabe nach stilrichtungen



Stone
Piedra



Wood
Madera



Cotto
Barro



Metal
Metal



Slate
Pizarra



Concret
Cemento



Marble
Mármol



Texture
Textura



Colour
Color

Wall Tiles / Revestimiento

Bleuemix	52	Hanko	108	Terracota	228	Elven	80	Nature	166
Brancato	76	Naturwood	174			Future	100		
Kalos	136					Universe	256		
Mixit	150								
Mood	164								
Rue de Paris	198								
Verse	270								

Floor Tiles / Pavimento

Beauval	48	Lenda	138	Terracota	228	Elven	80	Nature	166
Bleuemix	52	Naturwood	174			Future	100		
Brancato	76	Poème	182			Universe	256		
Mixit	150	Portobello	188						
Rue de Paris	198	Romance	196						
Verse	270	Savia	214						

Wall Tiles / Revestimiento

Barrington	46	Evoque	92	Tapiz	222	Blancos	50
Boreal	64	Idyllic	110	Wall Brick	286	Essential	84
District	78	Inari	126			Superwhite	216
Evolution	90	Luxury	144				
Frame	98						
Groove	106						
Priorat	192						
Underground	242						

Floor Tiles / Pavimento

Boreal	64	Evoque	92
Evolution	90	Idyllic	110
Frame	98	Inari	126
Priorat	192	Luxury	144
Underground	242		
Uptown	262		

EN 16165

Anexo B

DIN-51130

Slip resistance

Resistencia al deslizamiento

R9

Barrington	46
Beauval	48
Boreal	64
Brancato	76
Elven	80
Evolution	90
Evoque	92
Frame	98
Lenda	138
Mixit	150
Naturwood	174
Poème	182
Portobello	188
Priorat	192
Romance	196
Rue de Paris	198
Savia	214
Terracota	228
Universe	256
Uptown	262

R10

Bleuemix	52
Boreal	64
Evolution	90
Future	100
Inari	126
Lenda	138
Nature	166
Portobello	188
Priorat	192
Rue de Paris	198
Underground	242
Uptown	262
Verse	270

R11

Bleuemix	52
Brancato	76
Lenda	138
Mixit	150
Nature	166
Naturwood	174
Poème	182
Portobello	188
Romance	196
Savia	214
Terracota	228
Underground	242
Universe	256
Verse	270

EN 16165

Anexo C

Anexo Nacional A

Slip resistance

Resistencia al deslizamiento

Clase 1

Barrington	46
Beauval	48
Bleuemix	52
Boreal	64
Brancato	76
Elven	80
Evolution	90
Evoque	92
Frame	98
Lenda	138
Mixit	150
Nature	166
Naturwood	174
Portobello	188
Priorat	192
Romance	196
Rue de paris	198
Savia	214
Underground	242
Verse	270

Clase 3

Boreal	64
Brancato	76
Evolution	90
Inari	126
Lenda	138
Mixit	150
Nature	166
Naturwood	174
Poème	182
Portobello	188
Priorat	192
Romance	196
Rue de Paris	198
Savia	214
Terracota	228
Underground	242
Universe	256
Verse	270

Anexo A

DIN-51097

Antislip properties wet-loaded berefoot areas

Propiedades antideslizamiento a pie descalzo

A+B

Bleuemix	52
Boreal	64
Evolution	90
Portobello	188
Rue de Paris	198
Underground	242
Verse	270

A+B+C

Bleuemix	52
Boreal	64
Brancato	76
Inari	126
Lenda	138
Mixit	150
Naturwood	174
Poème	182
Portobello	188
Romance	196
Savia	214
Terracota	228
Underground	242
Universe	256
Verse	270

Application Index

Índice de uso técnico

sommarie usage · inhaltsangabe nach verwendungsöglichkeiten

Use / Uso

4 Medio Tránsito

Boreal	64
District	75
Evoque	92
Future	100
Idyllic Starlight	110
Idyllic Honed	110
Mixit	150
Universe	256

5 Alto Tránsito

Barrington	46	Future	100	Portobello	188	Uptown	262
Beauval	48	Idyllic Vecchio	110	Priorat	192	Verse	270
Bleuemix	52	Inari	126	Romance	196		
Boreal	64	Lenda	138	Rue de Paris	198		
Brancato	76	Luxury	144	Savia	214		
Elven	80	Mixit	150	Terracota	228		
Evolution	90	Nature	166	Underground	242		
Evoque	92	Naturwood	174	Universe Natural	256		
Frame	98	Poème	182	Universe Antislip	256		



U3P3E3C2

District	45 X 45	75
Rue de Paris	45 X 45	198

U4P3E3C2

Barrington	45 X 45	46
Rue de Paris	60 X 60	198
Verse	60 X 60	270

U4P2E3C2D+

Naturwood	20 X 120	174
-----------	----------	-----

In Process

Poème	20 X 120	182
Terracota	60 X 60	226
Universe	60 X 60	256



In Process

Mixit	25 X 50	163
Rue de Paris	25 X 50	213

Ceramic Façade / Fachada Cerámica

280x120

Bleuemix	52
Idyllic	110
Universe	256
Verse	270

60x120

Boreal	64
Evoque	92
Mixit	150
Naturwood	174
Portobello	188
Underground	242
Verse	270

45x90

Inari	126
Luxury	144
Rue de Paris	198
Underground	242

Product Index

Índice de producto

index des produits · produktverzeichnis

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page	
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página	
A	Aura Black Honed	60x120	P126P	115	Bleuemix Black	90x90	P90D	56
	Aura Black Starlight	60x120	P126P	115	Bleuemix Black Soft	90x90	P90F	56
	Aura Black Vecchio	60x120	P126P	115	Bleuemix Grey	25x70	R27D	63
					Bleuemix Grey Concept	25x70	R27G	63
B	Barrington Art Cream	25x50	R25G	47	Bleuemix Grey	40x120	R120D	62
	Barrington Art Graphite	25x50	R25G	47	Bleuemix Grey Concept	40x120	R120G	62
	Barrington Art White	25x50	R25G	47	Bleuemix Grey	60x120	P126D	55
	Barrington Concept Cream	25x50	R25G	47	Bleuemix Grey Soft	60x120	P126F	55
	Barrington Concept Graphite	25x50	R25G	47	Bleuemix Grey	60x60	P64D	55
	Barrington Concept White	25x50	R25G	47	Bleuemix Grey Antislip	60x60	P64E	55
	Barrington Cream	25x50	R25D	47	Bleuemix Grey Soft	60x60	P64F	55
	Barrington Graphite	45x45	P44C	47	Bleuemix Grey	90x90	P90D	55
	Barrington Graphite	25x50	R25D	47	Bleuemix Grey Antislip	90x90	P90E	55
	Barrington White	25x50	R25D	47	Bleuemix Grey Soft	90x90	P90F	55
	Beauval Almond	60x60	P64D	49	Bleuemix Taupe	120x120	P120D	54
	Beauval Almond	30x60	P34D	49	Bleuemix Taupe	25x70	R27D	63
	Beauval Blanco	60x60	P64D	49	Bleuemix Taupe Concept	25x70	R27G	63
	Beauval Blanco	30x60	P34D	49	Bleuemix Taupe	280x120	R280D	59
	Bleuemix Art Grey	40x120	R120H	62	Bleuemix Taupe	40x120	R120D	62
	Bleuemix Art Taupe	40x120	R120H	62	Bleuemix Taupe Concept	40x120	R120G	62
	Bleuemix Art White	40x120	R120H	62	Bleuemix Taupe	60x120	P126D	54
	Bleuemix Black	120x120	P120D	56	Bleuemix Taupe Soft	60x120	P126F	54
	Bleuemix Black	280x120	R280D	59	Bleuemix Taupe	60x60	P64D	54
	Bleuemix Black	60x120	P126D	56	Bleuemix Taupe Antislip	60x60	P64E	54
	Bleuemix Black Soft	60x120	P126F	56	Bleuemix Taupe Soft	60x60	P64F	54
	Bleuemix Black	60x60	P64D	56	Bleuemix Taupe	90x90	P90D	54
	Bleuemix Black Soft	60x60	P64F	56	Bleuemix Taupe Antislip	90x90	P90E	54

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Bleuemix Taupe Soft	90x90	P90F	54	Boreal Beige Natural	75x75	P75D	69
Bleuemix White	25x70	R27D	63	Boreal Beige Natural	60x60	P64D	69
Bleuemix White Concept	25x70	R27G	63	Boreal Black Natural	120x60	P126D	68
Bleuemix White	280x120	R280D	59	Boreal Black Natural	60x60	P64D	68
Bleuemix White	120x120	R280D	57	Boreal Concept Beige	30x90	R90G	75
Bleuemix White	60x60	R280D	57	Boreal Concept White	30x90	R90G	75
Bleuemix White	40x120	R120D	62	Boreal Grey Antislip Shoeless	75x75	P75E	67
Bleuemix White Concept	40x120	R120G	62	Boreal Grey Antislip Shoeless	60x60	P64E	67
Block Rue De Paris Acero	30x30	S415	206	Boreal Grey Antislip Shoeless Plus	75x75	P75F	67
Block Rue De Paris Beige	30x30	S415	201	Boreal Grey Natural	120x60	P126D	67
Block Rue De Paris Blanco	30x30	S415	204	Boreal Grey Natural	75x75	P75D	67
Block Rue De Paris Cobre	30x30	S415	203	Boreal Grey Natural	60x60	P64D	67
Block Rue De Paris Gris	30x30	S415	205	Boreal White	30x90	R90D	75
Board Inari Crema Lappato	30x30	S490	128	Boreal White Antislip Shoeless	60x60	P64E	66
Board Inari Crema Soft	30x30	S490	128	Boreal White Antislip Shoeless Plus	75x75	P75F	66
Board Inari Gris Lappato	30x30	S490	131	Boreal White Natural	120x60	P126D	66
Board Inari Gris Soft	30x30	S490	131	Boreal White Natural	75x75	P75D	66
Board Inari Perla Lappato	30x30	S490	130	Boreal White Natural	60x60	P64D	66
Board Inari Perla Soft	30x30	S490	130	Brancato Beige	60x60	P64D	76
Books Underground Beige	30x30	S470	244	Brancato Beige	25x50	R25C	77
Books Underground Graphite	30x30	S470	248	Brancato Blanco	60x60	P64D	76
Books Underground Grey	30x30	S470	247	Brancato Blanco	30x60	P34D	76
Books Underground Taupe	30x30	S470	245	Brancato Blanco (PB)	30x60	R36D	77
Books Underground White	30x30	S470	246	Brancato Blanco	25x50	R25C	77
Boreal Beige	30x90	R90D	75	Brecciate Concept Sand Vecchio	40x120	R120G	124
Boreal Beige Antislip	60x60	P64E	69	Brecciate Sand Vecchio	40x120	R120D	124
Boreal Beige Natural	120x60	P126D	69	Brecciate Vison Honed	60x120	P126P	113

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page		
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página		
C	Becciate Vison Starlight	60x120	P126P	113	District Concept Gris	25x50	R25G	79	
	Brecciate Vison Vecchio	60x120	P126P	113	District Gris	25x50	R25C	79	
				District Gris	45x45	P50C	79		
	Calacatta Concept Gold Vecchio	40x120	R120G	122	District Visón	45x45	P50C	79	
	Calacatta Gold Honed	60x120	P126P	113	E				
	Calacatta Gold Starlight	60x120	P126P	113		Elven Beige	30x90	R90D	83
	Calacatta Gold Vecchio	60x120	P126P	113		Elven Beige Natural	60x60	P64D	81
	Calacatta Gold Vecchio	40x120	R120D	122		Elven Blanco	30x90	R90D	83
	Calacatta Gold Vecchio	120x120	P120D	113		Elven Blanco	25x70	R27D	83
	Calacatta Gold Vecchio	120x280	R280D	117		Elven Blanco Natural	60x60	P64D	81
	Chic Blanco	30x90	R90C	51		Elven Gris	25x70	R27D	83
	Colour Me Blanco	25x50	R25C	51		Elven Gris Natural	60x60	P64D	81
	Cube Inari Crema Lappato	26x30	S470	128		Espiga Boreal Beige	34x25	Y500	69
	Cube Inari Crema Soft	26x30	S470	128		Espiga Boreal Grey	34x25	Y500	67
Cube Inari Gris Lappato	26x30	S470	131	Espiga Boreal White	34x25	Y500	66		
Cube Inari Gris Soft	26x30	S470	131	Essential Concret White	40x120	R120C	86		
Cube Inari Marengo Lappato	26x30	S470	133	Essential Concret White	30x60	R36C	89		
Cube Inari Marengo Soft	26x30	S470	133	Essential Linen White	40x120	R120C	86		
Cube Inari Perla Lappato	26x30	S470	130	Essential Linen White	30x60	R36C	89		
Cube Inari Perla Soft	26x30	S470	130	Essential Rock White	40x120	R120C	87		
Cube Inari Vison Lappato	26x30	S470	129	Essential Tartan White	40x120	R120G	87		
Cube Inari Vison Soft	26x30	S470	129	Evolution Blanco Antislip	60x60	P64E	91		
Cube Underground Beige	26x30	S470	244	Evolution Gris	60x60	P64C	91		
Cube Underground Graphite	26x30	S470	248	Evolution Gris Antislip	60x60	P64E	91		
Cube Underground Grey	26x30	S470	247	Evolution White	25x70	R27C	91		
Cube Underground Taupe	26x30	S470	245	Evoque Blanco Brillo	25x50	R25C	97		
Cube Underground White	26x30	S470	246	Evoque Blanco Brillo (PB)	30x60	R36D	97		
				Evoque Blanco Brillo	30x90	R90D	97		
D	District Blanco	25x25	R25C	79	Evoque Blanco Mate (PB)	30x60	R90C	97	

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page		
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página		
F	Evoque Blanco Mate	37x75	P37C	95	G	Future Gris Lappato	60x60	P64F	102
	Evoque Blanco Mate	30x90	R90C	97		Future Óxido	60x60	P64D	102
	Evoque Blanco Mate	60x60	P64C	95					
	Evoque Blanco Mate	120x60	P126D	95		Game Verse Cream	30x30	S375	274
						Game Verse Grey	30x30	S375	273
	Fior Di Bosco Grey Honed	60x120	P126P	121		Game Verse Taupe	30x30	S375	275
	Fior Di Bosco Grey Starlight	60x120	P126P	121		Game Verse White	30x30	S375	272
	Fior Di Bosco Grey Vecchio	60x120	P126P	121		Groove Sand	40x120	R120D	107
	Fior Di Bosco Grey Vecchio	120x120	P126D	121		Groove Snow	40x120	R120D	107
	Fior Di Bosco Grey Vecchio	120x280	R280D	123					
	Frame Art Beige	30x90	R90H	99	H	Hanko Azul	25x70	R27C	109
	Frame Art Blanco	30x90	R90H	99		Hanko Blanco	25x70	R27C	109
	Frame Beige	30x90	R90D	99		Hanko Concept Azul	25x70	R27G	109
Frame Beige	60x60	P64D	99	Hanko Concept Blanco		25x70	R27G	109	
Frame Blanco	30x90	R90D	99	Hanko Concept Crema		25x70	R27G	109	
Frame Cemento	60x60	P64D	99	Hanko Concept Visón		25x70	R27G	109	
Future Beige	60x60	P64C	102	Hanko Crema		25x70	R27C	109	
Future Beige	30x90	R90D	105	Hanko Visón		25x70	R27C	109	
Future Beige	25x70	R27D	111	Hidraulicwood Colors		20x20	P64D	179	
Future Beige Lappato	60x60	P64F	102	Hidraulicwood Moka		20x20	P64D	179	
Future Blanco	60x60	P64C	102	I					
Future Blanco	30x90	R90D	105		Idyllic Decor Cold (set 2 Pzs)	60x120	SST670	119	
Future Blanco	25x70	R27D	105		Idyllic Decor Warm (set 2 Pzs)	60x120	SST670	119	
Future Blanco Lappato	60x60	P64F	102		Inari Concept Crema Gloss	30x90	R90G	135	
Future Cobre	60x60	P64D	102		Inari Concept Crema Matt	30x90	R90C	135	
Future Grafito	60x60	P64D	102		Inari Crema Gloss	30x90	R90D	135	
Future Grafito Lappato	60x60	P64F	102		Inari Crema Lappato	90x90	P90F	128	
Future Gris	60x60	P64C	102		Inari Crema Lappato	45x90	P45F	128	
Future Gris	25x70	R27D	105		Inari Crema Lappato	75x75	P75F	128	

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page		
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página		
K	Inari Crema Matt	30x90	R90C	135	Kalos Concept White	30x90	R90G	137	
	Inari Crema Soft	90x90	P90F	128	Kalos White	30x90	R90C	137	
	Inari Crema Soft	45x90	P45F	128	Kastello Bleuermix Black	28,5x29	S500	56	
	Inari Crema Soft	75x75	P75F	128	Kastello Bleuermix Grey	28,5x29	S500	55	
	Inari Gris Antislip	75x75	P75E	131	Kastello Bleuermix Taupe	28,5x29	S500	54	
	Inari Gris Lappato	90x90	P90F	131	L	Lenda Chevron Cream	150x75	P575E	143
	Inari Gris Lappato	45x90	P45F	131		Lenda Chevron Oak	150x75	P575E	143
	Inari Gris Lappato	75x75	P75F	131		Lenda Grey	150x24,8	P524D	141
	Inari Gris Matt	30x90	R90C	135		Lenda Oak	150x24,8	P524D	141
	Inari Gris Matt	25x50	R25C	144		Listelo District Gris	4,6x50	S320	79
	Inari Gris Soft	90x90	P90F	131		Listelo Hanko Azul	7,5x30	S320	109
	Inari Gris Soft	45x90	P45F	131		Listelo Hanko Visón	7,5x30	S320	109
	Inari Gris Soft	75x75	P75F	131		Listelo Nature Bone	3,8x50	S230	137
	Inari Marengo Lappato	75x75	P75F	133		Listelo Nature Grey	3,8x50	S230	137
	Inari Marengo Soft	75x75	P75F	133		Listelo Nature White	3,8x50	S230	137
	Inari Perla Gloss	30x90	R90D	135	Luxury Art Cream Matt	30x90	R90H	149	
	Inari Perla Lappato	90x90	P90F	130	Luxury Art Cream Shine	30x90	R90H	149	
	Inari Perla Lappato	45x90	P45F	130	Luxury Art White Matt	30x90	R90H	149	
	Inari Perla Lappato	75x75	P75F	130	Luxury Art White Shine	30x90	R90H	149	
	Inari Perla Matt	30x90	R90C	135	Luxury Concept White Matt	30x90	R90G	149	
Inari Perla Soft	90x90	P90F	130	Luxury Cream	30x90	R90D	149		
Inari Perla Soft	45x90	P45F	130	Luxury Cream Lappato	45x90	P45F	146		
Inari Perla Soft	75x75	P75F	130	Luxury Cream Soft	90x90	P90F	146		
Inari Vison Lappato	75x75	P75F	129	Luxury Cream Soft	45x90	P45F	146		
Inari Vison Soft	90x90	P90F	129	Luxury Cream Soft	60x60	P64F	146		
J	Jenga Boreal Beige	30x30	Y300	69	Luxury White	30x90	R90D	149	
	Jenga Boreal Grey	30x30	Y300	67	Luxury White Lappato	90x90	P90F	147	
	Jenga Boreal White	30x30	Y300	66	Luxury White Lappato	45x90	P45F	147	

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page	
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página	
M	Luxury White Soft	90x90	P90F	147	Mixit Concept Beige	30x90	R90G	162
	Luxury White Soft	45x90	P45F	147	Mixit Concept Beige	25x70	R27G	163
	Luxury White Soft	60x60	P64F	147	Mixit Concept Beige	25x50	R25G	163
					Mixit Concept Blanco	30x90	R90G	162
Malla Hanko Azul	30x30	S510	109	Mixit Concept Blanco	25x70	R27G	163	
Malla Hanko Visón	30x30	S510	109	Mixit Concept Blanco	25x50	R25G	163	
Mixit Art Beige	30x90	R90H	162	Mixit Concept Gris	30x90	R90G	162	
Mixit Art Blanco	30x90	R90H	162	Mixit Concept Gris	25x70	R27G	163	
Mixit Art Gris	30x90	R90H	162	Mixit Concept Gris	25x50	R25G	163	
Mixit Beige	120X120	P120D	157	Mixit Grafito	60x120	P126D	158	
Mixit Beige	60x120	P126D	157	Mixit Grafito	75x75	P75C	158	
Mixit Beige	75x75	P75C	156	Mixit Grafito	60x60	P64C	158	
Mixit Beige	60x60	P64C	156	Mixit Grafito Antislip	75x75	P75E	158	
Mixit Beige	45x45	ATB063	156	Mixit Gris	120X120	P120D	155	
Mixit Beige	30x90	R90C	162	Mixit Gris	60x120	P126D	155	
Mixit Beige	25x70	R27D	163	Mixit Gris	75x75	P75C	154	
Mixit Beige	25x50	R25D	163	Mixit Gris	60x60	P64C	154	
Mixit Beige Antislip	120X120	P120E	157	Mixit Gris	45x45	ATB063	154	
Mixit Beige Antislip	75x75	P75E	156	Mixit Gris	30x90	R90C	162	
Mixit Blanco	120X120	P120D	153	Mixit Gris	25x70	R27D	163	
Mixit Blanco	60x120	P126D	153	Mixit Gris	25x50	R25D	163	
Mixit Blanco	75x75	P75C	152	Mixit Gris Antislip	75x75	P75E	154	
Mixit Blanco	60x60	P64C	152	Mixit Gris Antislip	45x45	P44E	154	
Mixit Blanco	45x45	ATB063	152	Mood Blanco	30x90	R90C	165	
Mixit Blanco	30x90	R90C	162	Mood Oblique Blanco	30x90	R90G	165	
Mixit Blanco	25x70	R27D	163	Mood Oceanic Blanco	30x90	R90G	165	
Mixit Blanco	25x50	R25D	163	Mood Strata Blanco	30x90	R90G	165	
Mixit Blanco Antislip	120X120	P120E	153	Mosaico Beauval Blanco	30x30	30x30	49	
Mixit Blanco Antislip	75x75	P75E	152	Mosaico Future Beige	30x30	Y600	103	

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page	
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página	
Mosaico Future Óxido	30x30	Y600	106	Muro Nature Bone	26x58	Y500	168	
Mosaico Mixit Beige	30x30	Y300	156	Muro Nature Grey	26x58	Y500	169	
Mosaico Mixit Blanco	30x30	Y300	152	Muro Priorat Beige	22,8x39	Y300	193	
Mosaico Mixit Grafito	30x30	Y300	158	Muro Priorat Blanco	22,8x39	Y300	193	
Mosaico Mixit Gris	30x30	Y300	154	Muro Priorat Cemento	22,8x39	Y300	195	
Mosaico Nature Black	30x30	Y500	170	Muro Rue De Paris Acero	26x58	Y500	206	
Mosaico Nature Bone	30x30	Y500	168	Muro Rue De Paris Beige	26x58	Y500	201	
Mosaico Nature Grey	30x30	Y500	169	Muro Rue De Paris Blanco	26x58	Y500	204	
Mosaico Priorat Beige	30x30	Y300	193	Muro Rue De Paris Cobre	26x58	Y500	203	
Mosaico Priorat Blanco	30x30	Y300	193	Muro Rue De Paris Gris	26x58	Y500	205	
Mosaico Priorat Cemento	30x30	Y300	195	N				
Mosaico Rue De Paris Acero	30x30	Y500	206		Nature Black	75x75	P75D	170
Mosaico Rue De Paris Beige	30x30	Y500	201		Nature Black	37x75	P37D	170
Mosaico Rue De Paris Blanco	30x30	Y500	204		Nature Black	60x60	P64E	170
Mosaico Rue De Paris Cobre	30x30	Y500	203		Nature Bone	75x75	P75C	168
Mosaico Rue De Paris Gris	30x30	Y500	205		Nature Bone	37x75	P37C	168
Mosaico Rue De Paris Multicolor	30x30	Y500	205	Nature Bone	60x60	P64D	168	
Muro Beauval Almond	30x64	Y500	49	Nature Bone	30x90	R90D	173	
Muro Beauval Blanco	30x64	Y500	49	Nature Bone	25x50	R25C	173	
Muro Future Beige	26x58	Y500	103	Nature Bone Antislip	75x75	P75E	168	
Muro Future Blanco	26x58	Y500	103	Nature Concept Bone	30x90	R90F	173	
Muro Future Grafito	26x58	Y500	103	Nature Concept Bone	25x50	R25G	173	
Muro Future Gris	26x58	Y500	103	Nature Concept Grey	30x90	R90F	173	
Muro Future Óxido	26x58	Y500	103	Nature Concept Grey	25x50	R25G	173	
Muro Mixit Beige	26x58	Y500	156	Nature Concept White	25x50	R25G	173	
Muro Mixit Blanco	26x58	Y500	152	Nature Grey	75x75	P75C	169	
Muro Mixit Grafito	26x58	Y500	158	Nature Grey	37x75	P37C	169	
Muro Mixit Gris	26x58	Y500	154	Nature Grey	60x60	P64D	169	
Muro Nature Black	26x58	Y500	170	Nature Grey	30x90	R90D	173	

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page	
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página	
Nature Grey	25x50	R25C	173	Palms Art Sand Vecchio	40x120	R120H	124	
Nature Grey Antislip	75x75	P75E	169	Poème Brandy	20x120	P125D	187	
Nature White	25x50	R25C	173	Poème Brandy	24,8x150	P524D	186	
Naturwood Art Brandy	40x120	P120H	181	Poème Brandy Antislip	20x120	P125E	187	
Naturwood Art Moka	40x120	P120H	181	Poème Brandy Antislip	24,8x150	P524E	186	
Naturwood Brandy	20x120	P125D	176	Poème Concept Brandy	60x120	P126G	184	
Naturwood Brandy	60x120	P126D	177	Poème Concept Haya	60x120	P126G	184	
Naturwood Brandy Antislip	20x120	P125E	176	Poème Concept Roble	60x120	P126G	185	
Naturwood Concept Brandy	40x120	P120G	181	Poème Concept Siena	60x120	P126G	185	
Naturwood Concept Moka	40x120	P120G	181	Poème Haya	20x120	P125D	187	
Naturwood Ice	20x120	P125D	176	Poème Haya	24,8x150	P524D	186	
Naturwood Ice Antislip	20x120	P125E	176	Poème Haya	60x120	P126D	144	
Naturwood Malt	20x120	P125D	176	Poème Roble	20x120	P125D	187	
Naturwood Malt	60x120	P126D	177	Poème Roble	24,8x150	P524D	186	
Naturwood Malt Antislip	20x120	P125E	176	Poème Roble	60x120	P126D	185	
Naturwood Moka	20x120	P125D	176	Poème Roble Antislip	20x120	P125E	187	
Naturwood Moka Antislip	20x120	P125E	176	Poème Roble Antislip	24,8x150	P524E	186	
Naturwood Smoke	20x120	P125D	176	Poème Siena	20x120	P125D	187	
Naturwood Smoke Antislip	20x120	P125E	176	Poème Siena	24,8x150	P524D	186	
P				Portobello Blanco	20x120	P125D	190	
	Perfil Acero Bronce	1,5x90	S330	111	Portobello Blanco Antislip	20x120	P125E	190
	Perfil Acero Bronce	1,5x90	S330	183	Portobello Fresno	20x120	P125D	190
	Perfil Acero Bronce	1,5x120	S380	173	Portobello Fresno	60x120	P126D	191
	Perfil Acero Plata	1,5x60	S270	93	Portobello Fresno Antislip	20x120	P125E	190
	Perfil Acero Plata	1,5x90	S330	111	Portobello Nogal	20x120	P125D	190
	Perfil Acero Plata	1,5x90	S330	183	Portobello Nogal Antislip	20x120	P125E	190
	Perfil Acero Plata	1,5x120	S380	90	Portobello Roble	20x120	P125D	190
	Perfil Acero Plata	1,5x120	S380	173	Portobello Roble	60x120	P126D	191
Palms Art Multicolor Vecchio	40x120	R120H	122	Portobello Roble Antislip	20x120	P125E	190	

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page	
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página	
R	Priorat Beige	60x60	P64D	193	Rue De Paris Beige Natural	90x90	P90D	200
	Priorat Blanco	25x70	R27D	195	Rue De Paris Beige Lappato	45x90	P45D	200
	Priorat Blanco	60x60	P64D	193	Rue De Paris Beige Natural	75x75	P75D	201
	Priorat Cemento	60x60	P64D	195	Rue De Paris Beige Natural	60x60	P64D	201
					Rue De Paris Black Lappato	60x60	P64F	207
	Remake Blanco	25x70	R27C	51	Rue De Paris Blanco	40x120	R120D	210
	Romance Roble	150x24,8	P524D	197	Rue De Paris Blanco	25x70	R27D	212
	Romance Roble Antislip	150x24,8	P524E	197	Rue De Paris Blanco	25x50	R25D	213
	Romance Siena	150x24,8	P524D	197	Rue De Paris Blanco Antislip	60x60	P64E	204
	Romance Siena Antislip	150x24,8	P524E	197	Rue De Paris Blanco Lappato	90x90	P90F	204
	Rue De Paris Acero	45x45	P44C	206	Rue De Paris Blanco Lappato	75x75	P75F	204
	Rue De Paris Acero	40x120	R120D	210	Rue De Paris Blanco Lappato	60x60	P64F	204
	Rue De Paris Acero	25x70	R27D	212	Rue De Paris Blanco Natural	90x90	P90D	204
	Rue De Paris Acero	25x50	R25D	213	Rue De Paris Blanco Natural	75x75	P75D	204
	Rue De Paris Acero Lappato	90x90	P90F	206	Rue De Paris Blanco Natural	60x60	P64D	204
	Rue De Paris Acero Lappato	60x60	P64F	206	Rue De Paris Cobre	45x45	P44C	203
	Rue De Paris Acero Natural	90x90	P90D	206	Rue De Paris Cobre	40x120	R120D	210
	Rue De Paris Acero Natural	75x75	P75D	206	Rue De Paris Cobre	25x70	R27D	212
	Rue De Paris Acero Natural	60x60	P64D	206	Rue De Paris Cobre	25x50	R25D	213
	Rue De Paris Art Beige	40x120	R120H	210	Rue De Paris Cobre Lappato	90x90	P90F	202
	Rue De Paris Art Blanco	40x120	R120H	210	Rue De Paris Cobre Lappato	75x75	P75F	203
	Rue De Paris Beige	40x120	R120D	210	Rue De Paris Cobre Natural	90x90	P90D	202
	Rue De Paris Beige	45x45	P44C	215	Rue De Paris Cobre Lappato	45x90	P45D	202
	Rue De Paris Beige	25x70	R27D	212	Rue De Paris Cobre Natural	75x75	P75D	203
	Rue De Paris Beige	25x50	R25D	213	Rue De Paris Cobre Natural	60x60	P64D	203
	Rue De Paris Beige Antislip	75x75	P75E	201	Rue De Paris Concept Acero	25x70	R27G	212
	Rue De Paris Beige Lappato	90x90	P90F	200	Rue De Paris Concept Acero	25x50	R25G	213
	Rue De Paris Beige Lappato	75x75	P75F	201	Rue De Paris Concept Beige	40x120	R120G	210
	Rue De Paris Beige Lappato	60x60	P64F	201	Rue De Paris Concept Beige	25x70	R27G	212

Item	Size	Group	Page	Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página	Artículo	Formato	Grupo	Página
Rue De Paris Concept Beige	25x50	R25G	213	Superwhite Gloss	30x60	R36G	221
Rue De Paris Concept Blanco	40x120	R120G	210	Superwhite Matt	40x120	R120G	219
Rue De Paris Concept Blanco	25x70	R27G	212	Superwhite Matt	30x90	R90G	219
Rue De Paris Concept Blanco	25x50	R25G	213	Superwhite Matt	30x60	R36G	221
Rue De Paris Concept Cobre	25x70	R27G	212	Superwhite Spire Gloss	30x90	R90H	219
Rue De Paris Concept Cobre	25x50	R25G	213	Superwhite Spire Matt	30x90	R90H	219
Rue De Paris Concept Gris	25x50	R25G	213	Superwhite Spire Matt	30x60	R36H	221
Rue De Paris Gris	45x45	P44C	205	Superwhite Wind Gloss	30x90	R90H	219
Rue De Paris Gris	25x50	R25D	213	Superwhite Wind Gloss	30x60	R36H	221
Rue De Paris Gris Antislip	75x75	P75E	205	Superwhite Wind Matt	30x90	R90H	219
Rue De Paris Gris Lappato	90x90	P90F	205	Superwhite Wind Matt	30x60	R36H	221
Rue De Paris Gris Lappato	60x60	P64F	205				
Rue De Paris Gris Natural	90x90	P90D	205	Tapiz Art Azul	30x90	R90H	224
Rue De Paris Gris Natural	75x75	P75D	205	Tapiz Art Terracota	30x90	R90H	225
Rue De Paris Gris Natural	60x60	P64D	205	Tapiz Art Vison	30x90	R90H	225
				Tapiz Azul	10x40	Y100	227
S Savia Blanco	150x24,8	P524D	215	Tapiz Azul	30x90	R90D	224
S Savia Crema	150x24,8	P524D	215	Tapiz Blanco	10x40	Y100	227
S Savia Roble	150x24,8	P524D	215	Tapiz Concept Azul	30x90	R90G	224
S Savia Roble Antislip	150x24,8	P524E	215	Tapiz Concept Terracota	30x90	R90G	225
S Signia Luxury Cream	30x30	S500	146	Tapiz Concept Vison	30x90	R90G	225
S Signia Luxury White	30x30	S500	147	Tapiz Decor Azul	30x90	SST560	224
S Suite Blanco	25x50	R25C	51	Tapiz Decor Terracota	30x90	SST560	225
S Superwhite Geometric Gloss	30x90	R90H	219	Tapiz Decor Vison	30x90	SST560	225
S Superwhite Geometric Gloss	30x60	R36H	221	Tapiz Grafito	10x40	Y100	227
S Superwhite Geometric Matt	30x90	R90H	219	Tapiz Marfil	10x40	Y100	227
S Superwhite Geometric Matt	30x60	R36H	221	Tapiz Marfil	30x90	R90D	224
S Superwhite Gloss	40x120	R120G	219	Tapiz Ocean	10x40	Y100	227
S Superwhite Gloss	30x90	R90G	219	Tapiz Perla	10x40	Y100	227

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Tapiz Savia	10x40	Y100	227	U	Terracota Concept Barro	30x90	R90G 241
Tapiz Terracota	10x40	Y100	227		Terracota Concept Blanco	30x90	R90G 241
Tapiz Terracota	30x90	R90D	225		Terracota Paja	6x25	P06D 237
Tapiz Vison	10x40	Y100	227		Terracota Paja	20x20	P64D 235
Tapiz Vison	30x90	R90D	225		Terracota Paja - Azul	20x20	P64D 235
Terracota Art Barro	30x90	R90H	241		Terracota Paja - Verde	20x20	P64D 235
Terracota Art Cemento	30x90	R90H	241		Terracota Paja - Rojo	20x20	P64D 235
Terracota Azul	6x25	P06D	237		Terracota Paja	60x60	P64D 232
Terracota Barro	6x26	P06D	237		Terracota Paja	90x90	P90D 232
Terracota Barro	20X20	P64D	235		Terracota Paja	120x60	P126D 232
Terracota Barro - Azul	20X20	P64D	235		Terracota Paja Antislip	60x60	P64E 232
Terracota Barro - Verde	20X20	P64D	235		Terracota Rojo	6x25	P06D 237
Terracota Barro - Rojo	20X20	P64D	235		Terracota Verde	6x25	P06D 237
Terracota Barro	60x60	P64D	233		Underground Art Beige	25x70	R27H 255
Terracota Barro	90X90	P90D	233		Underground Beige	40x120	R120D 253
Terracota Barro	120X60	P126D	233		Underground Beige	90x90	P90D 244
Terracota Barro Antislip	60x60	P64E	233		Underground Beige	45x90	P45D 244
Terracota Blanco	6x25	P06D	237		Underground Beige	60x120	P126D 244
Terracota Blanco	20x20	P64D	235		Underground Beige	60x60	P64D 244
Terracota Blanco - Paja	20x20	P64D	235		Underground Beige	25x70	R27D 255
Terracota Blanco - Barro	20x20	P64D	235		Underground Beige Antislip	90x90	P90E 244
Terracota Blanco	30x90	R90D	241		Underground Beige Antislip	60x60	P64E 244
Terracota Blanco	60x60	P64D	230		Underground Concept Grey	40x120	R120G 266
Terracota Blanco	90X90	P90D	230		Underground Concept Grey	25x70	R27G 255
Terracota Blanco	120X60	P126D	230		Underground Concept Taupe	40x120	R120G 253
Terracota Cemento	60x60	P64D	231		Underground Decor Grey	25x70	S620 255
Terracota Cemento	90x90	P90D	231		Underground Decor White	25x70	S620 255
Terracota Cemento	120x60	P126D	231		Underground Graphite	90x90	P90D 248
Terracota Cemento Antislip	60x60	P64D	231				

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Underground Graphite	45x90	P45D	248	Universe Concept Beige	30x90	R90G	267
Underground Graphite	60x120	P126D	248	Universe Concept White	30x90	R90G	267
Underground Graphite	60x60	P64D	248	Universe Beige	30x90	R90D	267
Underground Graphite Antislip	90x90	P90E	248	Universe Beige	60x60	P64D	258
Underground Graphite Antislip	60x60	P64E	248	Universe Beige	75x75	P75D	258
Underground Grey	90x90	P90D	247	Universe Beige	60x120	P126D	258
Underground Grey	45x90	P45D	247	Universe Beige	120x120	P120D	258
Underground Grey	60x120	P126D	247	Universe Beige Antislip	75x75	P75E	258
Underground Grey	60x60	P64D	247	Universe Beige Starlight	60x120	P126P	258
Underground Grey	40x120	R120D	252	Universe Grey	60x60	P64D	261
Underground Grey	25x70	R27D	255	Universe Grey	75x75	P75D	261
Underground Grey Antislip	90x90	P90E	247	Universe Grey	60x120	P126D	261
Underground Grey Antislip	60x60	P64E	247	Universe Grey	120x120	P120D	261
Underground Taupe	90x90	P90D	245	Universe Grey Antislip	75x75	P75E	261
Underground Taupe	60x120	P126D	245	Universe Grey Starlight	60x120	P126P	261
Underground Taupe	60x60	P64D	245	Universe Oxido	60X60	P64D	259
Underground Taupe	40x120	R120D	253	Universe Oxido	75x75	P75D	259
Underground Taupe Antislip	90x90	P90E	245	Universe Oxido	60x120	P126D	259
Underground Taupe Antislip	60x60	P64E	245	Universe Oxido Starlight	60x120	P126P	259
Underground White	90x90	P90D	246	Universe White	30x90	R90D	267
Underground White	45x90	P45D	246	Universe White	60x60	P64D	260
Underground White	60x120	P126D	246	Universe White	75x75	P75D	260
Underground White	60x60	P64D	246	Universe White	60x120	P126D	260
Underground White	40x120	R120D	252	Universe White	120x120	P120D	260
Underground White	25x70	R27D	255	Universe White	280x120	R280D	263
Underground White Antislip	90x90	P90E	246	Universe White Antislip	75x75	P75E	260
Underground White Antislip	60x60	P64E	246	Universe White Starlight	60x120	P126P	260
Universe Art Grey	30x90	R90H	267	Uptown Beige	75x75	P75C	269
Universe Art Oxide	30x90	R90H	267				

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página		
V	Verse Art Cream	30x90	R90H	283	Verse Grey Antislip	60x120	P126E	273	
	Verse Art White	30x90	R90H	282	Verse Grey Antislip	90x90	P90E	273	
	Verse Concept Cream	30x90	R90G	283	Verse Grey Soft	60x120	P126F	273	
	Verse Concept Grey	30x90	R90G	282	Verse Grey Soft	90x90	P90F	273	
	Verse Concept Taupe	30x90	R90G	283	Verse Grey Soft	60x60	P64F	273	
	Verse Concept White	30x90	R90G	282	Verse Taupe	60x120	P126D	275	
	Verse Concept Cream (PB)	30x60	R36G	285	Verse Taupe	90x90	P90D	275	
	Verse Concept Grey (PB)	30x60	R36G	285	Verse Taupe	60x60	P64D	275	
	Verse Concept White (PB)	30x60	R36G	285	Verse Taupe	30x90	R90D	283	
	Verse Cream	280x120	R280D	279	Verse Taupe Antislip	60x120	P126E	275	
	Verse Cream	120x120	P120D	274	Verse Taupe Antislip	90x90	P90E	275	
	Verse Cream	60x120	P126D	274	Verse Taupe Soft	60x120	P126F	275	
	Verse Cream	90x90	P90D	274	Verse Taupe Soft	90x90	P90F	275	
	Verse Cream	60x60	P64D	274	Verse Taupe Soft	60x60	P64F	275	
	Verse Cream	30x90	R90D	283	Verse White	280x120	R280D	279	
	Verse Cream (PB)	30x60	R36D	285	Verse White	120x120	P120D	272	
	Verse Cream Antislip	120x120	P120E	274	Verse White	60x120	P126D	272	
	Verse Cream Antislip	60x120	P126E	274	Verse White	90x90	P90D	272	
	Verse Cream Antislip	90x90	P90E	274	Verse White	60x60	P64D	272	
	Verse Cream Soft	60x120	P126F	274	Verse White	30x90	R90D	282	
	Verse Cream Soft	90x90	P90F	274	Verse White (PB)	30x60	R36D	285	
	Verse Cream Soft	60x60	P64F	274	Verse White Antislip	60x120	P126E	272	
	Verse Grey	280x120	R280D	279	Verse White Antislip	90x90	P90E	272	
	Verse Grey	120x120	P120D	273	Verse White Soft	60x120	P126F	272	
	Verse Grey	60x120	P126D	273	Verse White Soft	90x90	P90F	272	
	Verse Grey	90x90	P90D	273	Verse White Soft	60x60	P64F	272	
	Verse Grey	60x60	P64D	273	W				
	Verse Grey	30x90	R90D	282		Wall Brick Old Cotto	30x90	R90G	287
	Verse Grey (PB)	30x60	R36D	285		Wall Brick Old Grey	30x90	R90G	287
	Verse Grey Antislip	120x120	P120E	273		Wall Brick White	30x90	R90G	287





Collections
Colecciones
collections · kollektions



WALL TILES : BARRINGTON CREAM 25X50, BARRINGTON ART CREAM 25X50

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BARRINGTON CREAM 25X50 CM R25D KUYTP010 17



BARRINGTON CONCEPT CREAM 25X50 CM R25G KUYTP030 1



BARRINGTON ART CREAM 25X50 CM R25G KUYTP050 3



BARRINGTON WHITE 25X50 CM R25D KUYTP000 17



BARRINGTON CONCEPT WHITE 25X50 CM R25G KUYTP020 1




BARRINGTON ART WHITE 25X50 CM R25G KUYTP040 3

BARRINGTON 25x50 10"x20"



BARRINGTON GRAPHITE 25X50 CM R25D R0000237 17



BARRINGTON CONCEPT GRAPHITE 25X50 CM R25G KUYTP00G 1



BARRINGTON ART GRAPHITE 25X50 CM R25G KUYTP01G 3

GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A



BARRINGTON GRAPHITE 45X45 CM P44C P0005864 18

U4 P3 E3 C2

COORDINATED FLOOR 45x45 18"x18"

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x45 Rodapié romo 8x45 Graphite P0001100 S090



WALL TILES : BEAUVAL ALMOND NATURAL 30X60
FLOOR TILES : BEAUVAL ALMOND NATURAL 60X60

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9

BEAUVAL

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"



MURO BEAUVAL BLANCO
30X64 CM



MURO BEAUVAL ALMOND
30X64 CM



MOSAICO BEAUVAL BLANCO
30X30 CM GED04000 Y600
81 TESELAS

Y500
GEDMR000

Y500
GEDMR010

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco GEDRQ000
Almond GEDRQ001
S280



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco GED05060
Almond GED05001
S500



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco GED05090
Almond GED05031
S650



WALL TILES : COLOUR ME BLANCO 25X50

BLANCOS

CHIC

30x90
12"x35"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



CHIC BLANCO
30X90 CM

R90C
KRWPG000



WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




REMAKE BLANCO
25X70 CM

R27C
KOUZA000



WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



COLOUR ME BLANCO
25X50 CM

R25C
KJKTP000



WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



SUITE BLANCO
25X50 CM

R25C
K35TP000



REMAKE

25x70
10"x28"

COLOUR ME

25x50
10"x20"

SUITE

25x50
9"x22"

BLEUEMIX

WALL TILES : BLEUEMIX GREY 60X120
FLOOR TILES : BLEUEMIX GREY 60X120



The magic of blue stone

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



BLEUEMIX TAUPE
60X120 CM

P126D
P0003696

BLEUEMIX TAUPE SOFT
60X120 CM

P126F
P0003699



BLEUEMIX TAUPE
60X60 CM

P64D
P0004194

BLEUEMIX TAUPE SOFT
60X60 CM

P64F
P0004197

BLEUEMIX TAUPE ANTISLIP
60X60 CM

P64E
P0005648



BLEUEMIX GREY
60X120 CM

P126D
P0003697

BLEUEMIX GREY SOFT
60X120 CM

P126F
P0003700



BLEUEMIX TAUPE
120X120 CM

P120D
P0006296



BLEUEMIX TAUPE
90X90 CM

P90D
P0003690

BLEUEMIX TAUPE SOFT
90X90 CM

P90F
P0003693

BLEUEMIX TAUPE ANTISLIP
90X90 CM

P90E
P0005650



BLEUEMIX GREY
90X90 CM

P90D
P0003691

BLEUEMIX GREY SOFT
90X90 CM

P90F
P0003694

BLEUEMIX GREY ANTISLIP
90X90 CM

P90E
P0005651



BLEUEMIX GREY
60X60 CM

P64D
P0004195

BLEUEMIX GREY SOFT
60X60 CM

P64F
P0004198

BLEUEMIX GREY ANTISLIP
60X60 CM

P64E
P0005649



KASTELO BLEUEMIX TAUPE
28,5X29 CM

P0003773

Borde espacatele: irregular y envejecido
Espacatele edge: irregular and aged



KASTELO BLEUEMIX GREY
28,5X29 CM

P0003774

Borde espacatele: irregular y envejecido
Espacatele edge: irregular and aged

BLEUEMIX

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

BLEUEMIX

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60
47"x47" / 24"x47 / 35"x35" / 24"x24"



BLEUEMIX BLACK
60X120 CM P126D P0003698 10

BLEUEMIX BLACK SOFT
60X120 CM P126F P0003701 10



BLEUEMIX BLACK
60X60 CM P64D P0004196 10

BLEUEMIX BLACK SOFT
60X60 CM P64F P0004199 10




BLEUEMIX BLACK
120X120 CM P120D P0006298 8



BLEUEMIX BLACK
90X90 CM P90D P0003692 10

BLEUEMIX BLACK SOFT
90X90 CM P90F P0003695 10



KASTELO BLEUEMIX BLACK
28,5X29 CM P0003775 S500

Borde espacatele: irregular y envejecido
Espacatele edge: irregular and aged



BLEUEMIX WHITE
120X120 CM P120D P0006498 8



BLEUEMIX WHITE
60X60 CM P64D P0005440 10

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Taupe	P0003729
Grey	P0003732
white	P0005448
Black	P0003735
S280	

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

Taupe	P0003711
Grey	P0003714
Black	P0003717
S370	

Rounded edge skirting 8x120
Rodapié romo 8x120

Taupe	P0007005
White	P0007019
Black	P0007006
S395	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Taupe	P0004234
White	P0005450
Grey	P0004222
Black	P0004225
S650	

Double Step 30x60 Soft
Peldaño doble 30x60 Antislip

Taupe	P0007061
Grey	P0007057
Black	P0007059
S670	



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Taupe	P0004234
White	P0005449
Grey	P0004221
Black	P0004224
S500	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

Taupe	P0003712
Grey	P0003715
Black	P0003718
S600	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Taupe	P0003730
Grey	P0003733
Black	P0003736
S600	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Taupe	P0005664
Grey	P0005666
S500	

Step 45x90 Antislip
Peldaño simple 45x90 Antislip

Taupe	P0005680
Grey	P0005682
S602	

Step 30x120 Soft
Peldaño simple 30x120 Soft

Taupe	P0003709
Grey	P0003706
Black	P0003703
S610	

Step 30x60 Soft
Peldaño simple 30x60 Soft

Taupe	P0007060
Grey	P0007056
Black	P0007058
S520	

Step 45x90 Soft
Peldaño simple 45x90 Soft

Taupe	P0003721
Grey	P0003724
Black	P0003727
S610	

Step XL 30x120
Peldaño simple XL 30x120

Taupe	P0006691
White	P0006733
Black	P0006694
S601	

Double step 45x90
Peldaño doble 45x90

Taupe	P0003713
Grey	P0003716
Black	P0003719
S720	

Double step 45x90 Antislip
Peldaño doble 45x90 Antislip

Taupe	P0005681
Grey	P0005683
S705	

Double step 45x90 Soft
Peldaño doble 45x90 Soft

Taupe	P0003722
Grey	P0003725
Black	P0003728
S720	

Double step 30x120
Peldaño doble 30x120

Taupe	P0003731
Grey	P0003734
Black	P0003737
S720	

Double Step XL 30x120
Peldaño doble XL 30x120

Taupe	P0006692
White	P0006734
Black	P000669
S721	


Double step 30x120 Soft
Peldaño doble 30x120 Soft

Taupe	P0003704
Grey	P0003707
Black	P0003710
S730	



WALL TILES : BLEUEMIX BLACK 280X120

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



SLAB

280x120
110"x47



THICKNESS / ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



BLEUEMIX TAUPE
280X120 CM

R280D
R0002415 3



BLEUEMIX BLACK
280X120 CM

R280D
R0002417 3



BLEUEMIX WHITE
280X120 CM

R280D
R0002492 3


BLEUEMIX

WALL TILES : BLEUEMIX GREY 40X120, BLEUEMIX CONCEPT GREY 40X120
FLOOR TILES : BLEUEMIX GREY 90X90



The magic of blue stone

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BLEUEMIX

40x120

16"x47"



BLEUEMIX TAUPE
40X120 CM

R120D
P0001633



BLEUEMIX WHITE
40X120 CM

R120D
P0001632



BLEUEMIX CONCEPT TAUPE
40X120 CM

R120G
P0001636



BLEUEMIX CONCEPT WHITE
40X120 CM

R120G
P0001635



BLEUEMIX ART TAUPE
40X120 CM

R120H
P0001639



BLEUEMIX ART WHITE
40X120 CM

R120H
P0001638



BLEUEMIX GREY
40X120 CM

R120D
P0001634



BLEUEMIX CONCEPT GREY
40X120 CM

R120G
P0001637



BLEUEMIX ART GREY
40X120 CM

R120H
P0001640



WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BLEUEMIX

25x70

10"x28"



BLEUEMIX TAUPE
25X70 CM

R27D
R0002066



BLEUEMIX CONCEPT TAUPE
25X70 CM

R27G
R0002067



BLEUEMIX WHITE
25X70 CM

R27D
R0002068




BLEUEMIX CONCEPT WHITE
25X70 CM

R27G
R0002069



BLEUEMIX GREY
25X70 CM

R27D
R0002070



BLEUEMIX CONCEPT GREY
25X70 CM

R27D
R0002071



WALL TILES : BLEUEMIX CONCEPT GREY 40X120
FLOOR TILES : BLEUEMIX GREY 90X90

/ CONCRET

BOREAL



FLOOR TILES : BOREAL BEIGE NATURAL 60X120

The power of basatt



NATURAL: CLASE 1 R9 A ANTISLIP SHOELESS: CLASE 3 | R10 | A+B ANTISLIP SHOELESS PLUS: CLASE 3 | R10 | A+B+C

BOREAL

60x120 / 75x75 / 60x60
24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



BOREAL WHITE NATURAL
60X120 CM

P126D
P0003394

8




BOREAL GREY NATURAL
60X120 CM

P126D
P0003395

8



BOREAL WHITE NATURAL 75X75 CM	P75D GT80R000	15
BOREAL WHITE ANTISLIP SHOELESS PLUS 75X75 CM CLASE 3/R10/A+B+C	P75F GT80R030	15



BOREAL WHITE NATURAL 60X60 CM	P64D GT842000	18
BOREAL WHITE ANTISLIP SHOELESS 60X60 CM CLASE 3/R10/A+B	P64E GT842110	18




BOREAL GREY NATURAL 75X75 CM	P75D GT80R010	15
BOREAL GREY ANTISLIP SHOELESS 75X75 CM CLASE 3/R10/A+B	P75E GT80R002	15
BOREAL GREY ANTISLIP SHOELESS PLUS 75X75 CM CLASE 3/R10/A+B+C	P75F GT80R040	15



BOREAL GREY NATURAL 60X60 CM	P64D GT842010	18
BOREAL GREY ANTISLIP SHOELESS 60X60 CM CLASE 3/R10/A+B	P64E GT842040	18




ESPIGA BOREAL WHITE
34X25 CM GT86G000 Y700



JENGA BOREAL WHITE
30X30 CM GT804030 Y300



ESPIGA BOREAL GREY
34X25 CM GT86G010 Y700



JENGA BOREAL GREY
30X30 CM GT804040 Y300



NATURAL: CLASE 1 R9 A ANTISLIP SHOELESS: CLASE 3 | R10 | A+B ANTISLIP SHOELESS PLUS: CLASE 3 | R10 | A+B+C

BOREAL

60x120 / 75x75 / 60x60
24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



BOREAL BLACK NATURAL
60X120 CM

P126D
P0003396

8



BOREAL BEIGE NATURAL
60X120 CM

P126D
P0003397

8



BOREAL BLACK NATURAL
60X60 CM

P64D
GT842020

18



BOREAL BEIGE NATURAL
75X75 CM

P75D
GT80R001

15



BOREAL BEIGE NATURAL
60X60 CM

P64D
GT842001

18

BOREAL BEIGE ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM CLASE 3/R10/A+B

P64E
GT842011

18



ESPIGA BOREAL BEIGE
34X25 CM GT86G001 Y700



JENGA BOREAL BEIGE
30X30 CM GT804011 Y300

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 R9 A ANTISLIP SHOELESS: CLASE 3 | R10 | A+B ANTISLIP SHOELESS PLUS: CLASE 3 | R10 | A+B+C

BOREAL

60x120 / 75x75 / 60x60
24"x47" / 30"x30" / 24"x24"

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

White	GT8RQ020	White	GT83E000
Beige	GT8RQ001	Beige	GT83E001
Grey	GT8RQ010	Grey	GT83E010
Black	GT8RQ000	S290	
S280			



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

White	GT805080	White	GT805120
Beige	GT805031	Beige	GT805041
Grey	GT805070	Grey	GT805090
Black	GT805060	S500	
S500			

Step 37x75
Peldaño 37x75

White	GT8AC060	White	GT8AC090
Beige	GT8AC021	Grey	GT8AC100
Grey	GT8AC070	S560	
S690			



Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

White	GT805050	White	GT805130
Beige	GT805021	Beige	GT805051
Grey	GT805040	Grey	GT805100
Black	GT805030	S650	
S650			

Double step 37x75
Peldaño doble 37x75

White	GT8AC120	White	GT8AC041
Beige	GT8AC008	Grey	GT8AC160
Grey	GT8AC130	S560	
S690			

Step 30x60 Antislip Shoeless
Peldaño simple 30x60 Antislip Shoeless

White	GT805120
Beige	GT805041
Grey	GT805090
S500	

Step 37x75 Antislip Shoeless
Peldaño simple 37x75 Antislip Shoeless

Grey	GT8AC012
S560	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

White	P0003399
Beige	P0003408
Grey	P0003402
Black	P0003405
S5600	

Step 37x75 Antislip Shoeless Plus
Peldaño simple 37x75 Antislip Shoeless Plus

White	GT8AC090
Grey	GT8AC100
S560	


Double step 30x120
Peldaño doble 30x120

White	P0003400
Beige	P0003409
Grey	P0003403
Black	P0003406
S720	

Double step 37x75 Antislip Shoeless Plus
Peldaño doble 37x75 Antislip Shoeless Plus

White	GT8AC041
Grey	GT8AC160

BOREAL



WALL TILES : BOREAL GREY 30X90, BOREAL CONCEPT WHITE 30X90
FLOOR TILES : BOREAL GREY NATURAL 75X75



The power of basatt



WALL TILES : BOREAL WHITE 30X90
FLOOR TILES : BOREAL GREY NATURAL 75X75

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BOREAL

30x90
12"x35"



BOREAL WHITE 30X90 CM R90D KT8PG000 14



BOREAL BEIGE 30X90 CM R90D KT8PG001 14



BOREAL CONCEPT WHITE 30X90 CM R90G KT8PG020 3



BOREAL CONCEPT BEIGE 30X90 CM R90G KT8PG011 3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

COORDINATED FLOOR

60x60
24"x24"



BOREAL WHITE NATURAL 60X60 CM P64D GT842000 18



BOREAL BEIGE NATURAL 60X60 CM P64D GT842001 18



BOREAL GREY NATURAL 60X60 CM P64D GT842010 18

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**



BRANCATO BLANCO
60X60 CM

P64D
GEE42000 **19**



BRANCATO BEIGE
60X60 CM

P64D
GEE42001 **19**



BRANCATO BLANCO
30X60 CM

P34D
GEE05160 **38**

BRANCATO

60x60 / 30x60
24"x24" / 12"x24"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BRANCATO BLANCO (PB)
30X60 CM

R36D
KEE05000 **12**

PERFIL ACERO PLATA
1,5X60 CM

S270
KEEN400A

PERFIL ACERO BRONCE
1,5X60 CM

S270
KEEN400M

BRANCATO

30x60
12"x24"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BRANCATO BLANCO
25X50 CM

R25C
KEETP000 **12**



BRANCATO BEIGE
25X50 CM

R25C
KEETP001 **12**

BRANCATO

25x50
10"x20"



FLOOR TILES : BRANCATO WHITE 30X60

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GEEQ340
Beige	GEEQ301
S280	



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	GEE05150
Beige	GEE05191
S500	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	GEE05130
Beige	GEE05361
S650	



WALL TILES : DISTRICT BLANCO 25X50, DISTRICT GRIS 25X50, DISTRICT CONCEPT GRIS 25X50
FLOOR TILES : DISTRICT GRIS 45X45

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



DISTRICT BLANCO
25X50 CM

R25C
KIHTP000



DISTRICT GRIS
25X50 CM

R25C
KIHTP002



** DISTRICT CONCEPT GRIS
25X50 CM

R25G
KIHTP012



** 3 relieves diferentes aleatorios
3 different structures patterns



LISTELO DISTRICT GRIS
4,6X50 CM

S320
KIHAV002

GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO ESMALTADO



DISTRICT VISON
45X45 CM

P44D
P0005521



U3 P3 E3 C2



DISTRICT GRIS
45X45 CM

P44D
P0005520



U3 P3 E3 C2

DISTRICT

25x50
10"x20"

COORDINATED FLOOR

45x45
18"x18"



FLOOR TILES : ELVEN GRIS 60X60

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

ELVEN

60x60
24"x24"



ELVEN BLANCO NATURAL
60X60 CM

P64D
GOH42000



ELVEN GRIS NATURAL
60X60 CM

P64D
GOH42002




SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GOHRQ000
Beige	GOHRQ001
Gris	GOHRQ002
S280	



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	GOH05000
Beige	GOH05001
Gris	GOH05002
S500	



Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	GOH05020
Beige	GOH05021
Gris	GOH05012
S650	



WALL TILES: **ELVEN BLANCO 30X90**
FLOOR TILES : **ELVEN BLANCO 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

W

V3

25x70



ELVEN BLANCO
30X90 CM

R90D
KOHPG000

14



ELVEN BEIGE
30X90 CM

R90D
KOHPG001

14



ELVEN BLANCO
25X70 CM

R27D
KOHZA000

16

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P

5

V4

NATURAL: CLASE 1 | R9 | A



ELVEN BLANCO NATURAL
60X60 CM

P64D
GOH42000

18



ELVEN GRIS NATURAL
60X60 CM

P64D
GOH42002

18



ELVEN BEIGE NATURAL
60X60 CM

P64D
GOH42001

18

ELVEN


30x90 / 25x70
12"x35" / 10"x28"

COORDINATED FLOOR

60x60
24"x24"

ESSENTIAL

WALL TILES: ESSENTIAL TARTAN WHITE 40X120



Monochrome designs



ESSENTIAL

40x120
16"x47"



ESSENTIAL CONCRET WHITE
40X120 CM

R120C
KP96C000

1



ESSENTIAL LINEN WHITE
40X120 CM

R120C
KP96C020

3



PERFIL ACERO PLATA
1,5X120 CM

S380
KBL6D00L



ESSENTIAL ROCK WHITE
40X120 CM

R120C
KP96C010

1



ESSENTIAL TARTAN WHITE
40X120 CM

R120G
KP96C050

1



PERFIL ACERO PLATA
1,5X120 CM


S380
KBL6D00L



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

NATURWOOD

20x120
8"x47"



NATURWOOD
SMOKE
20X120 CM

P125D
P0002473

30

U4 P2 E3 C2 D+



NATURWOOD
MALT
20X120 CM

P125D
P0002475

30

U4 P2 E3 C2 D+




NATURWOOD
BRANDY
20X120 CM

P125D
P0002477

30

U4 P2 E3 C2 D+



NATURWOOD
MOKA
20X120 CM

P125D
P0002474

30

U4 P2 E3 C2 D+



WALL TILES: ESSENTIAL LINEN WHITE 30X60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



ESSENTIAL

30x60
12"x24"



ESSENTIAL CONCRET WHITE (PB)
30X60 CM R36C KP905000 1



ESSENTIAL LINEN WHITE (PB)
30X60 CM R36C KP905040 1



PERFIL ACERO PLATA
1,5X60 CM S270 KEEN400A

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO




NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



NATURWOOD
BRANDY
20X120 CM P125D P0002477



U4 P2 E3 C2 D+



NATURWOOD
MOKA
20X120 CM P125D P0002474



U4 P2 E3 C2 D+

NATURWOOD

20x120
8"x47"



WALL TILES : **EVOLUTION WHITE 25X70**
FLOOR TILES : **EVOLUTION GRIS 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



EVOLUTION WHITE
25X70 CM

R27C
KJ3ZA000

5

EVOLUTION

25x70
10"x28"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 **ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B**



EVOLUTION BLANCO
ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM

P64E
GJ342020

9

CLASE 3/R10/A+B



EVOLUTION GRIS
60X60 CM

P64C
GJ342002

9

EVOLUTION GRIS
ANTISLIP SHOELESS
60X60 CM

P64E
GJ342022

9

CLASE 3/R10/A+B

COORDINATED FLOOR

60x60
24"x24"

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Gris
S280

GJ3RQ002



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Gris
S500

GJ305002

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Blanco
Gris
S500

GJ305050
GJ305052



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Gris
S650

GJ305022

Double Step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Blanco
Gris
S650

GJ305060
GJ305062

EVOQUE

WALL TILES : EVOQUE BLANCO MATE 60X120
FLOOR TILES : EVOQUE BLANCO MATE 60X120



*Exquisite
spaces*



FLOOR TILES : EVOQUE BLANCO MATE 60X120

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL 60X120: CLASE 1 | R9 | A

EVOQUE
60x120 / 60x60 / 37x75
24"x47" / 24"x24" / 15"x30"



EVOQUE BLANCO MATE
60X120 CM

P126D
P0002456



EVOQUE BLANCO MATE
60X60 CM

P64C
GJN42000



SPECIAL PIECES




Rounded edge skirting 8x75 Matt
Rodapié romo 8x75 Mate

Blanco S290 GJN3E010

Rounded edge skirting 8x60 Matt
Rodapié romo 8x60 Mate

Blanco S280 P0002763



Step 37x75 Matt
Peldaño simple 37x75 Mate

Blanco S560 GJNAC030

Step 30x120 Matt
Peldaño simple 30x120 Mate

Blanco S600 P0002764



Double Step 37x75 Matt
Peldaño doble 37x75 Mate

Blanco S690 GJNAC050

Double Step 30x120 Matt
Peldaño doble 30x120 Mate

Blanco S720 P0002765



WALL TILES : EVOQUE BLANCO MATE 30X90
FLOOR TILES : EVOQUE BLANCO MATE 60X60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

W

V3

V2

25x5025x5025x50



EVOQUE BLANCO BRILLO
30X90 CM

R90D
KJNPG000

EVOQUE BLANCO MATE
30X90 CM

R90C
KJNPG010



EVOQUE BLANCO BRILLO (PB)
30X60 CM

R36D
KJN05000

EVOQUE BLANCO MATE (PB)
30X60 CM

R36C
KJN05020



EVOQUE BLANCO BRILLO
25X50 CM

R25C
KJNTP020

EVOQUE

30x90 / 30x60 / 25x50
12"x35" / 12"x24" / 10"x20"



FLOOR TILES : **FRAME BEIGE 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



FRAME BLANCO
30X90 CM

R90D
KOVPG000

14



FRAME ART BLANCO
30X90 CM

R90H
KOVPG020

6



FRAME BEIGE
30X90 CM

R90D
KOVPG001

14



FRAME ART BEIGE
30X90 CM

R90H
KOVPG021

6



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A



FRAME CEMENTO
60X60 CM

P64D
GOV4200C

18



FRAME BEIGE
60X60 CM

P64D
GOV42001

18

FRAME

30x90
12"x35"

COORDINATED FLOOR

60x60
24"x24"

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Beige GOVRQ001
Cemento GOVRQ00C
S280



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Beige GOV05001
Cemento GOV0500C
S500



Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Beige GOV05011
Cemento GOV0501C
S650

FUTURE



FLOOR TILES : FUTURE GRIS 60X60

New aesthetic canons



FUTURE BLANCO
60X60 CM

P64C
G8V42000

18

FUTURE BLANCO LAPPATO
60X60 CM

P64F
G8V42022

18



FUTURE GRAFITO
60X60 CM

P64D
G8V4201J

16

FUTURE GRAFITO LAPPATO
60X60 CM

P64F
G8V4202J

16



FUTURE BEIGE
60X60 CM

P64C
G8V42001

18



FUTURE GRIS
60X60 CM

P64C
G8V42002

18



FUTURE ÓXIDO
60X60 CM

P64D
G8V4200J


18



FUTURE COBRE
60X60 CM

P64D
G8V42003

18



MOSAICO FUTURE BEIGE
30X30 CM G8V04001 Y600
81 TESELAS




MOSAICO FUTURE ÓXIDO
30X30 CM G8V04006 Y600
81 TESELAS




MURO FUTURE BLANCO
26X58 CM

Y500
G8V0K000



MURO FUTURE GRAFITO
26X58 CM

Y500
G8V0K00J



MURO FUTURE BEIGE
26X58 CM

Y500
G8V0K001



MURO FUTURE GRIS
26X58 CM

Y500
G8V0K002



MURO FUTURE ÓXIDO
26X58 CM

Y500
G8V0K006

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Gris	G8V42012
Beige	G8VRQ001
Grafito	G8VRQ00J
Óxido	G8VRQ006
Cobre	G8VRQ00M
Blanco	G8VRQ000
S280	

Rounded edge skirting 8x60 Lappato
Rodapié romo 8x60 Lappato

Gris	G8VRQ002
Grafito	G8VRQ01J
Beige	G8VRQ011
Blanco	G8VRQ010
S320	




Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Beige	G8V05011
Blanco	G8V05010
Cobre	G8V0501M
Grafito	G8V0501J
Gris	G8V05012
Negro	G8V0501K
Óxido	G8V05016
S500	

Step 30x60 Lappato
Peldaño simple 30x60 Lappato

Blanco	G8V05000
Beige	G8V05001
Gris	G8V05002
Grafito	G8V0500J
S520	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Beige	G8V05031
Blanco	G8V05030
Cobre	G8V0503M
Grafito	G8V0503J
Gris	G8V05032
Óxido	G8V05036
S650	

Double Step 30x60 Lappato
Peldaño doble 30x60 Lappato

Beige	G8V05021
Blanco	G8V05020
Grafito	G8V0502J
Gris	G8V05022
S670	



WALL TILES : **FUTURE BEIGE 25X70**
FLOOR TILES : **FUTURE COBRE 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



FUTURE BLANCO
30X90 CM

R90D
K8VPG000



FUTURE BEIGE
30X90 CM

R90D
K8VPG001



PERFIL ACERO PLATA
1,5X90 CM

S330
K432L00L

PERFIL ACERO BRONCE
1,5X90 CM

S330
K432L00M

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



FUTURE BLANCO
25X70 CM

R27D
K8VZA000



FUTURE BEIGE
25X70 CM

R27D
K8VZA001



FUTURE

30x90
12"x35"

FUTURE

25x70
10"x28"



WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



GROOVE

40x120
16"x47"



GROOVE SAND
40X120 CM

R120D
KR76C010

8



GROOVE SNOW
40X120 CM

R120D
KR76C000

8

PERFIL ACERO BRONCE
1,5X120 CM

S380
KBL6D00M

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

POÈME

20x120
8"x47"



POÈME ROBLE
20X120 CM

P125D
P0005445



IN PROCESS



POÈME BRANDY
20X120 CM

P125D
P0006146



IN PROCESS



POÈME SIENA
20X120 CM

P125D
P0006148



IN PROCESS

WALL TILES : GROOVE SNOW 40X120
FLOOR TILES : EVOLUTION GRIS 60X60



WALL TILES : HANKO BLANCO 25X70, HANKO CONCEPT BLANCO 25X70, HANKO CONCEPT AZUL 25X70
FLOOR TILES : SAVIA BLANCO 150X24,8

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



HANKO
25x70
10"x28"




HANKO BLANCO 25X70 CM R27C KU6ZA000 15



HANKO CONCEPT BLANCO 25X70 CM R27G KU6ZA010 3



HANKO AZUL 25X70 CM R27C KU6ZA009 15



HANKO CONCEPT AZUL 25X70 CM R27G KU6ZA019 3




MALLA HANKO AZUL 30X30 CM KU604009 S510




LISTELO HANKO AZUL 7,5X30 CM KU61A009 S320



HANKO CREMA 25X70 CM R27C KU6ZA001 15



HANKO CONCEPT CREMA 25X70 CM R27G KU6ZA011 3



MALLA HANKO VISÓN 30X30 CM KU60400C S510




LISTELO HANKO VISÓN 7,5X30 CM KU61A00C S320


/ MARBLE

IDYLLIC

WALL TILES : CALACATTA GOLD VECCHIO 60X120, NATURWOOD BRANDY 20X120
FLOOR TILES : CALACATTA GOLD VECCHIO 60X120, NATURWOOD BRANDY 20X120



A sensory tribute

















Starlight Honed Vecchio Starlight Honed Vecchio Calacatta Gold Aura Black

120x120 / 60x120
47"x47" / 24"x47"





Oxford Grey Starlight
60x120 CM

P126P

P0003808

10

Oxford Grey Honed
60x120 CM

P126P

P0004030

10

Oxford Grey Vecchio
60x120 CM

P126D

P0003932

10



Statuario White Starlight
60x120 CM

P126P

P0003810

12

Statuario White Honed
60x120 CM

P126P

P0004027

12

Statuario White Vecchio
60x120 CM

P126D

P0003934

12



Statuario White Vecchio
120x120 CM

P120D

P0006331

8



Aura Black Starlight
60x120 CM

P126P

P0003809

8

Aura Black Honed
60x120 CM

P126P

P0004029

8

Aura Black Vecchio
60x120 CM

P126D

P0003933

8



Fior Di Bosco Grey Starlight
60x120 CM

P126P

P0003807

11

Fior Di Bosco Grey Honed
60x120 CM

P126P

P0004031

11

Fior Di Bosco Grey Vecchio
60x120 CM

P126D

P0003931

11



Fior Di Bosco Grey Vecchio
120x120 CM

P120D

P0006332

8

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60 Vecchio
Rodapié romo 8x60 Vecchio

Calacatta Gold	P0005235
Brecciate Vison	P0005087
Statuario White	P0005244
Oxford Grey	P0005232
Fior Di Bosco Grey	P0005238
Aura Black	P0005241
S280	

Rounded edge skirting 8x75 Vecchio
Rodapié romo 8x75 Vecchio

Calacatta Gold	P0005114
Statuario White	P0005120
Brecciate Sand	P0005117
S290	

Rounded edge skirting XL 8x120 Vecchio
Rodapié romo XL 8x120 Vecchio

Calacatta Gold	P0007018
Statuario White	P0007016
Fior di Bosco Grey	P0007017
S395	



Step 37x75 Vecchio
Peldaño simple 37x75 Vecchio

Calacatta Gold	P0005115
Statuario White	P0005121
Brecciate Sand	P0005118
S560	

Step 30x120 Vecchio
Peldaño simple 30x120 Vecchio

Calacatta Gold	P0005236
Brecciate Vison	P0005179
Statuario White	P0005245
Oxford Grey	P0005233
Fior Di Bosco Grey	P0005239
Aura Black	P0005242
S600	

Step XL 30x120 Vecchio
Peldaño simple XL 30x120 Vecchio

Calacatta Gold	P0006730
Statuario White	P0006727
Fior Di Bosco Grey	P0006724
S601	



Double Step 37x75 Vecchio
Peldaño doble 37x75 Vecchio

Calacatta Gold	P0005116
Statuario White	P0005122
Brecciate Sand	P0005119
S690	

Double Step 30x120 Vecchio
Peldaño doble 30x120 Vecchio

Calacatta Gold	P0005237
Brecciate Honed	P0005180
Brecciate Vison	P0005178
Statuario White	P0005246
Oxford Grey	P0005234
Fior Di Bosco Grey	P0005240
Aura Black	P0005243
S720	


Double XL 30x120 Vecchio
Peldaño doble XL 30x120 Vecchio

Calacatta Gold	P0006731
Statuario White	P0006728
Fior Di Bosco Grey	P0006725
S721	



WALL TILES : CALACATTA GOLD VECCHIO 280X120
FLOOR TILES : CALACATTA GOLD VECCHIO 120X120

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO




PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



THICKNESS / ESPESOR



FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



IDYLLIC
SLAB 280x120
110"x47




CALACATTA GOLD VECCHIO
280X120 CM

R280D
R0002411 3




STATUARIO WHITE VECCHIO
280X120 CM

R280D
R0002410 3



FIOR DI BOSCO GREY VECCHIO
280X120 CM

R280D
R0002414 3
















Honed
Vecchio
 Starlight
 Starlight
Honed
 Vecchio
 Calacatta Gold
Aura Black

60x120
24"x47"



SST950
P0005126



SST950
P0005127

/ MARBLE

IDYLLIC

A sensory tribute

WALL TILES : STATUARIO WHITE VECCHIO 40X120, PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO 40X120
FLOOR TILES : STATUARIO WHITE VECCHIO 60X120



WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



CALACATTA GOLD VECCHIO
40X120 CM

R120D
P0001844

12



CALACATTA CONCEPT GOLD VECCHIO
40X120 CM

R120G
P0001845

12



PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120 CM

R120H
P0001967

3



STATUARIO WHITE VECCHIO
40X120 CM

R120D
P0001842

12



STATUARIO CONCEPT WHITE VECCHIO
40X120 CM

R120G
P0001843

12



PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120 CM


R120H
P0001967

3

IDYLLIC

40x120
16"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



CALACATTA
GOLD VECCHIO
75X75 CM

P75D
P0005090

10



STATUARIO WHITE
VECCHIO
75X75 CM

P75D
P0005092

12

IDYLLIC

75x75
30"x30"

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



BRECCIAE SAND VECCHIO
40X120 CM

R120D
P0001846 12



BRECCIAE CONCEPT SAND VECCHIO
40X120 CM


R120G
P0001847 12



PALMS ART SAND VECCHIO
40X120 CM

R120H
P0001966 3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



BRECCIAE SAND VECCHIO
75X75 CM

P75D
P0005091 15

IDYLLIC

40x120
16"x47"

IDYLLIC

75x75
30"x30"



WALL TILES : BRECCIAE SAND VECCHIO 40X120, BRECCIAE CONCEPT SAND VECCHIO 40X120
FLOOR TILES : BRECCIAE SAND VECCHIO 75X75

/ MARBLE

INARI

WALL TILES: INARI PERLA LAPPATO 90X90, LENDA GREY 150X24,8
FLOOR TILES: INARI PERLA LAPPATO 90X90





ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B+C

INARI CREMA SOFT 90X90 CM	P90F GVB6N011	
INARI CREMA LAPPATO 90X90 CM	P90F GVB6N001	

INARI CREMA SOFT 45X90 CM	P45F GVB6P011	
INARI CREMA LAPPATO 45X90 CM	P45F GVB6P001	

INARI CREMA SOFT 75X75 CM	P75F GVB0R011	15
INARI CREMA LAPPATO 75X75 CM	P75F GVB0R001	15

CUBE INARI CREMA SOFT	
26X30 CM	GVB5W011 S470
CUBE INARI CREMA LAPPATO	
26X30 CM	GVB5W001 S470



BOARD INARI CREMA SOFT	
30X30 CM	GVB04011 S490
BOARD INARI CREMA LAPPATO	
30X30 CM	GVB04001 S490

90x90 / 45x90 / 75x75
35"x35" / 18"x35" / 30"x30"

INARI VISON SOFT
90X90 CM

P90F
GVB6N01C

9



INARI VISON LAPPATO
75X75 CM

P75F
GVB0R00C

15



CUBE INARI VISON SOFT	
26X30 CM GVB5W01C	S470
CUBE INARI VISON LAPPATO	
26X30 CM GVB5W00C	S470



SOFT

A very smooth matt lappato finish on surfaces with a relief texture.

Aspecto lappato mate de gran suavidad sobre superficies con relieve.

Aspect lappato mat d'une grande douceur sur des surfaces en relief.

Matter Lappato-Aspekt mit sehr zarter
Wirkung auf Flächen mit Relief.



ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B+C



INARI PERLA SOFT 90X90 CM	P90F GVB6N020	
INARI PERLA LAPPATO 90X90 CM	P90F GVB6N000	



INARI PERLA SOFT 75X75 CM	P75F GVB0R040	
INARI PERLA LAPPATO 75X75 CM	P75F GVB0R030	



INARI GRIS SOFT 90X90 CM	P90F GVB6N012	
INARI GRIS LAPPATO 90X90 CM	P90F GVB6N002	



INARI GRIS SOFT 75X75 CM	P75F GVB0R012	
INARI GRIS LAPPATO 75X75 CM	P75F GVB0R002	
INARI GRIS ANTISLIP 75X75 CM	P75E GVB0R032	

CLASE 3/R10/A+B+C



INARI PERLA SOFT 45X90 CM	P45F GVB6P030	
INARI PERLA LAPPATO 45X90 CM	P45F GVB6P010	




CUBE INARI PERLA SOFT 26X30 CM	GVB5W032	\$470
CUBE INARI PERLA LAPPATO 26X30 CM	GVB5W022	\$470



INARI GRIS SOFT 45X90 CM	P45F GVB6P012	
INARI GRIS LAPPATO 45X90 CM	P45F GVB6P002	



CUBE INARI GRIS SOFT 26X30 CM	GVB5W052	\$470
CUBE INARI GRIS LAPPATO 26X30 CM	GVB5W042	\$470



BOARD INARI PERLA SOFT 30X30 CM	GVB04022	\$490
BOARD INARI PERLA LAPPATO 30X30 CM	GVB04012	\$490



BOARD INARI GRIS SOFT 30X30 CM	GVB04002	\$490
BOARD INARI GRIS LAPPATO 30X30 CM	GVB5W012	\$490


INARI

90x90 / 45x90 / 75x75
35"x35" / 18"x35" / 30"x30"



FLOOR TILES: INARI GRIS LAPPATO 75X75

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



INARI

90x90 / 45x90 / 75x75
35"x35" / 18"x35" / 30"x30"



INARI MARENGO SOFT
75X75 CM

P75F
GVB0R010



INARI MARENGO LAPPATO
75X75 CM

P75F
GVB0R000



CUBE INARI MARENGO SOFT
26X30 CM GVB5W030 S470
CUBE INARI MARENGO LAPPATO
26X30 CM GVB5W020 S470

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x90 Soft
Rodapié romo 8x90 Soft

Perla	GVB6Q022
Crema	GVB6Q011
Vison	GVB6Q01C
Gris	GVB6Q032
S400	

Rounded edge skirting 8x90 Lappato
Rodapié romo 8x90 Lappato

Perla	GVB6Q042
Crema	GVB6Q021
Gris	GVB6Q052
S400	

Rounded edge skirting 8x75 Soft
Rodapié romo 8x75 Soft

Perla	GVB3E032
Crema	GVB3E011
Gris	GVB3E012
Marengo	GVB3E020

S330

Rounded edge skirting 8x75 Lappato
Rodapié romo 8x75 Lappato

Perla	GVB3E052
Crema	GVB3E021
Vison	GVB3E02C
Gris	GVB3E042
Marengo	GVB3E000

S330



Step 45x90 Soft
Peldaño simple 45x90 Soft

Perla	GVB6P062
Crema	GVB6P041
Gris	GVB6P072
S602	

Step 37x75 Soft
Peldaño simple 37x75 Soft

Perla	GVBAC082
Gris	GVBAC032
Marengo	GVBAC030
S600	



Double step 45x90 Soft
Peldaño doble 45x90 Soft

Perla	GVB6P082
Crema	GVB6P051
Gris	GVB6P092
S705	

Double step 37x75 Soft
Peldaño doble 37x75 Soft

Perla	GVBAC092
Gris	GVBAC052
Marengo	GVBAC050
S710	

Step 45x90 Lappato
Peldaño simple 45x90 Lappato

Perla	GVB6P022
Crema	GVB6P021
Gris	GVB6P032
S602	

Step 37x75 Lappato
Peldaño simple 37x75 Lappato

Perla	GVBAC062
Vison	GVBAC02C
Gris	GVBAC022
Marengo	GVBAC020
S600	

Double step 45x90 Lappato
Peldaño doble 45x90 Lappato

Perla	P0004672
Crema	GVB6P031
Gris	GVB6P052
S705	

Double step 37x75 Lappato
Peldaño doble 37x75 Lappato

Perla	GVBAC072
Gris	GVBAC042
Marengo	GVBAC040
S710	

Double step 37x75 Antislip
Peldaño doble 37x75 Antislip

Gris	GVBAC132
S690	



WALL TILES: INARI CREMA GLOSS 30X90
FLOOR TILES: INARI VISON LAPPATO 75X75

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



INARI

30x90
12"x35"



INARI CREMA GLOSS
30X90 CM

R90D
KVBPG001 14



INARI PERLA GLOSS
30X90 CM

R90D
KVBPG040 14



INARI CREMA MATT
30X90 CM

R90C
KVBPG021 14




INARI PERLA MATT
30X90 CM

R90C
KVBPG060 14



INARI CONCEPT CREMA MATT
30X90 CM

R90G
KVBPG031 14




INARI CONCEPT PERLA MATT
30X90 CM

R90G
KVBPG070 14



INARI GRIS MATT
30X90 CM

R90C
KVBPG022 14




MALLA INARI GRIS MATT
30X30 CM KVB04002 S520



WALL TILES: KALOS WHITE 30X90, KALOS CONCEPT WHITE 30X90

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



Concept

KALOS

30x90
12"x35"



KALOS WHITE
30X90 CM

R90C
KU9PG000



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

NATURWOOD

20x120
8"x47"



NATURWOOD
MALT
20X120 CM
P125D
P0002475
U4 P2 E3 C2 D+



NATURWOOD
BRANDY
20X120 CM
P125D
P0002477
U4 P2 E3 C2 D+



NATURWOOD
MOKA
20X120 CM
P125D
P0002474
U4 P2 E3 C2 D+

LEND

FLOOR TILES: LENDA OAK 150X24,8





FLOOR TILES: LENDA GREY 150X24,8

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

LEND

150x24,8
59"x10"



LEND OAK
150X24,8 CM

P524D
GW95C010



SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Oak	GW93E010
Grey	GW93E020
S290	



FLOOR TILES: LENDA CHEVRON OAK 150X75

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9

LENDACHEVRON

150x75
59"x30"



LENDACHEVRON OAK
150X75 CM

P575G
GW95T030



LENDACHEVRON CREAM
150X75 CM

P575G
GW95T020



LUXURY





LUXURY CREAM SOFT
90X90 CM

P90F
GXX6N030

8



LUXURY CREAM SOFT
60X60 CM

P64F
GXX42030

16



LUXURY WHITE SOFT
90X90 CM

P90F
GXX6N020

8



LUXURY WHITE SOFT
60X60 CM

P64F
GXX42020

16



LUXURY CREAM SOFT
45X90 CM

P45F
GXX6P030

16

LUXURY CREAM LAPPATO
45X90 CM

P45F
GXX6P070

16



SIGNIA LUXURY CREAM
30X30 CM P0000270 S500



LUXURY WHITE SOFT
45X90 CM


P45F
GXX6P020

16

LUXURY WHITE LAPPATO
45X90 CM

P45F
GXX6P060

16



SIGNIA LUXURY WHITE
30X30 CM P0000269 S500

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x90 Soft
Rodapié romo 8x90 Soft

Cream	GXX6Q030
White	GXX6Q020
S370	

Rounded edge skirting 8x90 Lappato
Rodapié romo 8x90 Lappato

Cream	GXX6Q070
White	GXX6Q060
S370	

Rounded edge skirting 8x60 Soft
Rodapié romo 8x60 Soft

Cream	GXXRQ020
White	GXXRQ010
S280	



Step 45x90 Soft
Peldaño simple 45x90 Soft

Cream	GXX6P110
White	GXX6P100
S602	

Step 45x90 Lappato
Peldaño simple 45x90 Lappato

Cream	GXX6P190
White	GXX6P180
S602	



Double step 45x90 Soft
Peldaño doble 45x90 Soft

Cream	GXX6P150
White	GXX6P140
S705	


Double step 45x90 Lappato
Peldaño doble 45x90 Lappato

Cream	GXX6P230
White	GXX6P220
S705	



WALL TILES : LUXURY ART CREAM SHINE 30X90

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



LUXURY
30x90
12"x35"



LUXURY WHITE
30X90 CM
R90D
R0000276 14



LUXURY CREAM
30X90 CM
R90D
R0000277 14



LUXURY CONCEPT WHITE MATT
30X90 CM
R90G
R0000304 14



LUXURY ART WHITE MATT
30X90 CM
R90H
R0000306 3



LUXURY ART CREAM MATT
30X90 CM
R90H
R0000307 3

MIXIT

WALL TILES: MIXIT BLANCO 60X120, LENDA OAK 150X24,8
FLOOR TILES: MIXIT BLANCO 60X120, LENDA OAK 150X24,8



The beauty of stone



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**



MIXIT BLANCO 75X75 CM P75C GOW0R000

MIXIT BLANCO ANTISLIP 75X75 CM P75E GOW0R010 **CLASE 3/R11/A+B+C**



MIXIT BLANCO 60X60 CM P64C GOW42010



MIXIT BLANCO 45X45 CM ATB063 P0005533



MOSAICO MIXIT BLANCO 30X30 CM GOW04000 Y300 36 TESELAS




MURO MIXIT BLANCO 26X58 CM GOW0K000 Y500



MIXIT BLANCO 120X120 CM P120D P0006308

MIXIT BLANCO ANTISLIP 120X120 CM P120E P0006307 **CLASE 3/R11/A+B+C**



MIXIT BLANCO 60X120 CM P126D P0002406

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



MIXIT GRIS 75X75 CM P75C GOW0R002 14

MIXIT GRIS ANTISLIP 75X75 CM CLASE 3/R11/A+B+C P75E GOW0R012 14




MIXIT GRIS 60X60 CM P64C GOW42012 17



MIXIT GRIS 45X45 CM ATB063 P0005532 17

MIXIT GRIS ANTISLIP 45X45 CM P44E P0005948 17

CLASE 3/R11/A+B+C



MOSAICO MIXIT GRIS 30X30 CM GOW04002 Y300 36 TESELAS



MURO MIXIT GRIS 26X58 CM Y500 GOW0K002



MIXIT GRIS 120X120 CM P120D P0006306 8



MIXIT GRIS 60X120 CM P126D P0002404 10

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**



MIXIT BEIGE
75X75 CM

P75C
GOW0R001

P75E
GOW0R011

CLASE 3/R11/A+B+C



MIXIT BEIGE
60X60 CM

P64C
GOW42011



MIXIT BEIGE
45X45 CM

ATB063
P0005534



MOSAICO MIXIT BEIGE
30X30 CM

GOW04001 Y300

36 TESELAS



MURO MIXIT BEIGE
26X58 CM

Y500
GOW0K001



MIXIT BEIGE
120X120 CM

P120D
P00063010

MIXIT BEIGE ANTISLIP
120X120 CM

P120E
P0006309

CLASE 3/R11/A+B+C



MIXIT BEIGE
60X120 CM

P126D
P0002407

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"




NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



MIXIT GRAFITO
60X120 CM

P126D
P0002405


10



MIXIT GRAFITO
60X60 CM

P64C
GOW4201J

17



MIXIT GRAFITO
75X75 CM


P75C
GOW0R00J

14

MIXIT GRAFITO ANTISLIP
75X75 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P75E
GOW0R01J

14



MOSAICO MIXIT GRAFITO
30X30 CM GOW0400J Y300
36 TESELAS



MURO MIXIT GRAFITO
26X58 CM

Y500
GOW0K00J

MIXIT

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60 / 45x45

47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 15"x30" / 24"x24" / 20"x20"



WALL TILES : MIXIT BLANCO 60X120, MIXIT GRAFITO 60X120
FLOOR TILES : MIXIT GRAFITO 60X120

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x45 Rodapié romo 8x45

Blanco	P0005841
Gris	P0005838
Beige	P0005844
S090	

Rounded edge skirting 8x60 Rodapié romo 8x60

Blanco	GOWRQ000
Gris	GOWRQ002
Grafito	GOWRQ00J
Beige	GOWRQ001
S280	

Rounded edge skirting 8x75 Rodapié romo 8x75

Blanco	GOW3E000
Gris	GOW3E002
Grafito	GOW3E00J
Beige	GOW3E001
S290	

Rounded edge skirting XL 8x120 Rodapié romo XL 8x120

Blanco	P0007011
Gris	P0007010
Beige	P0007012
S395	



Step 30x60 Peldaño simple 30x60

Blanco	GOW05000
Gris	GOW05002
Grafito	GOW0500J
Beige	GOW05001
S500	

Step 37x75 Peldaño simple 37x75

Blanco	GOWAC020
Gris	GOWAC021
Grafito	GOWAC02J
Beige	GOWAC022
S560	

Step 37x75 Antislip Peldaño simple 37x75 Antislip

Blanco	GOWAC030
Gris	GOWAC032
Grafito	GOWAC03J
Beige	GOWAC031
S560	

Step 30x120 Peldaño simple 30x120

Blanco	P0002746
Gris	P0002740
Beige	P0002749
Grafito	P0002743
S600	

Step XL 30x120 Peldaño simple XL 30x120

Blanco	P0006709
Gris	P0006706
Beige	P0006712
S601	

Step XL 30x120 Antislip Peldaño simple XL 30x120 Antislip

Blanco	P0006739
Beige	P0006741
S601	



Double step 30x60 Peldaño doble 30x60

Blanco	GOW05010
Gris	GOW05011
Grafito	GOW0501J
Beige	GOW05012
S650	

Double step 37x75 Peldaño doble 37x75

Blanco	GOWAC040
Gris	GOWAC042
Grafito	GOWAC04J
Beige	GOWAC041
S690	

Double step 37x75 Antislip Peldaño doble 37x75 Antislip

Blanco	GOWAC050
Gris	GOWAC052
Grafito	GOWAC05J
Beige	GOWAC051
S690	

Double step 30x120 Peldaño doble 30x120

Blanco	P0002747
Gris	P0002741
Beige	P0002750
Grafito	P0002744
S720	

Double Step XL 30x120 Peldaño doble XL 30x120

Blanco	P0006710
Gris	P0006707
Beige	P0006713
S721	

Double Step XL 30x120 Antislip Peldaño doble XL 30x120 Antislip


Blanco	P0006740
Beige	P0006742
S721	

MIXIT

WALL TILES: MIXIT CONCEPT GRIS 30X90
FLOOR TILES: MIXIT GRIS 75X75



Minimalist modernism



MIXIT BLANCO 30X90 CM R90C KOWPG000 14



MIXIT CONCEPT BLANCO 30X90 CM R90G KOWPG010 9




MIXIT ART BLANCO 30X90 CM R90H KOWPG020 3



MIXIT GRIS 30X90 CM R90C KOWPG002 14



MIXIT CONCEPT GRIS 30X90 CM R90G KOWPG012 9



MIXIT ART GRIS 30X90 CM R90H KOWPG022 3



MIXIT BEIGE 30X90 CM R90C KOWPG001 14



MIXIT CONCEPT BEIGE 30X90 CM R90G KOWPG011 9



MIXIT ART BEIGE 30X90 CM R90H KOWPG021 3

30x90 / 25x70 / 25x50
12"x35" / 10"x28" / 10"x20"



MIXIT BLANCO 25X70 CM R27D KOWZA000 18



MIXIT GRIS 25X70 CM R27D KOWZA032 18



MIXIT BEIGE 25X70 CM R27D KOWZA031 18



MIXIT CONCEPT BLANCO 25X70 CM R27G KOWZA010 3



MIXIT CONCEPT GRIS 25X70 CM R27G KOWZA042 3



MIXIT CONCEPT BEIGE 25X70 CM R27G KOWZA041 3



MIXIT BLANCO 25X50 CM R25D KOWTP000 18

WALLIPEC IN PROCESS



MIXIT GRIS 25X50 CM R25D KOWTP002 18

WALLIPEC IN PROCESS




MIXIT BEIGE 25X50 CM R25D KOWTP001 18

WALLIPEC IN PROCESS



MIXIT CONCEPT BLANCO 25X50 CM R25G KOWTP010 3



MIXIT CONCEPT GRIS 25X50 CM R25G KOWTP012 3



MIXIT CONCEPT BEIGE 25X50 CM R25G KOWTP011 3



WALL TILES: MOOD OBLIQUE BLANCO 30X90
FLOOR TILES: SAVIA CREMA 150X24,8

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



MOOD
30x90
12"x35"



MOOD BLANCO 30X90 CM R90C KP7PG000 2



MOOD STRATA BLANCO 30X90 CM R90G KP7PG020 1



MOOD OBLIQUE BLANCO 30X90 CM R90G KP7PG010 1



MOOD OCEANIC BLANCO 30X90 CM R90G KP7PG030 1

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO




NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

NATURWOOD
20x120
8"x47"



NATURWOOD MALT 20X120 CM P125D P0002475 30 U4 P2 E3 C2 D+



NATURWOOD BRANDY 20X120 CM P125D P0002477 30 U4 P2 E3 C2 D+



NATURWOOD MOKA 20X120 CM P125D P0002474 30 U4 P2 E3 C2 D+

NATURE

FLOOR TILES: NATURE BLACK 75X75



Natural beauty



NATURAL: CLASE 1 | R10 ANTISLIP: CLASE 3 | R11

NATURE

100x50 / 75x75 / 37x75 / 60x60
39"x20" / 30"x30" / 15"x30" / 24"x24"



NATURE BONE 75X75 CM P75C G430R001 14

NATURE BONE ANTISLIP 75X75 CM P75E G430R041 14 CLASE 3/R11



NATURE BONE 60X60 CM P64D G434200K 16



NATURE GREY 75X75 CM P75C G430R002 14

NATURE GREY ANTISLIP 75X75 CM P75E G430R022 14 CLASE 3/R11



NATURE GREY 60X60 CM P64D G4342002 16



NATURE BONE 37X75 CM P37C G43AC001 28



MOSAICO NATURE BONE 30X30 CM G4304001 Y500 81 TESELAS



MURO NATURE BONE 26X58 CM Y500 G430K001



NATURE GREY 37X75 CM P37C G43AC002 28



MOSAICO NATURE GREY 30X30 CM G4304002 Y500 81 TESELAS



MURO NATURE GREY 26X58 CM Y500 G430K002



NATURAL: CLASE 1 | R10 ANTISLIP: CLASE 3 | R11



NATURE BLACK
75X75 CM

P75D
G430R00K 14




NATURE BLACK
60X60 CM

P64E
G434201K 16



NATURE BLACK
37X75 CM

P37D
G43AC00K 28



MOSAICO NATURE BLACK
30X30 CM G430400K Y500
81 TESELAS



MURO NATURE BLACK
26X58 CM

Y500
G430K00K



FLOOR TILES: NATURE BONE 75X75

SPECIAL PIECES




Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Bone	G43RQ001
Grey	G43RQ002
Black	G43RQ00K
S280	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Bone	G433E001
Grey	G433E002
Black	G433E00K
S290	



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Bone	G4305001
Grey	G4305002
Black	G430500K
S500	

Step 37x75
Peldaño simple 37x75

Black	G43AC01K
Bone	G43AC011
Grey	G43AC012
S560	

Step 37x75 Antislip
Peldaño simple 37x75 Antislip

Bone	G43AC081
Grey	G43AC042
S560	



Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Bone	G4305011
Grey	G4305012
Black	G430502K
S650	

Double Step 37x75
Peldaño doble 37x75

Bone	G4305021
Grey	G4305022
S690	

Double Step 37x75 Antislip
Peldaño doble 37x75 Antislip

Bone	G43AC141
Grey	G43AC052
S690	



WALL TILES : NATURE GREY 30X90, NATURE CONCEPT GREY 30X90, PERFIL ACERO PLATA 1,5X90
FLOOR TILES : NATURE GREY 60X60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



25X50

NATURE
30x90 / 25x50
12"x35" / 10"x20"




NATURE BONE
30X90 CM

R90D
K43PG001



NATURE GREY
30X90 CM

R90D
K43PG002



NATURE CONCEPT BONE
30X90 CM

R90F
K43PG011



NATURE CONCEPT GREY
30X90 CM

R90F
K43PG012



PERFIL ACERO BRONCE
1,5X90 CM

S330
K432L00M



PERFIL ACERO PLATA
1,5X90 CM

S330
K432L00L



NATURE WHITE (PB)
25X50 CM

R25C
K43TP000



NATURE BONE (PB)
25X50 CM

R25C
K43TP001



NATURE CONCEPT WHITE
25X50 CM

R25G
K43TP020



LISTELO NATURE WHITE
3,8X50 CM

S230
K43ZT000



LISTELO NATURE BONE
3,8X50 CM

S230
K43ZT001



LISTELO NATURE GREY
3,8X50 CM

S230
K43ZT010



NATURWOOD

FLOOR TILES: NATURWOOD BRANDY 20X120 ,NATURWOOD BRANDY ANTISLIP 20X120

*The beautiful
realism of nature*





NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



NATURWOOD ICE
20X120 CM P125D P0002476 30

U4 P2 E3 C2 D+

NATURWOOD ICE ANTISLIP
20X120 CM P125E P0002481 30 CLASE 3/R11/A+B+C



NATURWOOD SMOKE
20X120 CM P125D P0002473 30

NATURWOOD SMOKE ANTISLIP
20X120 CM P125E P0002478 30 CLASE 3/R11/A+B+C



NATURWOOD MALT
20X120 CM P125D P0002475 30

U4 P2 E3 C2 D+

NATURWOOD MALT ANTISLIP
20X120 CM P125E P0002480 30 CLASE 3/R11/A+B+C



NATURWOOD BRANDY
20X120 CM P125D P0002477 30

U4 P2 E3 C2 D+

NATURWOOD BRANDY ANTISLIP
20X120 CM P125E P0002482 30 CLASE 3/R11/A+B+C



NATURWOOD MOKA
20X120 CM P125D P0002474 30

U4 P2 E3 C2 D+

NATURWOOD MOKA ANTISLIP
20X120 CM P125E P0002479 30 CLASE 3/R11/A+B+C

NATURWOOD

60x120 / 20x120 / 20x20
24"x47" / 8"x 47" / 8"x8"



NATURWOOD MALT
60X120 CM P126D P0003099 10



NATURWOOD BRANDY
60X120 CM P126D P0003101 10



WALL TILES: HIDRAULICWOOD COLORS 20X20
FLOOR TILES: HIDRAULICWOOD COLORS 20X20

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP CLASE 3 | R11 | A+B+C

NATURWOOD

60x120 / 20x120 / 20x20
24"x47" / 8"x 47" / 8"x8"



HIDRAULICWOOD MOKA
20X20 CM P64D P0003160



HIDRAULICWOOD COLORS
20X20 CM P64D P0003161



SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Smoke	P0002626
Moka	P0002858
Malt	P0002861
Ice	P0002864
Brandy	P0002867
S280	



Step 120x30
Peldaño simple 120x30

Malt	P0002862
Brandy	P0002868
S600	



Double step 120x30
Peldaño doble 120x30

Malt	P0002863
Brandy	P0002869
S720	



WALL TILES : NATURWOOD CONCEPT BRANDY 40X120
FLOOR TILES : NATURWOOD BRANDY 20X120

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



NATURWOOD

40x120
16"x47"



NATURWOOD CONCEPT BRANDY
40X120 CM

R120G
R0001237



NATURWOOD ART BRANDY
40X120 CM

R120H
R0001239



NATURWOOD CONCEPT MOKA
40X120 CM

R120G
R0001236



NATURWOOD ART MOKA
40X120 CM

R120H
R0001238




POÈME

FLOOR TILES: POÈME SIENA 20X120



Elegance, made poetry



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

POÈME

60x120 / 20x120 / 24,8x150
24"x47" / 8"x47" / 10"x59"



POÈME HAYA
60X120 CM

P126D
P0006141




POÈME ROBLE
60X120 CM

P126D
P0006142



POÈME CONCEPT HAYA
60X120 CM

P126G
P0006143



POÈME CONCEPT ROBLE
60X120 CM

P126G
P0006144



POÈME CONCEPT BRANDY
60X120 CM


P126G
P0006790



POÈME CONCEPT SIENA
60X120 CM

P126G
P0006791





NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**



POÈME HAYA
24,8X150 CM

P524D
P0006042



POÈME ROBLE
24,8X150 CM

P524D
P0006041



POÈME ROBLE ANTISLIP
24,8X150 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006152



POÈME BRANDY
24,8X150 CM

P524D
P0006043



POÈME BRANDY ANTISLIP
24,8X150 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006151



POÈME SIENA
24,8X150 CM

P524D
P0006040



POÈME

60x120 / 20x120 / 24,8x150

24"x47" / 8"x47" / 10"x59"



POÈME HAYA
20X120 CM

P125D
P0006146



 IN PROCESS



POÈME ROBLE
20X120 CM

P125D
P0006147



 IN PROCESS

POÈME ROBLE ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006149



POÈME BRANDY
20X120 CM

P125D
P0006145



 IN PROCESS

POÈME BRANDYANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P524E
P0006150



POÈME SIENA
20X120 CM

P125D
P0006148



 IN PROCESS

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Haya	P0006219
Roble	P0006222
Brandy	P0006231
Sienna	P0006240
S280	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Haya	P0006091
Roble	P0006088
Brandy	P0006094
Sienna	P0006085
S290	



Step 120x30
Peldaño simple 120x30

Haya	P0006220
Roble	P0006223
S600	



Double Step 120x30
Peldaño doble 120x30

Haya	P0006221
Roble	P0006224
S720	

PORTOBELLO





NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

PORTOBELLO BLANCO
20X120 CM

P125D
P0002433



PORTOBELLO BLANCO ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P125E
P0002437 33




PORTOBELLO FRESNO
20X120 CM

P125D
P0002432



PORTOBELLO FRESNO ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P125E
P0002436 33



PORTOBELLO ROBLE
20X120 CM

P125D
P0002430



PORTOBELLO ROBLE ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P125E
P0002434 33



PORTOBELLO NOGAL
20X120 CM

P125D
P0002431



PORTOBELLO NOGAL ANTISLIP
20X120 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P125E
P0002435 33

60x120 / 20x120

24"x47" / 8"x47"



PORTOBELLO ROBLE
60X120 CM

P126D
P0002910 11



PORTOBELLO FRESNO
60X120 CM


P126D
P0002912

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	P0002853
Roble	P0002844
Fresno	P0002850
Nogal	P0002847
S280	



Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Roble	P0002845
Fresno	P0002851
S600	



Double Step 30x120
Peldaño doble 30x120

Roble	P0002846
Fresno	P0002852
S720	



FLOOR TILES : PRIORAT CEMENTO 60X60

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9

PRIORAT

60x60
24"x24"



PRIORAT BEIGE
60X60 CM


P64D
GHW42001



MOSAICO PRIORAT BEIGE
30X30 CM GHW04010 Y300
36 TESELAS




MURO PRIORAT BEIGE
22,8X39 CM KHWI3001 Y300



PRIORAT BLANCO
60X60 CM

P64D
GHW42000



MOSAICO PRIORAT BLANCO
30X30 CM GHW04000 Y300
36 TESELAS



MURO PRIORAT BLANCO
22,8X39 CM KHWI3000 Y300



WALL TILES : PRIORAT BLANCO 25X70
FLOOR TILES : PRIORAT CEMENTO 60X60

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO




NATURAL: CLASE 1 | R9



PRIORAT CEMENTO
60X60 CM

P64D
GHW4200C 18



MOSAICO PRIORAT CEMENTO
30X30 CM GHW0400C Y300
36 TESELAS



MURO PRIORAT CEMENTO
22,8X39 CM KHWI300C Y300

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



PRIORAT BLANCO
25X70 CM

R27D
KHWZA000 15

PRIORAT

60x60
24"x24"

PRIORAT

25x70
10"x28"

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	GHW05030
Beige	GHW05001
Cemento	GHW0501C
S280	



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	GHW05030
Beige	GHW05001
Cemento	GHW0501C
S500	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	GHW05050
Beige	GHW05011
Cemento	GHW0502C
S650	



FLOOR TILES: ROMANCE ROBLE 150X24,8 / ROMANCE ROBLE ANTISLIP 150X24,8

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP CLASE 3 | R11 | A+B+C

ROMANCE

150x24,8
59"x10"



ROMANCE ROBLE 150X24,8 CM	P524D G555C001	24
ROMANCE ROBLE ANTISLIP 150X24,8 CM CLASE 3/R11/A+B+C	P524E G555C011	24



ROMANCE SIENA 150X24,8 CM	P524D G555C010	24
ROMANCE SIENA ANTISLIP 150X24,8 CM CLASE 3/R11/A+B+C	P524E G555C020	24

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Siena	G553E010
Roble	G553E001
S290	

RUE DE PARIS

WALL TILES: RUE DE PARIS BLANCO NATURAL 45X90
FLOOR TILES: RUE DE PARIS ACERO NATURAL 90X90



*The versatility
of cement*



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B**



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
90X90 CM

P90D
GUX6N001

12

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
90X90 CM

P90F
GUX6N011

12



RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
45X90 CM

P45F
GUX6P011

24



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
75X75 CM

P75D
GUX0R001

16

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
75X75 CM

P75F
GUX0R011

16

RUE DE PARIS BEIGE ANTISLIP
75X75 CM

P75E
GUX0R021

16



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
60X60 CM

P64D
GUX42001

18

 U4 P3 E3 C2

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
60X60 CM

P64F
GUX42011

18



RUE DE PARIS BEIGE
45X45 CM

P44C
P0001931

14

 U3 P3 E3 C2



MURO RUE DE PARIS BEIGE
26X58 CM

Y500
GUX0K001



MOSAICO RUE DE PARIS BEIGE
30X30 CM

GUX04001 Y500

81 TESELAS



BLOCK RUE DE PARIS BEIGE
30X30 CM

P0001348 S415

RUE DE PARIS

90x90 / 45x90 / 75x75 / 60x60 / 45x45
35"x35" / 18"x35" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B



RUE DE PARIS COBRE NATURAL
90X90 CM

P90D
GUX6N00M 12

RUE DE PARIS COBRE LAPPATO
90X90 CM

P90F
GUX6N01M 12



RUE DE PARIS COBRE LAPPATO
45X90 CM

P45F
GUX6P01M 24



RUE DE PARIS COBRE NATURAL
75X75 CM

P75D
GUX0R00M 16

RUE DE PARIS COBRE LAPPATO
75X75 CM

P75F
GUX0R01M 16




RUE DE PARIS COBRE NATURAL
60X60 CM

P64D
GUX4200M 18




RUE DE PARIS COBRE
45X45 CM

P44C
P0001928 14



MURO RUE DE PARIS COBRE
26X58 CM

Y500
GUX0K00M



MOSAICO RUE DE PARIS COBRE
30X30 CM GUX0400M Y500
81 TESELAS




BLOCK RUE DE PARIS COBRE
30X30 CM P0001349 S415

RUE DE PARIS

90x90 / 45x90 / 75x75 / 60x60 / 45x45
35"x35" / 18"x35" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B**



RUE DE PARIS BLANCO NATURAL 90X90 CM P90D GUX6N000

RUE DE PARIS BLANCO LAPPATO 90X90 CM P90F GUX6N010




RUE DE PARIS BLANCO NATURAL 60X60 CM P64D GUX42000

U4 P3 E3 C2

RUE DE PARIS BLANCO LAPPATO 60X60 CM P64F GUX42020

RUE DE PARIS BLANCO ANTISLIP 60X60 CM **CLASE 3/R10/A+B** P64E P0000258



RUE DE PARIS BLANCO NATURAL 75X75 CM P75D GUX0R000



RUE DE PARIS GRIS NATURAL 90X90 CM P90D GUX6N002

RUE DE PARIS GRIS LAPPATO 90X90 CM P90F GUX6N012



RUE DE PARIS GRIS NATURAL 60X60 CM P64D GUX42002

U4 P3 E3 C2

RUE DE PARIS GRIS LAPPATO 60X60 CM P64F GUX42012



RUE DE PARIS GRIS NATURAL 75X75 CM P75D GUX0R002

RUE DE PARIS GRIS ANTISLIP 75X75 CM **CLASE 3/R10/A+B** P75E GUX0R022




RUE DE PARIS GRIS 45X45 CM P44C P0001929

U3 P3 E3 C2




MURO RUE DE PARIS BLANCO 26X58 CM Y500 GUX0K000




MOSAICO RUE DE PARIS BLANCO 30X30 CM GUX04000 Y500 81 TESELAS



BLOCK RUE DE PARIS BLANCO 30X30 CM P0001350 S415



MURO RUE DE PARIS GRIS 26X58 CM Y500 GUX0K002



MOSAICO RUE DE PARIS GRIS 30X30 CM GUX04002 Y500 81 TESELAS



MOSAICO RUE DE PARIS MULTICOLOR 30X30 CM GUX0400N Y500



BLOCK RUE DE PARIS GRIS 30X30 CM P0001351 S415

RUE DE PARIS

90x90 / 45x90 / 75x75 / 60x60 / 45x45
35"x35" / 18"x35" / 30"x30" / 24"x24" / 18"x18"



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B



RUE DE PARIS ACERO NATURAL 90X90 CM P90D GUX6N00A 12

RUE DE PARIS ACERO LAPPATO 90X90 CM P90F GUX6N01A 12




RUE DE PARIS ACERO NATURAL 60X60 CM P64D GUX4200A 18

U4 P3 E3 C2


RUE DE PARIS ACERO LAPPATO 60X60 CM P64F GUX4201A 18



MURO RUE DE PARIS ACERO 26X58 CM Y500 GUX0K00A



MOSAICO RUE DE PARIS ACERO 30X30 CM GUX0400A Y500 81 TESELAS



BLOCK RUE DE PARIS ACERO 30X30 CM P0001352 S415



RUE DE PARIS ACERO NATURAL 75X75 CM P75D GUX0R00A 16



RUE DE PARIS ACERO NATURAL 45X45 CM P44C P0001932 14

U3 P3 E3 C2



RUE DE PARIS BLACK LAPPATO 60X60 CM P64F GUX42030 18

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x45 Rodapié romo 8x45

Beige	P0001943
Gris	P0001941
Acero	P0001944
Cobre	P0001940
S090	

Rounded edge skirting 8x60 Rodapié romo 8x60

Blanco	GUXRQ000
Beige	GUXRQ001
Gris	GUXRQ002
Acero	GUXRQ00A
Cobre	GUXRQ00M
S280	

Rounded edge skirting 8x75 Rodapié romo 8x75

Blanco	GUX3E000
Beige	GUX3E001
Gris	GUX3E002
Acero	GUX3E00A
Cobre	GUX3E00M
S290	

Rounded edge skirting 8x90 Rodapié romo 8x90

Blanco	GUX6Q000
Beige	GUX6Q001
Gris	GUX6Q002
Acero	GUX6Q00A
Cobre	GUX6Q00M
S320	

Rounded edge skirting 8x60 Lappato Rodapié romo 8x60 Lappato

Blanco	GUXRQ020
Beige	GUXRQ011
Gris	GUXRQ012
Acero	GUXRQ01A
Black	GUXRQ030
S280	

Rounded edge skirting 8x75 Lappato Rodapié romo 8x75 Lappato

Blanco	GUX3E020
Beige	GUX3E011
Acero	GUX3E01A
Cobre	GUX3E01M
S290	

Rounded edge skirting 8x90 Lappato Rodapié romo 8x90 Lappato

Blanco	GUX6Q010
Beige	GUX6Q011
Gris	GUX6Q012
Acero	GUX6Q01A
Cobre	GUX6Q01M
S370	



Step 30x60 Peldaño simple 30x60

Blanco	GUX05040
Beige	GUX05021
Gris	GUX05022
Acero	GUX0502A
Cobre	GUX0502M
S500	

Step 30x60 Lappato Peldaño simple 30x60 Lappato

Blanco	GUX05080
Beige	GUXAC041
Gris	GUX05042
Acero	GUX0504A
Black	GUX05090
S520	

Step 30x60 Antislip Peldaño simple 30x60 Antislip

Blanco	P0007046
S500	



Double step 30x60 Peldaño doble 30x60

Blanco	GUX05060
Beige	GUX05031
Gris	GUX05032
Acero	GUX0503A
Cobre	GUX0503M
S650	

Double step 30x60 Lappato Peldaño doble 30x60 Lappato

Blanco	GUX05100
Beige	GUX05051
Gris	GUX05052
Acero	GUX0505A
Black	GUX05110
S670	

Double step 30x60 Antislip Peldaño doble 30x60 Antislip

Blanco	P0006760
S650	

Step 37x75 Peldaño simple 37x75

Blanco	GUXAC030
Beige	GUXAC041
Gris	GUXAC042
Acero	GUXAC03A
Cobre	GUXAC03M
S560	

Step 37x75 Lappato Peldaño simple 37x75 Lappato

Blanco	GUXAC070
Beige	GUXAC081
Gris	GUXAC082
Acero	GUXAC05A
Black	GUXAC080
S560	

Step 37x75 Antislip Peldaño simple 37x75 Antislip

Beige	GUXAC051
Gris	GUXAC052
S560	

Double step 37x75 Peldaño doble 37x75

Acero	GUXAC04A
S690	

Double step 37x75 Lappato Peldaño doble 37x75 Lappato

Blanco	GUXAC090
Beige	GUXAC091
Gris	GUXAC092
Acero	GUXAC06A
Cobre	GUXAC06M
S690	

Step 37x75 Antislip Peldaño simple 37x75 Antislip

Beige	GUXAC071
Gris	GUXAC072
S690	

RUE DE PARIS

90x90 / 75x75 / 37x75 / 60x60

35"x35" / 30"x30" / 15"x30" / 24"x24"

RUE DE PARIS

WALL TILES: RUE DE PARIS BLANCO 40X120, RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO 40X120,
RUE DE PARIS ACERO 40X120
FLOOR TILES: RUE DE PARIS ACERO NATURAL 75X75



The versatility of cement



RUE DE PARIS BLANCO
40X120 CM

R120D
KUX6C000

12



RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
40X120 CM

R120G
KUX6C010

3



RUE DE PARIS ART BLANCO
40X120 CM

R120H
KUX6C020

3



RUE DE PARIS ACERO
40X120 CM

R120D
KUX6C00A

12



RUE DE PARIS BEIGE
40X120 CM

R120D
KUX6C001

12



RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
40X120 CM

R120G
KUX6C011

3



RUE DE PARIS ART BEIGE
40X120 CM

R120H
KUX6C021

3



RUE DE PARIS COBRE
40X120 CM

R120D
KUX6C00M

12

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



RUE DE PARIS BLANCO
25X70 CM

R27D
KUXZA000



RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
25X70 CM

R27G
KUXZA010



RUE DE PARIS ACERO
25X70 CM

R27D
KUXZA00A



RUE DE PARIS CONCEPT ACERO
25X70 CM

R27G
KUXZA01A



RUE DE PARIS BEIGE
25X70 CM

R27D
KUXZA001



RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
25X70 CM

R27G
KUXZA011



RUE DE PARIS COBRE
25X70 CM

R27D
KUXZA00M



RUE DE PARIS CONCEPT COBRE
25X70 CM

R27G
KUXZA01M



RUE DE PARIS BLANCO
25X50 CM

R25D
R0000486

IN PROCESS



RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
25X50 CM

R25G
R0000491



RUE DE PARIS GRIS
25X50 CM

R25D
R0000484

IN PROCESS



RUE DE PARIS CONCEPT GRIS
25X50 CM

R25G
R0000489



RUE DE PARIS ACERO
25X50 CM

R25D
R0000488



RUE DE PARIS CONCEPT ACERO
25X50 CM

R25G
R0000493



RUE DE PARIS BEIGE
25X50 CM

R25D
R0000487

IN PROCESS



RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
25X50 CM

R25G
R0000492



RUE DE PARIS COBRE
25X50 CM

R25D
R0000485



RUE DE PARIS CONCEPT COBRE
25X50 CM

R25G
R0000490

RUE DE PARIS

40x120 / 25x70 / 25x50
16"x47" / 9"x28" / 9"x22"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R10 | A+B

COORDINATED FLOOR

60X60
24"x24"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9

COORDINATED FLOOR

45X45
18"x18"



RUE DE PARIS
BLANCO
NATURAL
60X60 CM

P64D
GUX42000

U4 P3 E3 C2



RUE DE PARIS
ACERO
NATURAL
60X60 CM

P64D
GUX4200A

U4 P3 E3 C2



RUE DE PARIS
BEIGE
NATURAL
60X60 CM

P64D
GUX42001

U4 P3 E3 C2



RUE DE PARIS
COBRE
NATURAL
60X60 CM

P64D
GUX4200M

U4 P3 E3 C2



RUE DE PARIS
GRIS
NATURAL
45X45 CM

P44C
P0001929

U3 P3 E3 C2



RUE DE PARIS
ACERO
NATURAL
45X45 CM

P44C
P0001932

U3 P3 E3 C2



RUE DE PARIS
BEIGE
NATURAL
45X45 CM

P44C
P0001931

U3 P3 E3 C2



RUE DE PARIS
COBRE
NATURAL
45X45 CM

P44C
P0001928

U3 P3 E3 C2



FLOOR TILES: SAVIA ROBLE 150X24,8

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

SAVIA
150x24,8
59"x10"



SAVIA BLANCO
150X24,8 CM

P524D
GKW5C000 



SAVIA CREMA
150X24,8 CM

P524D
GKW5C011 



SAVIA ROBLE
150X24,8 CM

P524D
GKW5C001 

SAVIA ROBLE ANTISLIP
150X24,8 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P524E
GKW5C031 

SPECIAL PIECES




Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Blanco	GKW3E000
Roble	GKW3E001
Crema	GKW3E011
S290	

/ COLOUR

SUPERWHITE

WALL TILES: SUPERWHITE GLOSS 40X120,
FLOOR TILES: UNDERGROUND GRAPHITE 90X90





WALL TILES : SUPERWHITE MATT 30X90, SUPERWHITE SPIRE MATT 30X90
FLOOR TILES : ROMANCE SIENA 150X24,8

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




LFEKER PLUS⁺

Más información en página 300

SUPERWHITE
40x120 / 30x90 / 30X60
16"x47" / 12"x35" / 12"x24"



SUPERWHITE GLOSS 40X120 CM	R120G KU76C020	1
SUPERWHITE MATT 40X120 CM	R120G KU76C000	1



SUPERWHITE MATT 30X90 CM	R90G KU5PG000	1
SUPERWHITE GLOSS 30X90 CM	R90G KU7PG070	1



SUPERWHITE WIND MATT 30X90 CM	R90H KU7PG010	1
SUPERWHITE WIND GLOSS 30X90 CM	R90H KU7PG050	1



SUPERWHITE GEOMETRIC MATT 30X90 CM	R90H KU7PG000	1
SUPERWHITE GEOMETRIC GLOSS 30X90 CM	R90H KU7PG060	1



SUPERWHITE SPIRE MATT 30X90 CM	R90H KU7PG020	1
SUPERWHITE SPIRE GLOSS 30X90 CM	R90H KU7PG040	1



WALL TILES : SUPERWHITE WIND GLOSS 30X60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




LFeker PLUS⁺

Más información en página 300

SUPERWHITE

40x120 / 30x90 / 30X60
16"x47" / 12"x35" / 12"x24"



SUPERWHITE MATT 30X60 CM	R36G KU705010	1
SUPERWHITE GLOSS 30X60 CM	R36G KU705000	1



SUPERWHITE WIND MATT 30X60 CM	R36H KU705030	1
SUPERWHITE WIND GLOSS 30X60 CM	R36H KU705060	1



SUPERWHITE GEOMETRIC MATT 30X60 CM	R36H KU705020	1
SUPERWHITE GEOMETRIC GLOSS 30X60 CM	R36H KU705050	1



SUPERWHITE SPIRE MATT 30X60 CM	R36H KU705040	1
-----------------------------------	------------------	---

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP CLASE 3: | R11 | A+B+C

POÈME

20x120
8"x47"



POÈME ROBLE 20X120 CM	P125D P0005445
--------------------------	-------------------



IN PROCESS



POÈME BRANDY 20X120 CM	P125D P0006146
---------------------------	-------------------



IN PROCESS



POÈME SIENA 20X120 CM	P125D P0006148
--------------------------	-------------------



IN PROCESS

TAPIZ

WALL TILES : TAPIZ MARFIL 30X90, TAPIZ AZUL 30X90, TAPIZ CONCEPT AZUL 30X90
FLOOR TILES : NATURWOOD BRANDY 20X120




*The art of dressing
your walls*



TAPIZ MARFIL
30X90 CM

R90D
R0001352


12



TAPIZ CONCEPT AZUL
30X90 CM

R90G
R0001355

1



TAPIZ ART AZUL
30X90 CM

R90H
R0001358

1



TAPIZ AZUL
30X90 CM

R90D
R0001351

12



TAPIZ DECOR AZUL (SET 2 PZS)
30X90 CM

SST560
R0001548

12



TAPIZ MARFIL
30X90 CM

R90D
R0001352

12



TAPIZ CONCEPT TERRACOTA
30X90 CM

R90G
R0001354

1



TAPIZ ART TERRACOTA
30X90 CM

R90H
R0001357

1



TAPIZ TERRACOTA
30X90 CM

R90D
R0001350

12



TAPIZ DECOR TERRACOTA (SET 2 PZS)
30X90 CM

SST560
R0001550

12



TAPIZ MARFIL
30X90 CM

R90D
R0001352

12



TAPIZ CONCEPT VISON
30X90 CM

R90G
R0001353

1



TAPIZ ART VISON
30X90 CM

R90H
R0001356

1



TAPIZ VISON
30X90 CM

R90D
R0001349

12



TAPIZ DECOR VISON (SET 2 PZS)
30X90 CM

SST560
R00015498

12

TAPIZ

30x90
12"x35"



WALL TILES : TAPIZ SAVIA 10X40
FLOOR TILES : VERSE WHITE 90X90

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




TAPIZ BLANCO
10X40 CM R07C R0001516 20



TAPIZ MARFIL
10X40 CM R07C R0001514 20



TAPIZ AZUL
10X40 CM R07C R0001515 20



TAPIZ PERLA
10X40 CM R07C R0001519 20



TAPIZ VISON
10X40 CM R07C R0001512 20



TAPIZ OCEAN
10X40 CM R07C R0001517 20



TAPIZ GRAFITO
10X40 CM R07C R0001520 20



TAPIZ TERRACOTA
10X40 CM R07C R0001513 20



TAPIZ SALVIA
10X40 CM R07C R0001518 20



TAPIZ
10x40
4"x15"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP CLASE 3 | R11 | A+B+C



NATURWOOD
MALT
20X120 CM P125D P0002475 30 U4 P3 E2 C2 D+



NATURWOOD
BRANDY
20X120 CM P125D P0002477 30 U4 P3 E2 C2 D+



NATURWOOD
MOKA
20X120 CM P125D P0002474 30 U4 P3 E2 C2 D+

NATURWOOD
20x120
8"x47"

TERRACOTA



WALL TILES: **TERRACOTA BARRO 60X120**
FLOOR TILES: **TERRACOTA BARRO 60X120**

Back to the origins



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A **ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C**

TERRACOTA BLANCO
60X120 CM

P126D
P0006317



TERRACOTA BLANCO
60X60 CM

P64D
P00006323



IN PROCESS

TERRACOTA BLANCO
90X90 CM

P90D
P0006313



TERRACOTA

60x120 / 90x90 / 60x60

24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

TERRACOTA CEMENTO
60X120 CM

P126D
P0006316



TERRACOTA CEMENTO
60X60 CM

P64D
P0006322 



IN PROCESS

TERRACOTA CEMENTO ANTISLIP
60X60 CM **CLASE 3/R11/A+B+C**

P64E
P0006321



TERRACOTA CEMENTO
90X90 CM

P90D
P0006312





NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



TERRACOTA PAJA 60X120 CM P126D P0006315 10



TERRACOTA PAJA 60X60 CM P64D P0006320 20

TERRACOTA PAJA ANTISLIP 60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C P64E P0006319 20



TERRACOTA BARRO 60X120 CM P126D P0006318 10




TERRACOTA BARRO 60X60 CM P64D P0006325 20



IN PROCESS

TERRACOTA BARRO ANTISLIP 60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C P64E P0006324 20



TERRACOTA PAJA 90X90 CM P90D P0006311 10



TERRACOTA BARRO 90X90 CM P90D P0006312 10

TERRACOTA

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



WALL TILES: TERRACOTA ROJO 6X25, TERRACOTA BLANCO 30X90
FLOOR TILES: TERRACOTA BARRO 60X120, TERRACOTA BARRO 20X20

COLOURED BODY PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C


TERRACOTA
6x25
2"x10"




TERRACOTA BLANCO
6X25 CM
P06D
P0006477




TERRACOTA PAJA
6X25 CM
P06D
P0006476




TERRACOTA BARRO
6X25 CM
P06D
P0006478



TERRACOTA AZUL
6X25 CM
P06D
P0006479



TERRACOTA VERDE
6X25 CM
P06D
P0006474



TERRACOTA ROJO
6X25 CM
P06D
P0006475

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Blanco	P0006340
Paja	P0006338
Barro	P0006341
Cemento	P0006339
S280	

Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

Blanco	P0006336
Paja	P0006334
Barro	P0006337
Cemento	P0006335
S370	



Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Blanco	P0006354
Paja	P0006350
Barro	P0006356
Cemento	P0006352
S600	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

Blanco	P0006346
Paja	P0006342
Barro	P0006348
Cemento	P0006344
S602	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Blanco	P0006362
Paja	P0006358
Barro	P0006364
Cemento	P0006360
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Paja	P0006366
Barro	P0006370
Cemento	P0006368
S500	



Step 30x120
Peldaño doble 30x120

Blanco	P0006355
Paja	P0006351
Barro	P0006357
Cemento	P0006353
S720	

Step 45x90
Peldaño doble 45x90

Blanco	P0006347
Paja	P0006343
Barro	P0006349
Cemento	P0006345
S602	

Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Blanco	P0006363
Paja	P0006359
Barro	P0006365
Cemento	P0006361
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Paja	P0006367
Barro	P0006371
Cemento	P0006369
S500	

TERRACOTA

WALL TILES: TERRACOTA ART CEMENTO 30X90, TERRACOTA BLANCO 30X90, TERRACOTA VERDE 6X25
FLOOR TILES: TERRACOTA BLANCO 60X60



Back to the origins



WALL TILES: **TERRACOTA CONCEPT BARRO 30X90**, **TERRACOTA BLANCO 30X90**
FLOOR TILES: **TERRACOTA BARRO 20X20**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



TERRACOTA BLANCO
30X90 CM

R90D
P0002483




TERRACOTA CONCEPT BLANCO
30X90 CM

R90G
P0002484



TERRACOTA CONCEPT BARRO
30X90 CM

R90G
P0002485



TERRACOTA ART CEMENTO
30X90 CM

R90H
P0002486



TERRACOTA ART BARRO
30X90 CM

R90H
P0002487



TERRACOTA

30x90
12"x35"

UNDERGROUND

WALL TILES: UNDERGROUND WHITE 60X120, UNDERGROUND GRAPHITE 60X120
FLOOR TILES: UNDERGROUND WHITE 60X120, UNDERGROUND GRAPHITE 60X120



Urban character



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 45x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 18"x35" / 24"x24"



UNDERGROUND BEIGE 60X120 CM

P126D
P0000598

10



UNDERGROUND BEIGE 60X60 CM

P64D
GZW42001

18

UNDERGROUND BEIGE ANTISLIP 60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P64E
P0000294

18



UNDERGROUND TAUPE 60X120 CM

P126D
P0000595

10



UNDERGROUND TAUPE 60X60 CM

P64D
GZW4200A

18

UNDERGROUND TAUPE ANTISLIP 60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P64E
P0000291

18



UNDERGROUND BEIGE 90X90 CM

P90D
GZW6N001

10

UNDERGROUND BEIGE ANTISLIP 90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P90E
GZW6N011

10



UNDERGROUND BEIGE 45X90 CM

P45D
GZW6P001

20



UNDERGROUND TAUPE 90X90 CM

P90D
GZW6N00A

10

UNDERGROUND TAUPE ANTISLIP 90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P90E
GZW6N01A

10



BOOKS UNDERGROUND BEIGE 30X30 CM

P0000168 S470



CUBE UNDERGROUND BEIGE 26X30 CM

P0000162 S470



BOOKS UNDERGROUND TAUPE 30X30 CM

P0000166 S470



CUBE UNDERGROUND TAUPE 26X30 CM

P0000165 S470



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 45x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 18"x35" / 24"x24"



UNDERGROUND WHITE
60X120 CM

P126D
P0000594

10



UNDERGROUND WHITE
60X60 CM

P64D
GZW42000

18

UNDERGROUND WHITE ANTISLIP
60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P64E
P0000300


18



UNDERGROUND GREY
60X120 CM

P126D
P0000596

10



UNDERGROUND GREY
60X60 CM


P64D
GZW42010

18

UNDERGROUND GREY ANTISLIP
60X60 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P64E
P0000292

18



UNDERGROUND WHITE
90X90 CM

P90D
GZW6N000

10

UNDERGROUND WHITE ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P90E
GZW6N020


10



UNDERGROUND WHITE
45X90 CM

P45D
GZW6P000

20



UNDERGROUND GREY
90X90 CM

P90D
GZW6N010

10

UNDERGROUND GREY ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P90E
GZW6N030


10



UNDERGROUND GREY
45X90 CM

P45D
GZW6P010

20



BOOKS UNDERGROUND WHITE
30X30 CM P0000167 S470



CUBE UNDERGROUND WHITE
26X30 CM P0000160 S470



BOOKS UNDERGROUND GREY
30X30 CM P0000169 S470



CUBE UNDERGROUND GREY
26X30 CM P0000163 S470

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 45x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 18"x35" / 24"x24"



UNDERGROUND GRAPHITE 60X120 CM

P126D
P0000597

10



UNDERGROUND GRAPHITE 60X60 CM

P64D
GZW4200G

18

UNDERGROUND GRAPHITE ANTISLIP 60X60 CM

P64E
P0000293

18

CLASE 3/R11/A+B+C



UNDERGROUND GRAPHITE 90X90 CM

P90D
GZW6N00G

10

UNDERGROUND GRAPHITE ANTISLIP 90X90 CM

P90E
GZW6N01G

10

CLASE 3/R11/A+B+C



UNDERGROUND GRAPHITE 45X90 CM

P45D
GZW6P00G

20



BOOKS UNDERGROUND GRAPHITE 30X30 CM

P0000170

S470



CUBE UNDERGROUND GRAPHITE 26X30 CM

P0000164

S470

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x90
Rodapié romo 8x90

Beige	P0000016
Taupe	P0000025
White	P0000013
Grey	P0000019
Graphite	P0000022
S370	

Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Beige	P0000787
Taupe	P0000778
White	P0000775
Grey	P0000781
Graphite	P0000784
S280	



Step 120x30
Peldaño simple 120x30

Beige	P0000788
Taupe	P0000779
White	P0000776
Grey	P0000782
Graphite	P0000785
S600	

Step 45x90
Peldaño simple 45x90

Beige	P0000017
Taupe	P0000026
White	P0000014
Grey	P0000020
Graphite	P0000023
S600	

Step 45x90 Antislip
Peldaño simple 45x90 Antislip

Beige	P0000096
Taupe	P0007064
White	P0000092
Grey	P0000094
Graphite	P0007062
S600	

Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Beige	P0000085
Taupe	P0000079
White	P0000077
Grey	P0000081
Graphite	P0000083
S500	

Step 30x60 Antislip
Peldaño simple 30x60 Antislip

Beige	P0000356
Taupe	P0000350
White	P0000348
Grey	P0000352
Graphite	P0000354
S500	



Double step 120x30
Peldaño doble 120x30

Beige	P0000789
Taupe	P0000780
White	P0000777
Grey	P0000783
Graphite	P0000786
S720	

Double step 45x90
Peldaño doble 45x90

Beige	P0000018
Taupe	P0000027
White	P0000015
Grey	P0000021
Graphite	P0000024
S720	

Double step 45x90 Antislip
Peldaño doble 45x90 Antislip

Beige	P0000097
Taupe	P0003963
White	P0000093
Grey	P0000095
Graphite	P0007063
S720	

Double step 30x60
Peldaño doble 30x60

Beige	P0000086
Taupe	P0000080
White	P0000078
Grey	P0007065
Graphite	P0000084
S650	

Double step 30x60 Antislip
Peldaño doble 30x60 Antislip

Beige	P0000357
Taupe	P0000351
White	P0000349
Grey	P0000353
Graphite	P0000355
S650	

UNDERGROUND

WALL TILES: UNDERGROUND WHITE 40X120 , UNDERGROUND CONCEPT GREY 40X120, LENDA OAK 150X24,8
FLOOR TILES: UNDERGROUND GREY NATURAL 90X90, LENDA OAK 150X24,8



Urban character

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



UNDERGROUND WHITE
40X120 CM

R120D
KZW6C000

12



UNDERGROUND GREY
40X120 CM

R120D
KZW6C010

12



UNDERGROUND CONCEPT GREY
40X120 CM

R120G
KZW6C020

12

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B



UNDERGROUND
WHITE
90X90 CM

P90D
GZW6N000

10



UNDERGROUND
GREY
90X90 CM

P90D
GZW6N010

10



UNDERGROUND
BEIGE
90X90 CM

P90D
GZW6N001

10



UNDERGROUND
TAUPE
90X90 CM

P90D
GZW6N00A

10

UNDERGROUND

40x120 / 25x70
16"x47" / 10"x28"



UNDERGROUND BEIGE
40X120 CM

R120D
KZW6C001

12



UNDERGROUND TAUPE
40X120 CM

R120D
KZW6C00A

12



UNDERGROUND CONCEPT TAUPE
40X120 CM

R120G
KZW6C01A

12

COORDINATED FLOOR

90x90
35"x35"



WALL TILES: UNDERGROUND ART BEIGE 25X70

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



UNDERGROUND

40x120 / 25x70
16"x47" / 10"x28"



UNDERGROUND WHITE
25X70 CM

R27D
R0000269

18



UNDERGROUND GREY
25X70 CM

R27D
R0000270

18



UNDERGROUND DECOR WHITE
25X70 CM

SST660
R0000393

3



UNDERGROUND DECOR GREY
25X70 CM

SST660
R0000395

3



UNDERGROUND CONCEPT GREY
25X70 CM

R27G
R0000309

3



UNDERGROUND BEIGE
25X70 CM

R27D
R0000271

18



UNDERGROUND ART BEIGE
25X70 CM

R27H
R0000460

UNIVERSE

WALL TILES : UNIVERSE GREY STARLIGHT 60X120
FLOOR TILES : UNIVERSE GREY STARLIGHT 60X120



The elegance of metal

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



UNIVERSE BEIGE STARLIGHT
60X120 CM

P126P
P0004928



UNIVERSE BEIGE
60X120 CM

P126D
P0004932



UNIVERSE BEIGE
60X60 CM

P64D
P0005444



IN PROCESS



UNIVERSE BEIGE
120X120 CM

P120D
P0006330



UNIVERSE BEIGE
75X75 CM

P75D
P0005000



UNIVERSE BEIGE ANTISLIP
75X75 CM

CLASE 3 | R11 | A+B+C

P75E
P0005207



UNIVERSE OXIDE STARLIGHT
60X120 CM

P126P
P0004926



UNIVERSE OXIDE
60X120 CM

P126D
P0004930



UNIVERSE OXIDE
60X60 CM

P64D
P0005442



UNIVERSE OXIDE
75X75 CM

P75D
P0004998



SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60
Rodapié romo 8x60

Beige	P0005263
Oxide	P0005257
White	P0005254
Grey	P0005260
S290	

Rounded edge skirting 8x75
Rodapié romo 8x75

Beige	P0005166
Oxide	P0005160
White	P0005157
Grey	P0005163
S290	

Rounded edge skirting XL 8x120
Rodapié romo XL 8x120

Beige	P0007015
White	P0007013
Grey	P0007014
S395	



Step 30x60
Peldaño simple 30x60

Beige	P0005461
Oxide	P0005455
White	P0005452
Grey	P0005458
S650	

Step 37x75
Peldaño simple 37x75

Beige	P0005167
Oxide	P0005161
White	P0005158
Grey	P0005164
S660	

Step 37x75 Antislip
Peldaño simple 37x75 Antislip

Beige	P0005228
White	P0005226
Grey	P0005230
S660	

Step 30x120
Peldaño simple 30x120

Beige	P0005264
Oxide	P0005258
White	P0005255
Grey	P0005261
S600	

Step XL 30x120
Peldaño simple XL 30x120

Beige	P0006721
White	P0006718
Grey	P0006715
S601	



Double Step 30x60
Peldaño doble 30x60

Beige	P0005462
Oxide	P0005456
White	P0005453
Grey	P0005459
S650	

Double step 37x75
Peldaño doble 37x75

Beige	P0005168
Oxide	P0005162
White	P0005159
Grey	P0005165
S690	

Double step 37x75 Antislip
Peldaño doble 37x75 Antislip

Beige	P0005229
White	P0005227
Grey	P0005231
S690	

Double step 30x120
Peldaño doble 30x120

Beige	P0005265
Oxide	P0005259
White	P0005256
Grey	P0005262
S720	

Double Step XL 30x120
Peldaño doble XL 30x120

Beige	P0006722
White	P0006719
Grey	P0006716
S601	



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

UNIVERSE

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



UNIVERSE WHITE STARLIGHT
60X120 CM

P126P
P0004925



UNIVERSE WHITE
60X120 CM

P126D
P0004929



UNIVERSE WHITE
60X60 CM

P64D
P0005441



IN PROCESS



UNIVERSE GREY STARLIGHT
60X120 CM

P126P
P0004927



UNIVERSE GREY
60X120 CM

P126D
P0004931



UNIVERSE GREY
60X60 CM

P64D
P0005443



IN PROCESS



UNIVERSE WHITE
120X120 CM

P120D
P0006327



UNIVERSE WHITE
75X75 CM

P75D
P0004997



UNIVERSE WHITE ANTISLIP
75X75 CM

CLASE 3 | R11 | A+B+C

P75E
P0005206



UNIVERSE GREY
120X120 CM

P120D
P0006329



UNIVERSE GREY
75X75 CM

P75D
P0004999



UNIVERSE GREY ANTISLIP
75X75 CM

CLASE 3 | R11 | A+B+C


P75E
P0005208





WALL TILES :UNIVERSE WHITE 280X120
FLOOR TILES :UNIVERSE GREY 120X120

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



THICKNESS / ESPESOR

6 mm

FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



UNIVERSE WHITE
280X120 CM

R280D
R0002417



UNIVERSE

WALL TILES: UNIVERSE BEIGE 30X90, UNIVERSE ART OXIDE 30X90
FLOOR TILES : UNIVERSE OXIDE 75X75



The elegance of metal



WALL TILES : **UNIVERSE WHITE 30X90**, **UNIVERSE CONCEPT WHITE 30X90**
FLOOR TILES : **UNIVERSE WHITE 75X75**, **NATURWOOD ROBLE 20X120**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



UNIVERSE
30x90
12"x35"



UNIVERSE WHITE
30X90 CM

R90D
P0001973

14



UNIVERSE BEIGE
30X90 CM

R90D
P0001974

14



UNIVERSE CONCEPT WHITE
30X90 CM

R90G
P0001975

12



UNIVERSE CONCEPT BEIGE
30X90 CM

R90G
P0001976

12



UNIVERSE ART GREY
30X90 CM

R90H
P0001978

3



UNIVERSE ART OXIDE
30X90 CM

R90H
P0001977

3

VERSE

WALL TILES: VERSE CREAM 60X120, VERSE TAUPE 60X120
FLOOR TILES: VERSE CREAM 60X120



The poetry of stone



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C

VERSE

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



VERSE WHITE
60X120 CM

P126D
P0002693

10

VERSE WHITE ANTISLIP
60X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P126E
P0004324

10

VERSE WHITE SOFT
60X120 CM

P126F
P0003032

10



VERSE WHITE
60X60 CM

P64D
P0003166

18

VERSE WHITE SOFT
60X60 CM

P64F
P0003170

18



VERSE GREY
60X120 CM

P126D
P0002695

10

VERSE GREY ANTISLIP
60X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P126E
P0004326

10

VERSE GREY SOFT
60X120 CM

P126F
P0003034

10



VERSE GREY
60X60 CM


P64D
P0003168

18

VERSE GREY SOFT
60X60 CM

P64F
P0003172


18



VERSE WHITE
120X120 CM

P120D
P0006329

10



VERSE WHITE
90X90 CM

P90D
P0002719

10

VERSE WHITE ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P90E
P0002723

10

VERSE WHITE SOFT
90X90 CM

P90F
P0003028

10



GAME VERSE WHITE
30X30 CM

P0003478

S375



VERSE GREY
120X120 CM

P120D
P0006300

10

VERSE GREY ANTISLIP
120X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P120E
P0006304

10



VERSE GREY
90X90 CM

P90D
P0002721

10

VERSE GREY ANTISLIP
90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C

P90E
P0002725

10

VERSE GREY SOFT
90X90 CM

P90F
P0003030

10



GAME VERSE GREY
30X30 CM

P0003480

S375

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B ANTISLIP: CLASE 3 | R11 | A+B+C



VERSE CREAM 60X120 CM	P126D P0002696	
VERSE CREAM ANTISLIP 60X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C	P126E P0004327	
VERSE CREAM SOFT 60X120 CM	P126F P0003035	



VERSE CREAM 60X60 CM	P64D P0003169	
VERSE CREAM SOFT 60X60 CM	P64F P0003173	



VERSE TAUPE 60X120 CM	P126D P0002694	
VERSE TAUPE ANTISLIP 60X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C	P126E P0004327	
VERSE TAUPE SOFT 60X120 CM	P126F P0003033	

VERSE

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60

47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



VERSE TAUPE 60X60 CM	P64D P0003167	
VERSE TAUPE SOFT 60X60 CM	P64F P0003171	



VERSE CREAM 120X120 CM	P120D P0006301	
VERSE CREAM ANTISLIP 120X120 CM CLASE 3/R11/A+B+C	P120E P0006303	



VERSE CREAM 90X90 CM	P90D P0002722	
VERSE CREAM ANTISLIP 90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C	P90E P0002726	
VERSE CREAM SOFT 90X90 CM	P90F P0003031	



VERSE TAUPE 90X90 CM	P90D P0002720	
VERSE TAUPE ANTISLIP 90X90 CM CLASE 3/R11/A+B+C	P90E P0002724	
VERSE TAUPE SOFT 90X90 CM	P90F P0003029	



GAME VERSE TAUPE
30X30 CM P0003479 S375



GAME VERSE CREAM
30X30 CM P0003481 S375



A very smooth matt lappato finish on surfaces with a relief texture.

Aspecto lappato mate de gran suavidad sobre superficies con relieve.

Aspect lappato mat d'une grande douceur sur des surfaces en relief.

Matter Lappato-Aspekt mit sehr zarter Wirkung auf Flächen mit Relief.



VERSE

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

SPECIAL PIECES



Rounded edge skirting 8x60 Rodapié romo 8x60	
White	P0002775
Grey	P0002781
Cream	P0002784
Taupe	P0002778
S280	

Rounded edge skirting 8x60 Soft Rodapié romo 8x60 Soft	
White	P0003043
Grey	P0003049
Cream	P0003052
Taupe	P0003046
S320	

Rounded edge skirting 8x90 Rodapié romo 8x90	
White	P0002993
Grey	P0002999
Cream	P0003002
Taupe	P0002996
S370	

Rounded edge skirting 8x90 Soft Rodapié romo 8x90 Soft	
White	P0005988
Grey	P0004685
Cream	P0004386
Taupe	P0005486
S370	

Rounded edge skirting XL 8x120 Rodapié romo XL 8x120	
White	P0007007
Grey	P0007008
Cream	P0007009
S395	



Step 30x60 Peldaño simple 30x60	
White	P0003179
Grey	P0003185
Cream	P0003188
Taupe	P0003182
S500	

Step 30x60 Soft Peldaño simple 30x60 Soft	
White	P0003191
Grey	P0003197
Cream	P0005604
Taupe	P0003194
S520	

Step 45x90 Peldaño simple 45x90	
White	P0002994
Grey	P0003000
Cream	P0003003
Taupe	P0002997
S600	

Step 45x90 Antislip Peldaño simple 45x90 Antislip	
White	P0003005
Grey	P0003009
Cream	P0003011
Taupe	P0003007
S720	

Step 45x90 Soft Peldaño simple 45x90 Soft	
White	P0007066
Grey	P0007069
Cream	P0006247
Taupe	P0007068
S602	

Step 30x120 Peldaño simple 30x120	
White	P0002776
Grey	P0002782
Cream	P0002785
Taupe	P0002779
S600	

Step 30x120 Antislip Peldaño simple 30x120 Antislip	
White	P0004328
Cream	P0004334
Grey	P0004332
Taupe	P0004330
S600	

Step 30x120 Soft Peldaño simple 30x120 Soft	
White	P0003044
Cream	P0005635
Grey	P0003050
Taupe	P0003047
S610	

Step XL 30x120 Peldaño XL 30x120	
White	P0006697
Cream	P0006703
Grey	P0006700
S601	

Step XL 30x120 Antislip Peldaño XL 30x120 Antislip	
Cream	P0006737
Grey	P0006735
S601	



Double Step 30x60 Peldaño doble 30x60	
White	P0003180
Grey	P0003186
Cream	P0003189
Taupe	P0003183
S650	

Double Step 30x60 Soft Peldaño doble 30x60 Soft	
White	P0003192
Grey	P0003198
Cream	P0003201
Taupe	P0003195
S670	

Double Step 45x90 Peldaño doble 45x90	
White	P0002995
Grey	P0003001
Cream	P0003004
Taupe	P0002998
S720	

Double Step 45x90 Antislip Peldaño doble 45x90 Antislip	
White	P0003006
Grey	P0003010
Cream	P0003012
Taupe	P0003008
S720	

Double step 45x90 Soft Peldaño doble 45x90 Soft	
White	P0007067
Grey	P0007070
Cream	P0004387
Taupe	P0007071
S610	

Double Step 30x120 Peldaño doble 30x120	
White	P0002777
Grey	P0002783
Cream	P0002786
Taupe	P0002780
S720	

Double Step 30x120 Antislip Peldaño doble 30x120 Antislip	
White	P0004329
Grey	P0004333
Cream	P0004335
Taupe	P0004331
S720	

Double Step 30x120 Soft Peldaño doble 30x120 Soft	
White	P0003045
Grey	P0003051
Cream	P0003054
Taupe	P0003048
S730	


Double Step XL 30x120 Peldaño doble XL 30x120	
White	P0006698
Grey	P0006701
Cream	P0006704
S721	

Double Step XL 30x120 Antislip Peldaño doble XL 30x120 Antislip	
Grey	P0006736
Cream	P0006738
S721	



WALL TILES : VERSE GREY 280X120
FLOOR TILES : VERSE GREY 120X120

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



VERSE
SLAB 280x120
110"x47"

PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO



GERINGES GEWICHT / LIGEREZA



SLAB

280x120
110"x47"



THICKNESS / ESPESOR

6 mm



FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



VERSE WHITE
280X120 CM

R280D
R0006261 3



VERSE GREY
280X120 CM

R280D
R0002418 3



VERSE CREAM
280X120 CM

R280D
R0006263 3

VERSE

WALL TILES: VERSE CREAM 30X90, VERSE ART CREAM 30X90, NATURWOOD BRANDY 20X120
FLOOR TILES: VERSE CREAM SOFT 90X90, NATURWOOD BRANDY 20X120



The poetry of stone

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



VERSE

30x90 / 30x60
12"x35" / 12"x24"



VERSE WHITE
30X90 CM

R90D
R0001244

15



VERSE GREY
30X90 CM

R90D
R0001247

15



VERSE CREAM
30X90 CM

R90D
R0001245

15



VERSE TAUPE
30X90 CM

R90D
R0001246

15



VERSE CONCEPT WHITE
30X90 CM

R90G
R0001248

6



VERSE CONCEPT GREY
30X90 CM

R90G
R0001250

6



VERSE CONCEPT CREAM
30X90 CM

R90G
R0001251

6



VERSE CONCEPT TAUPE
30X90 CM

R90G
R0001249

6



VERSE ART WHITE
30X90 CM

R90H
R0001252

3



VERSE ART CREAM
30X90 CM

R90H
R0001253

3

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R10 | A+B



VERSE WHITE
60X60 CM

P64D
P0003166

16



VERSE GREY
60X60 CM

P64D
P0003168

16



VERSE CREAM
60X60 CM

P64D
P0003169

16



VERSE TAUPE
60X60 CM

P64D
P0003167

16

COORDINATED FLOOR

60x60
24"x24"



WALL TILES: **VERSE WHITE 30X60**, **VERSE CONCEPT WHITE 30X60**
FLOOR TILES: **VERSE WHITE 60X60**

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



VERSE
30x90 / 30x60
12"x35" / 12"x24"



VERSE WHITE (PB)
30X60 CM

R36D
R0001573



VERSE CREAM (PB)
30X60 CM

R36D
R0001575



VERSE CONCEPT WHITE (PB)
30X60 CM

R36G
R0001576



VERSE CONCEPT CREAM (PB)
30X60 CM

R36G
R0001578



VERSE GREY (PB)
30X60 CM

R36D
R0001574



VERSE CONCEPT GREY (PB)
30X60 CM

R36G
R0001577





WALL TILES : WALL BRICK OLD COTTO 30X90

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



WALL BRICK

30x90
12"x35"



WALL BRICK WHITE
30X90 CM

R90G
KKHPG000



WALL BRICK OLD GREY
30X90 CM

R90G
KKHPG000



WALL BRICK OLD COTTO
30X90 CM

R90G
KKHPG020



Material de rejunte recomendado para la optimización del resultado estético
Recommended grout to maintain the optimal aesthetic result of this range
Référence du joint conseillé pour un résultat esthétique parfait
Empfohlenes Fugenmaterial für die ästhetische Optimierung der Verlegeresultate

Wall Brick White 30x90 - Fugabella 02
Wall Brick Old Grey 30x90 - Kerakoll Luz
Wall Brick Old Cotto 30x90 - Kerakoll Perla

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL: CLASE 1 | R9 | A

NATURWOOD

20X120
8"x47"



NATURWOOD
SMOKE
20X120 CM



P125D
P0002473



NATURWOOD
BRANDY
20X120 CM



P125D
P0002477



NATURWOOD
MOKA
20X120 CM



P125D
P0002474



Technical Information Index

Índice de información técnica

Taux d'information technique · Verzeichnis der technischen informationen

Comparative And Technical Characteristics Comparativa Y Características Técnicas	290
Lifeker+	292
Antislip	294
CSTB: certifications UPEC & WallPEC	296
Special Tile Pieces Piezas Especiales	298
Tile-Laying, Cleaning And Care Recommendations Consejos De Colocación, Limpieza Y Mantenimiento	300
We Believe In Our Planet Creemos En Nuestro Planeta	319
Certificates And Regulations Certificados Y Normativas	320
Leed & Breeam	322
Technical Details Datos Técnicos	324
Packing List Embalaje	326

Summary Of The Interventions On The Various Types Of Floors

Comparativa De Diferentes Tipos De Suelo Utilizados

Summary of the interventions on the various types of floors to be expected during the lifetime of the building (40 years), in reference to the physical lifetime of the material.

Comparativa de diferentes tipos de suelo utilizados durante el ciclo de vida de un edificio, teniendo en cuenta las cualidades físicas de los diferentes materiales.

Year Año	0	2	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Ceramic Tile Cerámica																					
Single- Fired Tile Monococción																					
Terracotta Tiles Barro Cocido						•					•					•					
Stoneware Tiles Gres																					
Klinker																					
Natural Stone Piedra Natural																					
Marble Mármol						•					•					•					
Granite Granito										•									•		
Conglomerates Conglomerantes																					
Marble-Cement Cemento + Mármol							•										•				
Marble-Resin Resina + Mármol				•					•				•						•		
Siliceous Resins Resinas Silicio																					
Wood Madera							•				◦						•				
Cork Corcho						◦					◦					◦					
Rubber Caucho				◦		◦			◦		◦			◦		◦			◦		
Vinyl Vinilo				◦		◦			◦		◦			◦		◦			◦		
Carpeting Alfombra		•	•	◦	•	◦	•	•	◦	•	◦	•	•	◦	•	◦	•	•	◦	•	

Maintenance | Mantenimiento

Renovation | Renovación

Comparative and technical characteristics

Comparativa y características técnicas

comparaison et caractéristiques techniques · gegenüberstellung und technische eigenschaften

Why Use Ceramic Tiles?

¿Por Qué Utilizar Cerámica?

		Porcelain Tiles Porcelánico	Marble Mármol	Limestone Caliza	Granite Granito	Wood Madera	Hpl - Plastic	Aluminium Aluminio	Concrete Hormigón	
Dimensional Stability Estabilidad Dimensional	Une-En Iso 10545-2	***	***	***	***	***	***	**	**	
Bending Strength Resistencia A La Flexión	Une-En Iso 10545-4	***	***	***	***	***	***	*	***	
Resistance To Frost And Ice Resistencia A La Helada	Une-En Iso 10545-12	***	***	***	***	***	***	***	*	
Resistance To Filtration Resistencia A La Filtración	Bs 4131	***	**	**	**	**	**	***	*	
Surface/Mass Ratio Relación Superficie / Masa		**	*	*	*	**	**	***	*	
Resistance To Moisture Expansion Resistencia A La Expansión Por Humedad	Une-En Iso 10545-10	***	***	***	*	*	*	**	**	
Resistance To Thermal Expansion Resistencia A La Dilatación Térmica	Une-En Iso 10545-8	***	*	***	***	*	*	*	**	
Resistance To Staining Resistencia A Las Manchas	Une-En Iso 10545-14	***	*	***	*	***	***	**	*	
Resistance To Saline Corrosion Resistencia A La Corrosión Salina	Une-112017-Iso 9227	***	*	*	**	**	***	***	*	
Resistance To Aging Sun Resistencia Al Envejecimiento Solar	Une-En Iso 11341 (M2, C-A)	***	*	*	**	*	**	**	**	
		*** High Excelente			** Medium Óptimo			* Low Deficiente		

White Body Vs Porcelain Tile

Pasta Blanca Vs Porcelánico

White Body Pasta Blanca (Grupo BIII)		Porcelain Tiles Porcelánico (Grupo Bla)
White Body Pasta Blanca		White Or Coloured Blanco O Coloreado
Basic Feature: High Water Absorption Capacity Característica Básica Alta Absorción De Agua		Basic Feature: Low Water Absorption Capacity Característica Básica Baja Absorción De Agua
BIII >10%		Bla < 0,5%
Always Glazed Siempre Esmaltada (GI)		Glazed Esmaltado (GI)
-		Non-Glazed Decorative No Esmaltado Decorado (Ugl)
Rectificado / Prensado Rectified / Pressing		Rectificado / Prensado Rectified / Pressing
Gloss Or Matt Brillo O Mate		Gloss Or Matt Brillo O Mate
Concept Art Decor		Gloss Polished / Matt Polish Pulido Brillo / Pulido Mate
-		Lappato Natural Soft Antislip Vecchio Digital Soft
-		
For Use On Interior Walls Only Uso Exclusivo Paredes De Interiores		For Use On Interiors, Exteriors, Façades, Walls And Floors Uso Interiores, Exteriores, Fachadas, Paredes Y Suelos

TECHNOLOGY

LIFEKER PLUS⁺

Effective against damaging bacteria.
Adiós a las bacterias.
Au revoir aux microbes.
Das Ende schädlicher Bakterien.



Suitable for all spaces.
En cualquier entorno.
Parfait pour tous les types d'espace.
Geeignet für Bereiche aller Art.

Safe to use.
Tecnología segura.
Technologie sûre.
Sichere Technologie.



Easy cleaning.
Fácil limpieza.
Nettoyage facile.
Leichte Reinigung.

Around-the-clock protection.
Protección continua.
Protection 24 heures sur 24.
Schutz gegen Mikroben rund um die Uhr.



Innovation for every tile collection.
En cualquier colección.
Approprié pour toutes les collections de carrelage.
Geeignet für alle Fliesenkollektionen.

Certified efficiency.
Eficacia certificada.
Efficacité certifiée.
Zertifizierte Wirksamkeit.



The same tile-laying procedures.
Misma instalación.
Les mêmes procédures de pose.
Dieselben Verlegungsverfahren.

360° solution.
Solución integral.
Solution à 360°
360° Lösung.



Cleaner, fresher surfaces.
Superficies limpias y frescas.
Aide à minimiser la présence de bactéries responsables des salissures et des mauvaises odeurs.
Trägt dazu bei, das Vorhandensein von flecken- und geruchsverursachenden.

TECHNOLOGY

LIFEKER⁺

Slip resistance categories for risk environments · Categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo · Catégorie de résistance au glissement pour espace à risque · Rutschhemmungskategorien

CREATING CLEANER, FRESHER CERAMIC SURFACES

EN. Keraben Grupo has developed Lifeker Plus+, a new antimicrobial-treated glaze for ceramics with advanced functionality.

Lifeker Plus+ is an innovative solution that works to inhibit the growth of stain and odour-causing bacteria on ceramic wall and floor tiles.

Combined with regular cleaning, this technology improves surface cleanliness, and offers an added level of product protection in-between routine cleaning

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

ES. Keraben Grupo ha desarrollado un nuevo acabado cerámico con una funcionalidad avanzada que trabaja para inhibir el crecimiento de bacterias dañinas en los revestimientos y pavimentos.

El nuevo acabado Lifeker Plus+ ha sido creado con una avanzada tecnología antimicrobiana para una gran gama de aplicaciones.

Combinada con una limpieza regular, esta tecnología mejora la limpieza de la superficie al tiempo que ofrece un nivel añadido de protección entre las limpiezas rutinarias.

PROTECTION ANTIMICROBIENNE

FR. Keraben Grupo a voulu apporter une réponse à ce problème en développant une nouvelle finition céramique avec une fonctionnalité avancée qui inhibe la prolifération des bactéries nocives sur les carrelages de sol et de mur.

La nouvelle finition Lifeker Plus+ a été créée avec des technologies antimicrobiennes avec un vaste champ d'applications.

En parallèle avec un entretien régulier, cette technologie améliore l'hygiène de la surface et offre un niveau de protection additionnel entre les nettoyages.

SCHUTZ GEGEN MIKROBEN

DE. Keraben Grupo eine neue Keramikausführung mit hochaktueller Funktionsweise entwickelt, mit der das Wachstum schädlicher Bakterien auf keramischen Wand- und Bodenfliesen verhindert wird.

Das neue Lifeker Plus + Finish wurde mit fortschrittlicher antimikrobieller Technologie für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.

In Kombination mit der regelmäßigen Reinigung verbessert diese Technologie die Oberflächenreinheit und bietet gleichzeitig einen zusätzlichen Schutz zwischen den Routinereinigungen

Antislip

Rating Clase Classement Bewertung	Angle Angulos de inclinación Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Field of application Campos de aplicación Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
--	---	---

slip resistance categories for risk environments · categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo
catégorie de résistance au glissement pour espace à risque · rutschhemmungskategorien

UNE 41901: 2017

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk		
CLASE 0	 < 15°	Dry indoor areas without slope · Zonas interiores secas sin pendiente · Espaces intérieurs secs sans pente · Trockene Innenbereiche ohne Gefälle
CLASE 1	 15° - 35°	Dry indoor areas with a slope of less than 6% · Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6% · Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 2	 35° - 45°	Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6% · Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure à 6% · Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 3	 < 45°	Outdoor areas · Zonas exteriores · Espaces extérieurs · Außenbereiche

DIN 51130

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk		
R9	 6° - 10°	Common areas (offices, schools, etc...) · Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc...) · Parties communes (écoles, bureaux, etc....) · Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw....)
R10	 10° - 19°	Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. · Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. · Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc. · Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Grossküchen, usw.
R11	 19° - 27°	Outdoor transit areas (pavements, etc...) · Zonas de tránsito exterior (aceras, etc...) · Zones de transit externe (trottoirs, etc....) · Ladeneingänge, Aussentreppen, usw.
R12	 27° - 35°	Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc...) · Cocinas industriales (Restaurantes, hoteles, etc...) · Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc...) · Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)

DIN 51097

Antislip properties wet-loaded barefoot areas · Propiedades antideslizamiento a pie descalzo · Classement antislip pour pie dechaussé Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfussbereich		
A	 ≥ 12°	Dressing rooms, walkways with bare feet, etc. · Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. · Vestiaires, zone de passage pieds nus, etc. · Umkleideräume, usw.
A+B	 ≥ 18°	Shower enclosures, swimming pool decks, etc. · Duchas, bordes de piscina, etc. · Douches, bords des piscines, etc. · Duschräume, Beckenumrandungen, usw.
A+B+C	 ≥ 24°	Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. · Bordes de piscina con pendiente, escaleras sumergidas, etc. · Bords de piscine pentue, escalier immergé, etc. · Durchschreitebecken, usw.

EN. We present our floor tiles with ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. An outstanding range of non-slip porcelain tiles with a roughness imperceptible to the touch. It has such a pleasant feel, that it can be used even on surfaces with less demanding technical requirements.



ES. Presentamos los pavimentos ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. Una excelente gama de porcelánicos antideslizantes de rugosidad imperceptible al tacto. Su tacto resulta tan agradable que puede emplearse incluso en superficies con requerimientos técnicos menos exigentes.

Antislip Extra-Silky ·
The new technology includes an antislip finish for outdoor surfaces with an extra-silky texture that meets standards in terms of slip-resistance.



C3 Extra Suave
La nueva tecnología incorpora un acabado antideslizante para exterior con textura extra sedosa, que cumple con los requisitos del cte.

Homogenous Finish
The new finish maintains the designs and colours of the natural finish, thanks to its high level of transparency, which allows it to create spaces with completely homogenous design.



Acabado Homogéneo
El nuevo acabado respeta los diseños y colores del acabado natural de las piezas gracias a su elevada transparencia permitiendo crear espacios totalmente homogéneos.

Easy To Clean
Cleaning antislip shoeless technology is really easy. all types of cleaning agents can be used. in view of its low surface roughness, the cleaning is easier.



Fácil Limpieza
La limpieza del nuevo antislip shoeless technology se realiza con facilidad, pudiendo aplicar todo tipo de agentes de limpieza. su escasa rugosidad superficial hace que la limpieza sea más cómoda.

Certified ·
All of the new properties of this new antislip shoeless technology have been tested and verified by spanish ceramic technology institute.



Certificado
Todas las propiedades del nuevo antislip shoeless technology han sido ensayadas y verificadas por el instituto de tecnología cerámica (itc).

	C1	C2	C3
Antislip	Dry indoor areas Zonas interiores secas	Indoor areas subject to moisture Zonas interiores húmedas	Outdoor areas Zonas exteriores
Standard			✓
Shoeless		✓	✓



FR. Pour les industriels, la certification constitue un moyen visible de différencier leur offre sur le marché, et demeure un levier de développement économique. Pour les prescripteurs et les utilisateurs, ce signe de qualité vise à donner confiance dans les atouts d’un produit, en réponse à des besoins ciblés. La certification permet d’attester de la performance d’un produit, d’un système et/ou d’un service, selon un référentiel établi avec des représentants de la profession et de la société

Cette démarche volontaire garantit la constance de la qualité des produits et/ou des services certifiés, notamment via un suivi des process de fabrication, ou un suivi des dispositions de service. Cette certification qui ne s’applique qu’au 1^{er} choix permet d’utiliser chaque produit KERABEN GRUPO conformément à son domaine d’usage, tel que le définit le classement des locaux par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France).



La marque QB WallIPEC représente le classement WallIPEC qui est attribué aux carreaux céramiques destinés à une pose collée en murs intérieurs uniquement.

La signification de ce classement est la suivante:

- Wall = Précision visant l’usage mural
- P = Résistance mécanique à la Pression
- E = Comportement à l’Eau
- C = Résistance aux produits Chimiques et agents tachants

Quatre classements différents existent:

- WallIPEC₃C₂
- WallIPEC₃C₁
- WallIPEC₁C₂
- WallIPEC₁C₁

Concernant la lettre P: elle traduit les actions mécaniques appliquées sur le mur dont les chocs “mous”.

Concernant la lettre E: elle caractérise la notion de présence d’eau sur le mur, notament en relation avec l’usage et le mode d’entretien.

- Pour un local sec, le niveau E₁ est revindiqué.
- Pour un local humide, le niveau E₃ est revindiqué.

Concernant la lettre C: elle concerne l’emploi dans le local de substances dont l’action physicochimique peut avoir une incidence sur la durabilité, provoquant par exemple, des taches indélébiles (produits courants (alimentaires, d’entretien ménager ou pharmaceutiques)).

- Local C1 : leur contact y est accidentel (exemple: salle à manger ou hall d’entrée)
- Local C2: ces produits y sont courament manipulés (par exemple: cuisine).



- U = Usure au trafic*
- P = Poinçonnement (exemple: action du mobilier fixe ou mobile, chute d’objects)*
- E = Comportement à l’Eau et à l’humidité**
- C = Tenue aux agents Chimiques et produits tachant**

*indices de 1 à 4 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure
** indices de 0 à 3 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure aux acides, bases et produits tachants

Locaux	Repérage	Classement Upec
Usage Privatif		
Entreeé	L2	U3 P2 E1 C0
Séjour	L4	U3 P2 E1 C0
Cuisine	L10	U2s P3 E2 C2
Salle De Bains	L11	U2s P2 E2 C1
Escalier	L9	U2s P2 E1 C0
Usage Collectif		
Hall D'entreeé De Moins De 25 Logements	L12 L13	U3s P3 E2 C0
Hall D'entreeé Desservant Au Moins 25 Log.	L15	U4 P3 E2 C1
Balcon, Loggia, Terrasse À Usage Privatif	L20	U3 P3 E3 C2
Paliers D'étages De Moins De 25 Logements	L17	U3 P3 E1 C0
Paliers D'étages Pour Au Moins De 25 Logements	L18	U3s P3 E1 C0
Usage Commercial		
Petit Commerce Avec Et Sans Accès Direct Depuis L'exterieur	M1	U3S P3 E2 C1
Café, Bar-Tabac, Jornaux	M6 M7	U4 P3 E2 C2
Commerces D'alimentation Y Compris Superette	M8	U4 P4 E2 C2
Grandes Surfaces Spécialisées		
Textile, Beauté, Santé, Culture, Sport	M17 M18	U3S P3 E1 C1
Electroménager, Animalerie	M19	U4 P4 E3 C2
Automobiles, Motocyclettes	M20 M21	U4 P4 E2 C2
	M26 M27	
	M28	
Hotels, Résidences		
Hall D'accueil, Théâtre, Cinéma	V1 V15 V24	U4 P3 E2 C1
Salon, Salle De Réunions, Grand Salon Pour Réception, Conf.ou Congrès	V6 V5	U3S P2 E1 C1
Bar Et Salle De Restaurant	V7	U3S P3 E1 C1
Chambre, Suite, Sanitaires Des Chambres, Salle De Bains	V9 V10	U2S P2 E2 C1
Terrase Ou Balcon Attenant À Chambre	V13	U3 P3 E3 C2
Terrase À Usage Collectif À Rez-De-Jardin, Escaliers	V14	U4 P3 E3 C3
Maison D'accueil Pour Personnes Âgées		
Hall D'accueil, Circulations, Escaliers Et Paliers	R1 R2 R3	U4 P3 E2 C2
Chambre, Salle À Manger	R4 R7	U3 P3 E2 C2
Sanitaires Collectifs, Salle De Bains, Wc, Douches	R6	U3 P3 E3 C2
Vestiaires De Personnel, Sanitaires	R11	U3 P3 E3 C2
Infirmierie, Salle De Consultation	R15 R14	U3D P3 E3 C3
Salle De Kinésithérapie, Ergothérapie Et De Rééducation Fonctionnelle	R15	U4 P3 E2 C1




Special tile pieces

Piezas especiales

Pièces spéciales · sondertile


Rounded Edge Skirting | Rodapié

8X120 | 8X90 | 8X75 | 8X60 | 8X50 | 8X45
3"X47" | 3"X35" | 3"X30" | 3"X24" | 3"X20" | 3"X18"





STEP | PELDAÑO SIMPLE

37X150 | 30X120 | 45X90 | 37X75 | 30X60
15"X59" | 12"X47" | 18"X35" | 15"X30" | 12"X24"




Double Step | Peldaño Doble

37X150 | 30X120 | 45X90 | 37X75 | 30X60
15"X59" | 12"X47" | 18"X35" | 15"X30" | 12"X24"



Detail of perimeter joint with sealant | Detalle de junta perimetral con sellante
(UNE 138002:2017)



Detail of steps on a staircase / Detalle de peldaños en escalera
(UNE 138002:2017)

* Medidas aproximadas, para más información póngase en contacto
Approx. dimensions; for more information, contact.

Tile-laying, cleaning and care recommendations

consejos de colocación, limpieza y mantenimiento · conseils de pose, nettoyage et entretien
tipps für die verlegung, reinigung und pflege

01 Check the product against the delivery note Comprueba el albarán y verifica el producto | Vérifier le bon de livraison et le produit | Überprüfen sie lieferschein und produkt

EN. It is important to check that the product you have received corresponds to what you ordered. To facilitate this process, we provide a series of references on the tops of the boxes so you can verify the following information:

- **Model:** The basic identification of all our products. This gives the product name as well as its colour.
- **Format:** The size of the tiles. This figure is given in both centimetres and inches.
- **Approximate m2:** The approximate surface area that the contents of the box will cover.
- **Kilos:** The weight of the box.
- **No. of tiles:** The number of tiles in the box.
- **Calibre:** The grouping of the content of the box by size.
- **Tone:** The colour shade of the set of tiles you have been sent.
- **EAN Code:** An exclusive product code that consists of a series of bars that can be read by a scanner to identify the product.
- **Control:** The number that allows us to trace the product.

FR. Il est important de vérifier que le produit céramique reçu correspond à votre bon de commande. Pour faciliter ce processus, une série de références est indiquée sur les emballages de nos produits aux fins de vérification, à savoir :

- **Modèle:** l'élément d'identité de base de chacun de nos produits. Il indique le nom et la couleur du produit.
- **Format:** dimensions des pièces exprimées en centimètres et en pouces.
- **M2 approximatifs:** superficie approximative indiquée sur la caisse.
- **Kilogrammes:** poids de la caisse.
- **Nombre de pièces:** nombre de pièces dans chaque caisse.
- **Calibre:** regroupement du contenu de la caisse selon ses dimensions.
- **Teinte:** il s'agit de la nuance de la couleur qu'ont les carrelages que vous avez reçus.
- **Code EAN:** c'est le code exclusif du produit, représenté par des barres et lisible par le scanner pour permettre son identification.
- **Contrôle:** indicateur numérique qui permet de connaître la traçabilité du produit.

ES. Es importante comprobar que el producto cerámico recibido se corresponde con nuestro pedido de compra. Para facilitar este proceso, especificamos una serie de referencias en las cubiertas de las cajas de nuestros productos para que puedas verificar:

- **Modelo:** El elemento básico de identidad de cada uno de nuestros productos. Indica tanto el nombre como el color del producto.
- **Formato:** Tamaño de las piezas. Lo encontrarás en centímetros y pulgadas
- **M2 aproximados:** superficie aproximada dispuesta en la caja.
- **Kilogramos:** Peso de la caja.
- **Número de piezas:** Número de piezas que incluye la caja.
- **Calibre:** Agrupación del contenido de la caja según su dimensión.
- **Tono:** Se trata del matiz de color que tiene la partida de azulejos que has recibido.
- **Código EAN:** Es un código exclusivo del producto, representado por barras y legibles por escáner, que permite su identificación.
- **Control:** Indicador numérico que nos permite conocer la trazabilidad del producto.

DE. Wichtig ist die Überprüfung, ob das gelieferte Keramikprodukt der Bestellung entspricht. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes sind auf der Oberseite der Kartons unserer Produkte eine Reihe von Referenzwerten zum Vergleich angegeben:

- **Modell:** Das grundlegende Identitätsmerkmal aller unserer Produkte. Gibt Namen und Farbe des Produkts an.
- **Format:** Größe der Fliesen. Wird in Zentimetern und Zoll angegeben.
- **Ungefähre M2:** Im Karton enthaltene ungefähre Fläche.
- **Kilogramm:** Gewicht des Kartons.
- **Fliesenanzahl:** Anzahl der im Karton enthaltenen Fliesen.
- **Kaliber:** Gruppierung des Kartoninhalts nach Abmessung.
- **Farbton:** Farbnuance der gelieferten Fliesencharge.
- **EAN-Code:** Einzig für das jeweilige Produkt geltender Code in mit dem Barcode-Reader einlesbaren Strichen zur Identifizierung des Produkts.
- **Kontrolle:** Zahlencode zur Rückverfolgung des Produkts.



Check the delivery note | Comprueba el albarán | Vérifier le bon de livraison | Überprüfen Sie den Lieferschein



Check the product | Verifica el producto | Vérifier le produit | Überprüfen Sie das Produkt

02 Prepare the materials you need Prepara los materiales que vas a necesitar | Préparer les matériaux nécessaires | Beiten sie die benötigten materialien vor

EN. To lay ceramic tiles correctly you will need a set of tools to facilitate the process, which are listed below:

- A. Adhesive cement: This should have an adherence capacity of C-2, which is suitable for laying porcelain tiles with a water absorption of less than 0.5% (BLA group, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Suction tile lifters. These will help you to handle the tiles
- C. Manual leveller, chalk reel and tape measure for taking measurements
- D. Levelling wedges
- E. Tile spacers
- F. Grouting material
- G. Palette
- H. 10 mm toothed trowel
- I. Bucket, mop and sponge
- J. Cleaning trowel
- K. Flexible rubber mallet; not a rigid one
- L. Adjustable pulling clamp

FR. En vue de pouvoir effectuer une correcte pose céramique, il convient de disposer d'une série d'instruments de soutien pour faciliter le travail, à savoir:



- A. Ciment à prise rapide. Il doit avoir un niveau d'adhérence de classe 2, approprié pour la pose de sols céramiques à absorption d'eau inférieure à 0,5 % (Groupe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventouses. Elles serviront pour la manipulation des pièces
- C. Niveau manuel, cordeau à tracer et mètre ruban pour effectuer des mesures.
- D. Cales de nivellement
- E. Croisillons
- F. Pâte pour jointoiment
- G. Palette
- H. Spatule dentée de 10 millimètres
- I. Seau et serpillère/seau de nettoyage et éponge
- J. Truelle de nettoyage
- K. Maillet en caoutchouc souple
- L. Pince de traction ajustable

ES. Para poder realizar una correcta colocación cerámica vas a necesitar una serie de instrumentos de apoyo que te facilitarán el trabajo y que te enumeramos a continuación:

- A. Cemento de agarre. Deberá tener capacidad de adherencia C-2, apropiada para instalar pavimento porcelánico de absorción de agua inferior a 0,5% (Grupo Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventosas. Te servirán para la manipulación de las piezas
- C. Nivel manual, tiralíneas y flexómetro para realizar mediciones.
- D. Cuñas de nivelación
- E. Crucetas
- F. Pasta para rejuntar
- G. Paleta
- H. Llana dentada de 10 milímetros
- I. Cubo y fregona / cubeta de limpieza y esponja
- J. Llana de limpieza
- K. Maza de goma flexible, no rígida
- L. Pinza de tracción ajustable

DE. Für ein korrektes Verlegen der Keramikfliesen brauchen Sie eine Reihe von Hilfsmitteln, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Dabei handelt es sich um:

- A. Klebemörtel. Er muss ein Haftvermögen der Klasse C-2 aufweisen und für die Verlegung von Bodenbelägen aus Feinsteinzeug mit einer Wasseraufnahme von unter 0,5% geeignet sein (Gruppe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Saugnäpfe. Sie sind hilfreich beim Hantieren mit den Fliesen.
- C. Wasserwaage, Richtschnur und Flexometer für Messungen.
- D. Nivellierkeile
- E. Kreuzlaschen
- F. Fugenmasse
- G. Kelle
- H. 10 mm Zahnschachtel
- I. Eimer und Wischmopp / Schüssel und Putzschwamm
- J. Fliesenwaschbrett
- K. Gummihammer (biegsam, nicht starr)
- L. Einstellbare Zange



Prepare your materials | Prepara los materiales | Préparer les matériaux | Bereiten Sie die Materialien vor

03

Valls first
Primero el revestimiento | Premièrement le revêtement | Zuerst die wandfliesen

EN. You should start with the walls in order to avoid any potential damage to the flooring. Make sure you leave enough space for laying the flooring afterwards.

FR. Il convient de commencer par le revêtement pour éviter d'éventuels dommages postérieurs au pavement. À cette fin, il faut respecter l'espace suffisant afin de le poser plus tard.

04

Check the surface level
Comprueba la nivelación | Vérifier le nivellement | Überprüfen sie die nivellierung

EN. The base of the floor slab or support upon which you are going to lay the tiles should be even so there are no gaps between the support and the back of the tile. However, during the curing process of the adhesive cement, small gaps or imperfections can appear between the tiles so we recommend you use levelling mortar, also known as self-levelling mortar.

This material lets you obtain a solid, smooth and uniform surface that is compatible with the adhesive applied before the installation of the tiles. There are different types of self-levelling mortar available, depending on where they are going to be used (interior or exterior). In addition, the thickness of the layer will depend on the intensity of transit and any difference in gradient to be offset (3-15 mm thick for light transit; 10-40 mm thick for commercial use; and 20-40 mm for intensive industrial transit).

FR. La base du plancher ou support sur laquelle sera posé le dallage céramique doit être homogène de sorte à éviter des alvéoles entre le support et le dallage céramique. Mais durant le processus de prise du ciment colle, de petites différences de niveaux entre les pièces peuvent apparaître ; aussi il est recommandé d'utiliser du mortier de nivellement également connu comme mortier autonivelant.

Ce matériau permet d'obtenir un support solide et homogène, lisse et compatible avec les adhésifs préalables à la pose du dallage céramique. Il existe différents types de mortier autonivelant en fonction de l'utilisation (intérieur ou extérieur). En même temps, l'épaisseur de la couche dépendra du transit de personnes et de la différence de niveau à compenser (de 3 à 15 mm par couche pour un transit léger ; de 10 à 40 mm pour un usage commercial ; et de 20 à 40 mm pour un transit industriel intense).



Check the level | Comprueba la nivelación | Vérifier le nivellement | Überprüfen Sie die Nivellierung

05

Check that the surface is free from dust
Comprueba que la superficie esté exenta de polvo | Vérifier que la superficie soit exempte de poussière | Überprüfen sie, dass die oberfläche staubfrei ist

EN. You should also remove any other material such as leftover cement, lime scale, etc. The surface must be completely free from dust, grease and moisture.

FR. Il convient d'éliminer les restes des autres matériaux tels que les résidus de mortier, la chaux, etc. La superficie doit aussi être exempte de poussière, de graisses et d'humidité.

ES. Empezaremos por el revestimiento, para evitar posibles daños posteriores al pavimento. Para ello, respetaremos el espacio suficiente para poder instalarlo posteriormente.

DE. Mit den Wandfliesen beginnen, um zu vermeiden, dass später die Bodenfliesen beschädigt werden. Darum den ausreichenden Raum für die anschließende Verlegung der Bodenfliesen lassen.

ES. La base de forjado o soporte sobre el que vas a instalar la baldosa cerámica debe ser homogénea para que no queden huecos entre el soporte y la baldosa cerámica. No obstante, durante el proceso de fraguado del cemento cola, pueden originarse pequeños desniveles o cejas entre las piezas por lo que te recomendamos que utilices mortero de nivelación, también conocido como autonivelante.

Este material te permitirá obtener un soporte sólido y homogéneo, liso y compatible con los adhesivos previos a la instalación del pavimento cerámico. Existen diferentes tipos de autonivelantes en función del uso (interior o exterior). Al mismo tiempo, el espesor de la capa dependerá del tránsito y del desnivel a compensar (de 3 a 15 mm por capa para tránsito ligero; de 10 a 40 mm para uso comercial; y de 20 a 40 mm para tránsito industrial intenso).

DE. Das Bindwerk oder der Untergrund, auf dem die keramischen Fliesen verlegt werden sollen, muss gleichmäßig sein, damit sich zwischen Untergrund und keramischen Fliesen keine Hohlräume bilden. Allerdings können sich beim Erhärten des Zementklebers kleine Unebenheiten oder Überstände zwischen den Fliesen bilden. Deshalb empfehlen wir die Verwendung von Nivelliermörtel, auch Ausgleichsmasse genannt.

Mit diesem Material wird ein solider, glatter und gleichmäßiger Untergrund erzielt, der mit den vor der Verlegung der keramischen Bodenfliesen aufgetragenen Klebern kompatibel ist. Je nach Einsatz (drinnen oder draußen) sind verschiedene Arten von Ausgleichsmassen erhältlich. Ebenso hängt die Dicke der Schicht von der Beanspruchung und der auszugleichenden Unebenheit ab (3 bis 15 mm pro Schicht bei geringer Beanspruchung, 10 bis 40 mm bei gewerblicher Nutzung und 20 bis 40 mm für intensive industrielle Beanspruchung).



06

Set a guideline
Plantea la línea maestra | Établir la ligne magistrale | Spannen sie die richtschnur



Set the guideline | Plantea la línea maestra | Établir la ligne magistrale | Spannen Sie die Richtschnur

EN. The guideline should be parallel to the floor line. This will help you to lay the first tiles and means you will be able to make the most productive use of the tiles you have available.

ES. La línea maestra debe ser paralela al pavimento. Te facilitará la instalación de las primeras baldosas y aprovecharás mayor cantidad de material cerámico.

FR. La ligne principale doit être parallèle au dallage. Elle permet de faciliter l'installation des premiers carreaux et d'exploiter la plus grande quantité de matériel céramique.

DE. Die Richtschnur muss parallel zu den Bodenfliesen verlaufen. Sie erleichtert die Verlegung der ersten Fliesen und ermöglicht eine bessere Ausnutzung des keramischen Materials.

07

Handle the tiles correctly
Manipula correctamente las piezas | Manipuler correctement les pièces | Behandeln sie die fliesen korrekt



Handle the tiles correctly | Manipula correctamente las piezas | Manipuler correctement les pièces Behandeln Sie die Fliesen korrekt

EN. Depending on the size of the tile, they may have to be handled by two people. To make this easier, you can use suction tile lifters to give you a better grip.

ES. Dependiendo de su dimensión una pieza podría obligatoriamente tener que ser manipulada entre dos personas. Para facilitar el proceso, puedes ayudarte de ventosas con las que conseguirás una mayor adherencia y seguridad.

FR. Selon ses dimensions, une pièce pourrait devoir obligatoirement être manipulée par deux personnes. Pour faciliter le processus, il est possible d'utiliser des ventouses pour obtenir une plus grande adhérence.

DE. Ja nach den Abmessungen kann es sein, dass zum Hantieren mit einer Fliese unbedingt zwei Personen notwendig sind. Zur Vereinfachung können Sie sich mit Saugnäpfen behelfen, mit denen Sie eine höhere Haftung erzielen.

08

Choose the layout of the tiles
Selecciona la disposición de las piezas | Sélectionner la disposition des pièces | Wählen sie die anordnung der fliesen



Choose the layout of the tiles | Selecciona la disposición de las piezas | Sélectionner la disposition des pièces | Wählen Sie die Anordnung der Fliesen

EN. All our tile collections have individual designs. We recommend that you lay them out flat before starting to install them to make sure that the different designs match up with their neighbouring tiles. The results can be amazing.

ES. Nuestras colecciones tienen un diseño personalizado para cada una de las piezas. Te recomendamos que las plantees en la propia superficie, antes de su instalación, para asegurarte de situar diseños diferentes en piezas contiguas. El resultado será sorprendente.

FR. Chaque pièce de nos collections a une conception personnalisée. Il est recommandé de les poser sur la propre surface, avant leur pose définitive, pour assurer de situer des dalles de diverses conceptions en pièces contigües. Le résultat sera surprenant.

DE. In unseren Kollektionen hat jede Fliese ein personalisiertes Muster. Wir empfehlen, die Fliesen vor dem Verlegen an die für die Verlegung vorgesehene Oberfläche halten, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Muster an nebeneinanderliegenden Fliesen angebracht werden. Das Ergebnis ist erstaunlich.

09 Choose the adhesive cement according to the instructions
Selecciona el cemento de agarre siguiendo las indicaciones | Sélectionner le ciment à prise rapide selon les indications | Wählen sie den klebemörtel nach den anweisungen aus

EN. Adhesive cement is a technical adhesive specially prepared for affixing ceramic tiles. This type of mortar has a high polymer resin content, whose main advantages are excellent elasticity and adherence.

There are various different types of adhesive cement, depending on the type of ceramic tile you wish to lay (white paste, porcelain, etc.), the place you intend to lay them (interior or exterior), and even the weather conditions to which they will be exposed (damp areas, heat, frost, etc.). Both the adhesive and the grout form part of the whole cladding surface, and you should use the ones that are most appropriate for the type of ceramic product and its eventual use.

FR. Le ciment colle est un adhésif technique préparé pour fixer la céramique. Ce type de mortier dispose d’une haute teneur en résines polymériques et a comme principaux avantages sa haute élasticité et sa grande adhérence.

Il existe sur le marché plusieurs variétés de ciment colle en fonction du type de céramique que l’on souhaite coller (pâte blanche, grès porcelainé, etc.), du lieu de l’installation (intérieur ou extérieur) ainsi que de la climatologie à laquelle sera exposé le produit (zones humides, chaleur, gel, etc.). L’adhésif et le jointoiement font partie du recouvrement et il convient d’appliquer ceux qui sont adéquats pour leur emploi et la typologie du produit céramique.



Prepare the adhesive cement | Prepara el cemento de agarre | Préparer le ciment à prise rapide
Bereiten Sie den Klebemörtel vor

ES. El cemento cola es un adhesivo técnico preparado para fijar cerámica. Este tipo de morteros cuentan con un alto contenido de resinas poliméricas y tienen como principales ventajas su elevada elasticidad y su gran adherencia.

Hay variedades distintas de cemento cola en función del tipo de cerámica que se desea pegar (pasta blanca, porcelánico, etc.), del lugar de instalación (interior o exterior), incluso de la climatología a la que se va a exponer el producto (zonas húmedas, calor, hielo, etc.). Tanto el adhesivo como el rejunte forman parte del recubrimiento y debemos aplicar aquellos que sean adecuados para su uso y tipología de producto cerámico.

DE. Zementkleber ist ein technischer Klebstoff zum Befestigen von Keramik. Diese Art von Mörtel enthält einen hohen Anteil an Polymerharzen. Sein wesentlicher Vorteil ist seine hohe Elastizität und Haftung.

Je nach dem Keramiktyp, der geklebt werden soll (weißer Scherben, Feinsteinzeug etc.), dem Verlegungsort (drinnen oder draußen) und den Klimabedingungen, denen das Produkt ausgesetzt werden soll (feuchte Gebiete, Hitze, Frost etc.), gibt es unterschiedliche Arten von Zementkleber. Sowohl Kleber als auch Fugenmaterial sind Teil des Belags und müssen für die vorgesehene Verwendung und den Keramiktyp geeignet sein.



Adhesive cement | Cemento de agarre | Ciment à prise rapide | Klebemörtel

How to choose your adhesive | Cómo elegir adhesivo | Comment choisir l’adhésif | Die wahl des klebstoffs

EN. According to Spanish and European law (standards EN 12002 and EN 12004 respectively), the type of adhesive for laying tiles must be coded according to common directives to make it easier to choose. This classification is based on the values of: adherence, curing time, slip resistance and open time.

FR. Selon la réglementation espagnole et européenne (UNE-EN 12002 et UNE-EN 12004 respectivement), la typologie des adhésifs pour la pose des dalles doit être codifiée en fonction de directives communes pour faciliter le choix de l’utilisateur. Cette classification est basée sur des valeurs d’adhérence, prise, glissement et temps ouvert.

ES. Según recoge la normativa española y europea (UNE-EN 12002 y UNE-EN 12004 respectivamente), la tipología de adhesivos para colocación de baldosas ha de codificarse en función de unas directrices comunes para que resulte más fácil su elección. Dicha clasificación se basa en valores de: adherencia, fraguado, deslizamiento y tiempo abierto.

DE. Gemäß den Bestimmungen der spanischen und europäischen Vorschriften (UNE-EN 12002 bzw. UNE-EN 12004) müssen Klebstoffarten für die Fliesenverlegung nach gemeinsamen Richtlinien kodifiziert werden, um ihre Auswahl zu erleichtern. Diese Klassifizierung stützt sich auf folgende Werte: Haftung, Erhärtung, Abrutschverhalten und Offenzeit.

EN. The classification of the adhesive uses a symbol (C, D or R), followed by an abbreviation of the class or classes to which it belongs. This classification is printed on all sacks of adhesive and their explanations are given below:

ES. La designación del adhesivo se realiza con el símbolo (C, D o R), seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Esta designación podrá observarla en cualquier saco de adhesivo, y aquí tienes todo su significado:

FR. La désignation de l’adhésif est effectuée à l’aide du symbole (C, D ou R) suivi de l’abréviation de la classe ou des classes dont il relève. La signification de cette désignation qui peut être observée sur tout sac d’adhésif, est la suivante :

DE. Die Bezeichnung erfolgt mit dem Symbol (C, D oder R), gefolgt von der Abkürzung der Klasse oder Klassen, denen der Kleber angehört. Diese Bezeichnung findet sich auf jedem beliebigen Sack Kleber. Hier die Erläuterung:

C: Cementitious adhesive | Adhesivo cementoso | Ciment colle | Zementärer Kleber
D: Dispersion adhesive | Adhesivo en dispersión | Adhésif en dispersion| Dispersionskleber
R: Reactive resin adhesive | Adhesivo de resinas reactivas | Adhésif à base de résines réactives
Reaktionsharzkleber

EN. Each of these different types may have a further classification according to its characteristics:

ES. Para cada uno de estos tipos es posible que existan diferentes clases, en función sus características:

FR. Pour chacun de ces types d’adhésifs, il peut exister diverses classes en fonction de leurs caractéristiques:

DE. Für jeden dieser Typen kann es je nach seinen Eigenschaften unterschiedliche Klassen geben:

1: Normal adhesive | Adhesivo normal | Adhésif normal | Normaler Kleber
2: Improved adhesive | Adhesivo mejorado | Adhésif amélioré | Verbesselter Kleber
F: Fast-setting adhesive | Adhesivo de fraguado rápido | Adhésif à prise rapide | Schnell erhärtender Kleber
T: Adhesive with reduced slip | Adhesivo con deslizamiento reducido | Adhésif avec glissement réduit | Kleber mit verringertem Abrutschverhalten
E: Adhesive with extended open time | Adhesivo con tiempo abierto ampliado | Adhésif avec temps ouvert élargi | Kleber mit verlängerter Offenzeit
S1: Deformable adhesive | Adhesivo deformable | Adhésif déformable | Verformbarer Kleber
S2: Highly deformable adhesive | Adhesivo altamente deformable | Adhésif hautement déformable | Stark verformbarer Kleber

To make it easier for you to choose, this information is summed up in the table below | Para que te resulte más fácil la elección, te resumimos toda la información en la siguiente tabla | Pour un choix plus facile des adhésifs, le tableau suivant résume toute l’information | Zur Erleichterung der Wahl werden alle Informationen in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Type Tipo Type	Class Clase Classe Klasse	Description Descripción Description Beschreibung	Recommended use Cuándo debo utilizarlo Quand l’utiliser? Einsatz
C	1	Cementitious adhesive with normal setting Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale Normal erhärtender zementärer Kleber	Interior white porous wall tiles Revestimiento interior de porosa blanca Revêtement intérieur à surface poreuse blanche Wandfliesen aus weißem Scherben für Innenräume
C	1E	Cementitious adhesive with normal setting and extended open time Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale avec temps ouvert élargi Normal erhärtender zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	1F	Fast setting cementitious adhesive Adhesivo cementoso de fraguado rápido Ciment colle à prise rapide Schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	1FT	Fast setting cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso de fraguado rápido con deslizamiento reducido Ciment colle à prise rapide avec glissement réduit Schnell erhärtender zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C	2	Improved cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado Ciment colle amélioré Verbesselter zementärer Kleber	Porcelain tiles for interior and exterior walls/floors Revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico Revêtement et pavement intérieur et extérieur de grès porcelainé Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug in Innen- und Außenräumen
C	2E	Cementitious adhesive with extended open time Adhesivo cementoso con tiempo abierto ampliado Ciment colle avec temps ouvert élargi Zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	2F	Fast setting improved cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido Ciment colle amélioré à prise rapide Verbesselter schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	2S1	Improved deformable cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado deformable Ciment colle amélioré déformable Verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2S2	Improved highly deformable cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable Ciment colle amélioré hautement déformable Stark verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2FT	Fast setting improved cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit Schnell erhärtender verbesserter zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C	2F TS1	Fast setting deformable improved cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido y deformable Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit et déformable Schnell erhärtender verbesserter zementärer und verformbarer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	

10 **Spreading the adhesive cement on the levelled surface**
Extiende el cemento de agarre sobre la superficie ya nivelada | Étendre le ciment à prise rapide sur la surface déjà nivelée | Verstreichen sie den klebemörtel auf der bereits nivellierten oberfläche

EN. Before spreading the adhesive cement, you need to prepare it. To do so, mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer, bearing in mind the length of time it will take to apply, before mixing it in a builders’ bucket until you have the appropriate texture to affix the tile correctly.
Following the established guideline, spread the adhesive cement on the compacted and levelled surface with the help of a toothed trowel.

FR. Avant de l’étendre, le ciment à prise rapide doit être préparé. À cette fin, mélanger le produit et l’eau selon les proportions indiquées par le fabricant, en tenant compte du temps d’application pour, postérieurement, le gâcher dans un bac jusqu’à obtenir la texture adéquate pour pouvoir poser correctement la dalle. Suivant la ligne magistrale établie, étendre le ciment colle sur la surface déjà compactée et nivelée à l’aide de la spatule dentée.



Spread the adhesive cement with a toothed trowel | Extiende el cemento de agarre con una llanta dentada | Étendre le ciment à prise rapide à l’aide d’une spatule dentée | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel

ES. Antes de extenderlo, debemos prepararlo. Para ello mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante el producto y el agua, teniendo en cuenta el tiempo de aplicación, para, posteriormente, batirlo en un capazo hasta que obtengamos la textura adecuada para poder instalar la baldosa de forma correcta. Siguiendo la línea maestra establecida, extenderemos con ayuda de la llana dentada, el cemento de agarre sobre la superficie ya compactada y nivelada.

DE. Vor dem Verstreichen muss er angerührt werden. Dazu das Produkt unter Berücksichtigung der Auftragszeit in dem vom Hersteller des Produkts angegebenen Verhältnis mit Wasser mischen und anschließend in einem Eimer kräftig verrühren, bis die zum Verlegen der Fliesen geeignete Textur erzielt ist. Den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel an der gespannten Richtschnur entlang auf der bereits ausgehärteten und nivellierten Oberfläche verstreichen.



Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l’épaisseur de la couche de ciment colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

11 **Spread the adhesive cement on the back of the tile**
Reparte el cemento sobre la pieza cerámica | Répartir le ciment sur la pièce en céramique | Verteilen sie den klebemörtel auf der keramikfliese

EN. You should also spread the adhesive cement on the rib of the ceramic tile so that it creates a double adhesive surface between the surface support and the back of the tile.
Make sure that the layer of adhesive cement is always the same thickness. To do so, you can use a 10 mm toothed trowel to spread the adhesive perpendicularly to the long side of the tile so that any air that might be trapped underneath can escape.


FR. Étendre également le ciment à prise rapide sur le côté de la pièce de céramique, de sorte à générer un double encollage sur le support du plancher et sur le côté de la pièce.
Veiller à ce que la couche de ciment colle ait toujours la même épaisseur. À cette fin, utiliser une spatule dentée de 10 mm, et répartir l’adhésif perpendiculairement au côté le plus long pour que l’air éventuel susceptible de rester dessus puisse s’échapper.



Spread the adhesive cement with a toothed trowel on the tile | Extiende el cemento de agarre con una llanta dentada sobre la pieza | Étendre le ciment à prise rapide à l’aide d’une spatule dentée sur la pièce | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel auf der Fliese

ES. Extenderemos también cemento de agarre sobre la costilla de la pieza cerámica, de manera que se genere un doble encolado, tanto en el soporte del forjado como en la costilla la pieza.
Asegúrate de que la capa de cemento cola tenga siempre el mismo grosor. Para conseguirlo nos ayudaremos de una llana dentada con un tamaño de diente de 10 mm, y distribuiremos el adhesivo en dirección perpendicular al lado largo de la pieza para que el posible aire que pueda quedar debajo pueda escapar.

DE. Der Klebemörtel wird auch auf die Unterseite der Keramikfliese aufgetragen. Dadurch erfolgt ein doppeltes Verkleben, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Fliesenunterseite.
Vergewissern Sie sich, dass die Zementkleberschicht stets gleichmäßig dick ist. Um dies zu gewährleisten, behelfen wir uns mit einem Zahnspachtel mit einer Zahngröße von 10 mm und verteilen den Kleber lotrecht zur Längsseite der Fliese, damit die eventuell darunter verbleibende Luft entweichen kann.



Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l’épaisseur de la couche de colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

12 **Laying the tile**
Instala la pieza | Pose de la pièce | Verlegen sie die fliese

EN. Once you have spread the adhesive cement on the back of the tile, affix it to the support surface, which will already have been treated with adhesive cement, following the guidelines you established earlier. Affix the tile by tapping it gently with the flexible rubber mallet to get rid of any possible air bubbles in the adhesive cement.

Once you have spread the mortar you can start laying the tiles, bearing in mind that you need to keep a minimum joint of at least 2 mm. The same distance between each tile can be replicated with the help of tile spacers.

FR. Après collage du dos de la pièce avec le ciment à prise rapide, l’accoupler à la surface déjà préalablement tracée, suivant la ligne magistrale tracée. Poser la pièce en frappant légèrement à l’aide du maillet en caoutchouc souple pour éliminer d’éventuelles bulles d’air produites dans le ciment colle.

Une fois le mortier étendu, placer les pièces en veillant à laisser entre elles un jointoiment minimal d’au moins 2 mm. Cette distance entre les pièces peut être maintenue à l’aide des croisillons de séparation.



Affix the tile to the pre-prepared surface | Coloca la pieza sobre la superficie preparada | Placer la pièce sur la surface préparée | Verlegen Sie die Fliese auf der vorbereiteten Oberfläche

ES. Una vez encolada la parte trasera de la pieza con el cemento de agarre, procederemos a acoplarla en la superficie ya trazada previamente con cemento de agarre, siguiendo la línea maestra trazada. Asentaremos la pieza golpeando suavemente con la maza de goma flexible para eliminar posibles burbujas de aire producidas en el cemento cola.

Una vez se haya colocado el mortero, se pueden empezar a colocar las piezas teniendo en cuenta que entre ellas debe guardarse una junta mínima de al menos 2 mm. Esta distancia entre piezas se puede mantener con la ayuda de crucetas de separación

DE. Die Fliese nach dem Auftragen des Klebers auf die Rückseite der Fliese an die zuvor mit Klebemörtel behandelte Oberfläche drücken und sich dabei an der gespannten Richtschnur orientieren. Die Fliese mit dem biegsamen Gummihammer vorsichtig festklopfen, um eventuelle Luftblasen im Zementkleber zu beseitigen.

Nach dem Auftragen des Mörtels kann damit begonnen werden, die Fliesen zu verlegen. Dabei berücksichtigen, dass zwischen den Fliesen eine Fuge von mindestens 2 mm vorgesehen werden muss. Dieser Abstand zwischen den Fliesen kann mit Hilfe von Kreuzlaschen sichergestellt werden.



Use the flexible rubber mallet | Utiliza una maza de goma flexible | Utiliser un maillet en caoutchouc souple | Verwenden Sie einen biegsamen Gummihammer

13 **Levelling system**
Sistema de nivelación | Système nivelant | Nivelliersystem

EN. For rectified floors and walls, we recommend the RLS Levelling System by Raimondi or a similar system. This method works as follows:

FR. Pour les pavements et les revêtements rectifiés, il est recommandé d’employer le R.S.L.-système nivelant Raimondi ou similaire. Le mode d’emploi est le suivant:


ES. Para pavimentos y revestimientos rectificados se recomienda el Sistema de Nivelación RLS de la empresa Raimondi o similar. El modo de uso es el siguiente:

DE. Für Wand- und Bodenfliesen mit Kantenschnitt wird das RLS Nivelliersystem der Firma Raimondi oder ein gleichwertiges System empfohlen. Gebrauchsanleitung:

13 a **Setting the base/clip**
Colocación del soporte | Pose du support | Anbringen der laschen




1. After spreading the adhesive cement, insert the clips underneath the tiles on all four sides.
1. Después de extender el cemento cola, colocar los soportes debajo de las piezas en los 4 lados.
1. Après avoir étendu le ciment colle, placer les supports sous les 4 côtés des pièces.
1. Nach Verstreichen des Zementklebers Laschen an den 4 Seiten unter den Fliesen anbringen.
2. For large tiles, use more clips on each side.
2. Para piezas de gran tamaño usar más soportes por lado.
2. Pour les pièces de grandes dimensions, utiliser davantage de supports par côté.
2. Bei großen Formaten mehrere Laschen pro Seite verwenden.
3. Lay the tile and tap with the rubber mallet.
3. Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma.
3. Poser la dalle et frapper à l’aide du maillet en caoutchouc souple.
3. Fliese verlegen und mit dem Gummihammer festklopfen.



13b

Inserting the wedges
Insercción de las cuñas | Insertion des cales | Anbringung der keile




1. Insert the wedges in the clip slot, making sure you don't pass the breakpoint.
1. Insertar las cuñas en el alojamiento apretando sin superar el punto de rotura.
1. Insérer les cales dans le logement en serrant le point de rupture.
1. Keile in die Aufnahme einführen und andrücken, ohne die Bruchstelle zu überschreiten.
2. We recommend the use of adjustable traction pliers to make this task easier.
2. Para facilitar esta tarea se aconseja el uso de la pinza de tracción ajustable.
2. Pour faciliter cette tâche, il est recommandé d'utiliser la pince de traction ajustable.
2. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes empfiehlt sich der Einsatz der einstellbaren Zange.




13c

Removing the support
Eliminación del soporte | Élimination du support | Entfernung der laschen




Once the adhesive cement has set, to remove the clip you simply need to tap it with the rubber mallet or the tip of your toe in the direction of the joint.

Une fois le ciment colle pris, pour retirer le support, il suffit de frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple ou avec la pointe du pied dans la direction du jointoiment.



Una vez fraguado el cemento cola, para arrancar el soporte basta con golpear con el mazo de goma o con la punta del pie en la dirección de la junta.

Nach Aushärten des Zementklebers lassen sich die Laschen problemlos entfernen, indem man mit dem Gummihammer oder der Fußspitze in Fugenrichtung drückt.



Example of using the RLS Levelling System to lay tiles on walls and floors.

Exemple de pose R.S.L.-Système nivelant Raimondi dans les revêtements et pavements.



Ejemplo de colocación del Sistema de Nivelación Rls en Revestimiento(fig.10) y Pavimento (fig.11)

Verlegungsbeispiel des RLS Nivelliersystems bei Wandfliesen und bei Bodenfliesen.

14

Adhere to the minimum joint width
Respeta las juntas mínimas | Respecter les jointoiements minimums | Halten sie die mindestfugen ein

EN. The tables given below give the general recommendations for sizing the width of the joint depending on whether it is for:

- Laying joints: these offset dimensional variations and are found between the tiles.
- Perimeter joints: these reduce the build-up of structural pressure between elements that restrict movement.
- Partition joints: these prevent the impact of contractions and dilations.
- Structural joints: these are intended to absorb structural movements.

FR. Les tableaux ci-après exposent les recommandations générales pour le calcul de la largeur du jointoiment en fonction de :

- La pose ; compense les écarts dimensionnels et se trouve entre les dalles.
- Du périmètre, réduit la tension dans la rencontre entre éléments qui limitent le mouvement.
- La partition, évite l'accumulation de dilatations et de contractions.
- La structure, absorbe les mouvements structurels.

ES. En las tablas que se presentan a continuación se definen las recomendaciones generales para el dimensionamiento del ancho de junta en función ésta sea de:

- Colocación; compensa desviaciones dimensionales y se encuentra entre baldosas.
- Perimetral, reduce la tensión en el encuentro entre elementos que limitan el movimiento.
- De partición, evita que se acumulen dilataciones y contracciones.
- Estructural, absorbe los movimientos estructurales.

DE. In den untenstehenden Tabellen finden sich die allgemeinen Empfehlungen für die Dimensionierung der Fugenbreite je nach Funktion der Fuge:

- Verlegungsfuge: Befindet sich zwischen Fliesen und gleicht Abweichungen der Abmessungen aus.
- Umlaufende Fuge: Mindert die Spannung beim Aufeinandertreffen von Elementen, die die Bewegung einschränken.
- Trennfuge: Verhindert die Anhäufung von Ausdehnungen und Kontraktionen.
- Strukturfuge: Absorbiert Strukturbewegungen.

Interior Intérieur Innenräume					
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiment Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen			Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen	
	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé ? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?		When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
Laying joint Junta de colocación Jointoiment de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 2 mm	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt
		No rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiment périmétral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m²	> 5 mm		At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m²	> 5 mm
Partition joint Junta de partición Jointoiment de partition Trennfuge	In areas of 40 - 80 m² En superficies de 40 a 80 m² Sur des surfaces de 40 à 80 m² Auf Oberflächen von 40 bis 80 m²	> 5 mm		In areas of 40 - 80 m² En superficies de 40 a 80 m² Sur des surfaces de 40 à 80 m² Bei Oberflächen von 40 bis 80 m²	> 5 mm
Structural joint Junta estructural Jointoiment structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiment structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.		Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiment structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.

	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen		Façades Fachadas Façades Fassaden	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoieiment Fugentyp	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Combien doit-il mesurer? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
Laying joint Junta de colocación Jointoieiment de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	> 2,5 mm
		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt		
Perimeter joint Junta perimetral Jointoieiment périmetral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m²	> 5 mm	At the edge of the section and in interior corners, and in general at unique points where it is necessary for the ceramic cladding to move. En el perímetro del paño y esquinas interiores, y en general en aquellos puntos singulares en los que sea necesario el movimiento del revestimiento cerámico. Sur le périmètre du côté et des coins intérieurs, et en général sur les points singuliers où le mouvement du revêtement céramique est nécessaire. An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds und innenliegenden Ecken sowie allgemein an jenen Stellen, an denen die Bewegung der keramischen Wandfliesen notwendig ist.	> 5 mm
Partition joint Junta de partición Jointoieiment de partition Trennfuge	In areas of 20 - 40 m2 or every 8-10 linear metres En superficies de 20 a 40 m2 o cada 8 a 10 m lineales Sur des surfaces de 20 à 40 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires Auf Oberflächen von 20 bis 40 m2 oder alle 8 bis 10 laufende Meter	> 5 mm	In areas of 9 - 12 m2 or every 8-10 linear metres, being particularly restrictive if the ceramic tiles are dark. De 9 a 12 m2 o cada 8 a 10 m. lineales especialmente restrictivo en caso de que el producto cerámico sea de color oscuro De 9 à 12 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires particulièrement restrictif si la couleur du produit en céramique est sombre Von 9 bis 12 m2 oder alle 8 bis 10 laufende Meter, vor allem bei keramischen Produkten in einer dunklen Farbe	8 y 10 mm
Structural joint Junta estructural Jointoieiment structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoieiment structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación. Celui du jointoieiment structurel du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichprofil enthalten.	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoieiment structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile of 6 - 35 mm. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación de 6 a 35 mm. Celui du jointoieiment structurel du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation de 6 à 35 mm. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichprofil von 6 bis 35 mm enthalten.

Select the grouting material
Selecciona el material de rejunte | Sélectionner le matériau de jointoieiment | Wählen sie das fugenmaterial

EN. The table below gives recommendations based on the EN 13888 standard for the grouting material to be used depending on the type of joint, and the specific commercial reference for each case according to whether the laying surfaces are interior or exterior and whether the material is for floor or wall tiles.

FR. Le tableau ci-après présente une recommandation basée sur la norme UNE EN 13888 sur le matériau de jointoieiment à utiliser en fonction du type de jointoieiment, ainsi qu'une référence commerciale spécifique pour chaque cas selon que les surfaces de pose sont intérieures ou extérieures et que le matériau à poser est pour un pavement ou pour un revêtement.

ES. A continuación se presenta una recomendación basada en la norma UNE EN 13888 acerca del material de rejunte a utilizar en función del tipo de junta, así como una referencia comercial específica para cada caso en función de si las superficies de colocación son interiores o exteriores y el material a colocar sea pavimento o revestimiento.

DE. Im Anschluss folgt die Darstellung einer Empfehlung auf Grundlage der Norm UNE EN 13888 über das je nach Fugentyp zu verwendende Fugenmaterial sowie eine spezifische Produktempfehlung für jeden Fall, je nachdem, ob sich die Verlegungsflächen in Innen- oder Außenräumen befinden und ob es sich um Wand- oder Bodenfliesen handelt.

	Interior intérieur innenräume			
	As per the une en 13888 standard Según normativa une en 13888 Selon norme une en 13888 Gemäss norm une en 13888		Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoieiment Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen
Laying joint Junta de colocación Jointoieiment de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 Improve cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoieiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	TYPE CG1, TYPE CG2 RG shower zones RG zonas de ducha RG zones de douche RG Duschbereiche	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2WA) (0 - 5 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointoieiment périmetral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoieiment de mortier amélioré Vverbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoieiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointoieiment de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoieiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoieiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointoieiment structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoieiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoieiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Exterior Extérieur Aussenräume				
	As per the une en 13888 standard Según normativa une en 13888 Selon norme une en 13888 Gemäss norm une en 13888		Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiment Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Façades Fachadas Façades Fassaden	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Façades Fachadas Façades Fassaden
Laying joint Junta de colocación Jointoiment de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	TYPE CG2	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO 2-12 (CG2'WA) (2 a 12 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiment périmétral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointoiment de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression MINIMO TIPO CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química MINIMUM TYPE CG2 RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique MINDESTENS TYP CG2 RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointoiment structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Types of grouting material | tipos de material de rejuntado | types de matériau de jointoiment | fugenmaterialtypen

- CG1

Standard cementitious grout | Rejuntado cementoso normal | Jointoiment de ciment normal | Normaler zementärer Fugenmörtel
- CG2

Improved cementitious grout | Rejuntado cementoso mejorado | Jointoiment de ciment amélioré | Verbesselter zementärer Fugenmörtel
- RG

Reactive resins (usually epoxy) Resinas sintéticas (generalmente epoxi) | Résines synthétiques (généralement époxy) | Synthetische Harze (im Allgemeinen Epoxy)
- L

Portland cement grout, only recommended in less demanding situations such as interior spaces with no additional requirements. It is not recommended for hygienic areas or those that are cleaned frequently, nor in bathrooms due to its high porosity.
Lechada de cemento portland, solo recomendada en supuestos poco exigentes tales como espacios en interiores sin ninguna solicitud adicional. No se recomienda en zonas higiénicas o de limpieza frecuente, ni en baños dada su alta porosidad
Lait de ciment Portland, uniquement recommandé pour des cas peu exigeants comme des espaces en intérieur sans aucune demande supplémentaire. Non recommandé pour les zones aseptiques ou à nettoyage fréquent, ni dans les salles de bain en raison de sa haute porosité.
Mörtelbett aus Portlandzement. Nur für wenig beanspruchte Flächen wie Innenräume ohne zusätzliche Anforderungen empfohlen. Wegen der hohen Porosität nicht empfohlen in Hygienebereichen oder häufig gereinigten Bereichen sowie Badezimmern.

16

Preparing and applying the grout
Prepara y aplica el material de rejunte | préparer et appliquer le matériau de jointoiment | rühren sie das fugenmaterial an und tragen sie es auf

EN. The preparation of the grout follows a similar process to that of the adhesive cement. Consequently, you mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer before spreading the grout in the gap between the tiles and affixing it with the help of a grouting trowel. You need to bear in mind the timings recommended by the manufacturer.

FR. La préparation de la pâte de jointoiment suit un processus similaire à celui du ciment colle. Ainsi, mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant pour ensuite étendre le matériau de jointoiment entre la séparation qu'il y a entre les pièces et la fixer à l'aide d'une spatule pour joints. Il est nécessaire de prendre en compte les temps recommandés par le fabricant.



Prepare the grout | Prepara el material de rejuntado | Préparer le matériau de jointoiment | Rühren Sie das Fugenmaterial an

ES. La preparación de la pasta de rejuntado sigue un proceso similar al del cemento cola. De este modo, mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante, el producto y agua para posteriormente extender el material de rejuntado entre la separación que hay entre las piezas y fijarlo con la ayuda de una llana de rejuntado. Es necesario tener en cuenta los tiempos recomendables por el fabricante.

DE. Die Fugenmasse wird ähnlich wie der Zementkleber zubereitet. Produkt und Wasser in dem vom Hersteller angegebenen Verhältnis mischen. Anschließend das Fugenmaterial in die Zwischenräume zwischen den Fliesen füllen und mit einer Fugenkelle andrücken. Die vom Hersteller empfohlenen Zeiten müssen berücksichtigt werden.



Use a grout trowel to affix the material | Utiliza una llana de rejuntado para fijar el material | Utiliser une spatule pour joints pour fixer le matériau | Verwenden Sie eine Fugenkelle zum Andrücken des Materials

17

Removing excess grout and cleaning the surface
Retira el material sobrante y limpia la superficie | retirer le matériau en excès et nettoyer la surface | entfernen sie materialreste und reinigen sie die oberfläche

EN. After spreading the grout it is essential to clean the area thoroughly to remove any residue and general dirt from the working area, avoiding the use of abrasive products such as hydrofluoric acids.
Once you have finished grouting, remove any excess material before it has the chance to harden. We recommend the use of a slightly acidic detergent that does not give off any toxic fumes and will not affect either the grouting itself, the material or the user, such as Fila Deterdek. In the case of epoxy resin grouts, we recommend the use of a specific epoxy residue cleaner such as Fila CR10.

FR. Après la pose, il est fondamental d'effectuer un bon nettoyage pour éliminer les résidus de jointoiment et en général la saleté des travaux en évitant l'emploi de produits abrasifs comme les acides fluorhydriques.
À la fin du processus de jointoiment, retirer le matériau en excès avant qu'il durcisse. Il est recommandé d'utiliser un décapant à action légèrement acide qui ne dégage pas de fumées nocives et respecte les jointoiments, le matériau et l'utilisateur, comme Fila Deterdek. En cas de jointoiments de résines époxy, il est souhaitable d'employer un nettoyeur spécifique de résidus époxy comme Fila CR10.

ES. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra evitando el uso de productos abrasivos como ácidos fluorhídricos.
Una vez finalizado el proceso de rejuntado debemos retirar el material sobrante antes de que se endurezca. Te aconsejamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como Fila Deterdek. En el caso de juntas de resina epoxi se aconseja utilizar un limpiador específico de residuos epoxi, como Fila CR10.

DE. Nach dem Verlegen ist eine gründliche Reinigung erforderlich, um Fugenmaterialreste und allgemeine Verunreinigungen durch die Bauarbeiten zu entfernen. Dabei dürfen keine ätzenden Produkte wie Fluorwasserstoffsäuren verwendet werden.
Nach dem Verfugen muss überschüssiges Material entfernt werden, bevor es aushärtet. Wir empfehlen die Verwendung eines leicht säurehaltigen Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe entwickelt und Fugen, Material und Anwender schont, wie zum Beispiel Fila Deterdek. Im Fall von Fugen aus Epoxidharz empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Reinigers für Epoxy-Rückstände, zum Beispiel Fila CR10.




Choose a specific cleaning product | Seleciona un limpiador específico | Sélectionner un nettoyeur spécifique | Wählen Sie einen speziellen Reiniger



Remove any leftover grout and other dirt | Elimina los residuos de junta y demás suciedad | Éliminer les résidus de jointoiment et autres saletés | Entfernen Sie Fugenmaterialreste und andere Verunreinigungen

18 Observe the drying times given by the manufacturer
Respetar el tiempo de secado indicado por el fabricante | Respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant | Halten sie die vom hersteller angegebene trockenzeit ein



Observe the drying time | Respetar el tiempo de secado | Respecter le temps de séchage | Halten Sie die Trockenzeit ein


EN. Although each manufacturer gives a specific drying time for adhesive cement, in general terms it should be left to dry for at least 24 hours, after which you can start the grouting process.

ES. Aunque cada fabricante especifica el tiempo de secado del cemento cola, por lo general lo dejaremos secar al menos 24 horas, y tras este plazo de tiempo, procederemos al proceso de rejuntado.

FR. Bien que chaque fabricant spécifie le temps de séchage du ciment colle, en général laisser sécher pendant au moins 24 heures, puis procéder au jointoiement.

DE. Die Trockenzeit des Zementklebers wird zwar von jedem Hersteller angegeben, doch im Allgemeinen lassen wir ihn mindestens 24 Stunden trocknen, um nach Ablauf dieser Zeit zu verfugen.

19 Recycling
Recicla | Recycler | Recycling



Follow the rules of waste management | Sigue la normativa de gestión de residuos | Suivez les règles de gestion des déchets | Folgen Sie den Regeln der Abfallwirtschaft

EN. All our packaging and products are recyclable, so we recommend you dispose of them at the appropriate selective collection points. Please deal with them according to the waste management regulations applicable in your country, specifically those for packaging waste and ceramic claddings.

ES. Tanto nuestros envases como nuestros productos son reciclables por lo que te recomendamos que utilices los puntos de recogida selectiva. Gestiónalos según la normativa de gestión de residuos y con las premisas específicas para “residuos de envases” y “recubrimientos cerámicos” aplicables en tu país.

FR. Tous nos emballages et tous nos produits sont recyclables. Il est recommandé d'utiliser les points de collecte séparée. Les gérer conformément à la réglementation concernant la gestion des déchets et aux dispositions sur les “déchets d'emballage” et les “revêtements céramiques” en vigueur dans chaque pays.

DE. Unsere Verpackungen und Produkte sind wiederverwertbar. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sie an Wertstoff-Annahmestellen zu entsorgen. Die Entsorgung muss gemäß den in Ihrem Land anwendbaren Abfallmanagementvorschriften unter den spezifischen Voraussetzungen für “Verpackungsrückstände” und “Keramikfliesen” erfolgen.

After laying the tiles
Después de la colocación | Après la pose | Nach dem verlegen

EN. To ensure the optimum condition of the ceramic tiles and any special features during their lifespan, once they have been installed according to our recommendations you should follow the cleaning and maintenance instructions provided to avoid damaging the ceramic and to maintain its beautiful appearance. We recommend you take great care to maintain your ceramic products frequently, protecting them from any aggressive elements or environments and making sure to avoid the use of abrasive cleaning products and methods.

To get rid of general dirt on ceramic floors and walls you can use hot water, cloths or sponges, mops or organic solvents; never use scouring pads (except for the very first clean after laying to remove resistant materials). Always follow the manufacturers' instructions in the case of specific cleaning products and avoid the use of hydrochloric acids. In the case of tiles with metal features, we recommend you avoid the use of cleaning products that contain acids.

Due to the habitual use of the ceramic tiles they may come into contact with a specific type of dirt that calls for more specific cleaning. There are a huge variety of products on the market for each type of stain, and you should pay attention to the recommendations for use and, if necessary, ask for further advice.

ES. Para asegurar el buen estado de las baldosas cerámicas y piezas especiales durante todo el período de uso, una vez instaladas siguiendo nuestras recomendaciones, es necesario seguir las indicaciones de limpieza y mantenimiento para no dañar el producto cerámico y mantener su belleza intacta. Se recomienda prestar un cuidado frecuente en el mantenimiento habitual de las piezas cerámicas, conservándolas y protegiéndolas de elementos o ambientes agresivos y evitando métodos y productos de limpieza abrasivos.

Para eliminar la suciedad general en pavimento y revestimiento se puede utilizar agua caliente, paños o esponjas, mopas, fregonas o disolventes orgánicos; nunca estropajos (salvo en la primera limpieza de obra en materiales resistentes). Se deben seguir las instrucciones de los fabricantes en el caso de limpiadores específicos y se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos. En el caso de piezas con aplicaciones de metales se recomienda evitar el uso de limpiadores con ácidos.

Debido a un uso habitual las piezas pueden entrar en contacto con suciedad más específica que requiere una limpieza más particular. En el mercado existe una gran variedad de productos específicos para cada tipo de manchas, se debe prestar atención a las recomendaciones de uso y si es necesario, solicitar indicaciones.

FR. Pour assurer le bon état des dalles céramiques et des pièces spéciales durant toute la période d'utilisation, après les avoir posées selon nos recommandations, il est nécessaire de suivre les indications de nettoyage et d'entretien pour ne pas endommager le produit céramique et pour maintenir leur beauté intacte. L'entretien habituel des pièces céramiques exige un soin fréquent en les conservant et en les protégeant d'éléments ou ambiances agressifs et en évitant des méthodes et des produits de nettoyage abrasifs.

Pour éliminer la saleté générale des pavements et des revêtements, l'eau chaude, des chiffons ou des éponges, des balais à franges, des serpillères ou des dissolvants organiques peuvent être utilisés ; ne jamais employer de tampons à récurer (sauf pour le premier nettoyage des matériaux résistants lors des travaux). Respecter les instructions des fabricants dans le cas des nettoyeurs spécifiques et éviter l'usage d'acides chlorhydriques. Dans le cas de pièces avec applications de métaux, il est recommandé d'éviter l'emploi de nettoyeurs avec acides.

Dans le cadre de leur utilisation habituelle, les pièces peuvent entrer en contact avec la saleté la plus spécifique qui exige un nettoyage plus particulier. Il existe sur le marché beaucoup de produits spécifiques pour chaque type de taches. Il est nécessaire de respecter les recommandations d'emploi et, le cas échéant, demander des instructions.

DE. Zur Gewährleistung des tadellosen Zustands der nach unseren Empfehlungen verlegten Keramik- und Sonderfliesen während der gesamten Nutzungsdauer müssen die Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden, um das Keramikprodukt nicht zu beschädigen und seine Schönheit zu bewahren. Es wird empfohlen, sich regelmäßig der gewohnten Pflege der Keramikfliesen zu widmen, um sie instandzuhalten und vor aggressiven Elementen und Umgebungen zu schützen. Dabei keine scheuernden Reinigungsprodukte und Methoden verwenden.

Zum Entfernen von allgemeinen Verunreinigungen an Boden- und Wandfliesen können heißes Wasser, Tücher oder Schwämme, Mopps, Wischmopps oder organische Lösungsmittel verwendet werden. Keine Scheuerschwämme benutzen (außer bei der Erstreinigung strapazierfähiger Fliesen). Bei speziellen Reinigungsmitteln sind die Anweisungen der Hersteller einzuhalten. Chlorwasserstoffsäuren dürfen nicht verwendet werden. Im Fall von Fliesen mit Metalldekor sollte eine Reinigung mit säurehaltigen Reinigungsmitteln vermieden werden.

Bei gewöhnlichem Gebrauch können die Fliesen von spezifischeren Verunreinigungen betroffen sein, die eine besondere Reinigung erfordern. Im Handel ist eine große Auswahl an speziellen Produkten für jeden Fleckentyp erhältlich. Hier sind die Gebrauchsempfehlungen zu beachten. Gegebenenfalls Anweisungen erfragen.

Type of embedded dirt Tipo de suciedad incrustada Type of saleté incrustée Art der verunreinigung	Recommended product Producto a utilizar Produit à utiliser Zu verwendendes produkt
Acrylic sprays Sprays acrílicos Sprays acryliques AcrylZsprays	FILANOPAINT STAR
Adhesive cement residue Residuos de cemento de colocación Résidu de ciment de pose Fliesenkleberrückstände	DETERDEK
Alkyd and nitro-synthetic enamels Esmaltes alquídicos y nitro sintéticos Émaux alkyles et nitrosynthétiques Alkydharzacke und synthetische Nitrolacke	FILANOPAINT STAR
Epoxy resin grout residue, vitrified or resinous residue Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa Résidu de jointoiement époxy, vitrifié, résineux Rückstände von epoxid- und harzhaltigen sowie keramisierten Fugenmassen	FILACR10
Felt-tip pen ink Tinta de rotulador Encre de marqueurs Filzstift	FILAPS87
Glue residue Residuos de pegamento Résidu de colle Klebstoffrückstände	FILAZERO SIL
Graffiti paint Pintadas de graffiti Peintures de graffitis Graffiti	FILANOPAINT STAR
Heavy organic dirt: food, grease, oils Suciedad orgánica intensa: comidas, grasas, aceites Saleté organique intense : nourriture, graisses, huiles Starke organische Verschmutzungen: Essensreste, Fett, Öl	FILAPS87
Inks/dyes Tintes Encres Färbemittel	FILAPS87
Interior mould from condensation Moho interior por condensación Moisissure intérieure par condensation Schimmel in Innenräumen durch Kondensation	FILAACTIVE 1
Light organic dirt (daily cleaning) Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria) Saleté organique légère (nettoyage quotidien) Leichte organische Verschmutzungen (tägliche Reinigung)	FILACLEANER
Lime scale Residuos calcáreos Résidu calcaires Kalkrückstände	DETERDEK
Metal scratches Rayas metales Éraflures de métaux Metallkratzer	DETERDEK
Plastic paint Pintura plástica Peinture plastique Plastikfarbe	FILAPS87
Polyurethane foam residue Residuos de cinta adhesiva Résidu de bande adhésive Klebebandrückstände	FILAZERO SIL
Residuos de detergentes y jabones Soap or detergent residue Résidu de détergents et de savons Rückstände von Waschmitteln und Seifen	FILAPS87
Residuos de espuma poliuretánica Polyurethane foam residue Résidu de mousse polyuréthane Rückstände von Polyurethanschaum	FILAZERO SIL
Rubber, tyre marks Goma, neumáticos Caoutchouc, pneumatiques Gummi, Reifen	FILAPS87
Rust deposits Depósitos de óxidos Dépôts d'oxydes Rostablagerungen	DETERDEK
Silicone residue Residuos de silicona Résidu de silicone Silikonrückstände	FILAZERO SIL
Tree sap Resina de árboles Résine d'arbres Baumharz	FILAZERO SIL
Verdigris, algae, moss, lichen and exterior blackening Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos exteriores Voile gras, algues, mousses, lichens et traces noires extérieures Grünspan, Algen, Moos, Flechten und schwarze Flecken in Außenbereichen	FILAALGAE NET

Maintenance

Mantenimiento | Entretien | Pflege

EN. Before attempting to remove a stain with aggressive agents, we recommend you check its effect on a small area of the tiling and grouting in a perimeter area out of sight in order to avoid any deterioration or significant changes in the surface of the tile.

Whatever the case, it is advisable to provide the client with information on which cleaning agents are recommended for removing stains and any adhesive materials used in laying the tiles. You should pay particular attention to both the initial cleaning and subsequent maintenance of polished floors and wall claddings.

In the case of polished porcelain flooring, the polishing process opens up the surface micro-pores of the tiles which means they are more susceptible to staining from certain liquids.

For polished porcelain floors it is very important that any agent which might affect them (oils, fizzy drinks, alcoholic drinks and acids) are cleaned with water as soon as possible to avoid longer exposure of the tiles and the agent staining them irrevocably. If the stain is left for a long time, it is possible that the flooring itself will be affected. For optimum maintenance, we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power such as FilaCleaner.

FR. Il est recommandé avant d’essayer d’éliminer une tache à l’aide d’agents agressifs, de contrôler leur effet sur la superficie du revêtement/pavement et sur le matériau de jointoiement, dans une zone limitée non visible pour prévenir d’éventuelles dégradations ou changements significatifs sur la superficie de la dalle.

En tous les cas, il est conseillé d’informer le client sur les agents de nettoyage recommandés pour l’élimination des taches et pour les matériaux de pose utilisés dans la pose. Il convient de veiller particulièrement au nettoyage initial et à l’entretien ultérieur des pavements et revêtements polis.

Les pavements en grès porcelaineux polis, durant le processus de polissage, ouvrent les micropores de la superficie, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles d’être tachés par certains liquides.

Les pavements en grès porcelaineux polis susceptibles d’être affectés par tout agent (huiles, boissons gazeuses, boissons alcooliques et acides) doivent être nettoyés à l’eau, le plus rapidement possible, pour éviter le plus long temps d’exposition sur les pièces et que l’agent tache le pavement. Si la tache reste beaucoup de temps sur le pavement, il est possible que celui-ci soit affecté. Pour un bon entretien du pavement, il est recommandé l’emploi d’un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant comme FilaCleaner.

Special Pieces

Piezas Especiales | Pièces Spéciales | Sonderfliesen

EN. Any special complementary pieces that contain metals (gold, silver, copper, etc.), lustres, crushed frits, resins, glass, etc., may have specific characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with the air or moisture, an aged appearance with the passage of time, etc.).

Rectified and/or meshed tiles must be handled with great care to prevent chipping on their edges or scratches on the surface. When laying glass listels, use non-acetic silicones or adhesives from class C2 and D2. Complementary pieces are not suitable for outdoor installation, except for those that are attached to a matching based and have been recommended for exteriors.

CLEANING THE SITE: Do not allow adhesive material to harden on the piece (clean within 24 hours). Remove any surplus laying material (cements, grout, etc.) with a sponge and plenty of water. Do not use any abrasive products or those with an acid or alkaline base to avoid damaging the surface or the appearance of the tile. Do not use products containing hydrochloric acid or scouring pads that may damage the surface of the tiles.

MAINTENANCE: to clean the tiles, do not use powder-based detergents, acidic or alkaline solutions, scouring pads or abrasive elements. The use of a damp cloth with a neutral liquid soap is sufficient.

No claims will be accepted in relation to installed material where there is evidence that the laying and maintenance instructions given above have not been adhered to.

ES. Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con agentes agresivos, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento / pavimento y el material reunjado, en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos sobre la superficie de la baldosa.

En cualquier caso, es aconsejable facilitar información al cliente sobre que agentes de limpieza son los recomendables para la eliminación de las manchas y los materiales de agarre utilizados en la colocación. Prestaremos especial atención tanto en la limpieza inicial como en el mantenimiento posterior en los pavimentos y revestimientos pulidos.

A los pavimentos porcelánicos pulidos, durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie, lo que significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos.

En aquellos pavimentos porcelánicos pulidos, es muy importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, y ácidos), sean limpiados con agua, a la mayor brevedad posible, para evitar el mayor tiempo de exposición sobre las piezas, y que el agente, manche el pavimento. De permanecer en exposición la mancha durante mucho tiempo, es posible que el pavimento, acabe afectado. Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner.

DE. Vor dem Versuch, Flecken mit aggressiven Mitteln zu entfernen, sollte man die Auswirkungen auf die Wand- / Bodenfliesen und das Fugenmaterial an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle testen, um Farb- oder Oberflächenveränderungen an der Fliese vorzubeugen.

In jedem Fall sollten für den Kunden Informationen über empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken und beim Verlegen verwendetem Haftmaterial bereitgestellt werden. Bei der Anfangsreinigung und der späteren Pflege ist im Fall von polierten Boden- und Wandfliesen besonders vorsichtig vorzugehen.

Bei polierten Bodenfliesen werden beim Polieren die Mikroporen an der Oberfläche geöffnet. Dadurch reagieren sie beim Kontakt mit bestimmten Flüssigkeiten besonders fleckenempfindlich.

Bei diesen polierten Bodenfliesen ist es äußerst wichtig, alle Fleckenauslöser (Öl, kohlenensäurehaltige Getränke, alkoholische Getränke und Säuren) so rasch wie möglich mit Wasser zu entfernen, um eine längere Einwirkzeit auf die Fliesen und eine Fleckenbildung zu verhindern. Bei längerer Einwirkzeit können die Fliesen beeinträchtigt werden. Für die korrekte Pflege der Bodenfliesen wird ein Neutralreiniger mit hoher Reinigungskraft wie FilaCleaner empfohlen.

Special Pieces

Piezas Especiales | Pièces Spéciales | Sonderfliesen

ES. En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...)

En materiales rectificadoss y/o enmallados se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales. Para la colocación de listelos de cristal utilizar siliconas o colas no acéticas de clase C2 y D2. Las piezas complementarias no son aptas para su instalación en exteriores, excepto aquellas que nacen de su base y esta si está recomendada para su colocación en zonas exteriores.

LIMPIEZA DE OBRA: Evitar el fraguado del material de colocación sobre la pieza (limpiar antes de 24 horas). Retirar los restos del material de colocación (cementos, rejunte, etc.) con una esponja y abundante agua. No usar ningún producto abrasivo, ni aplicación con base ácida ni alcalina, para evitar cualquier pérdida de aspecto o ataque superficial. No utilizar productos con ácido clorhídrico ni tampoco estropajos que puedan deteriorar la superficie de las piezas.

MANTENIMIENTO: para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

No se aceptará reclamación de producto instalado y de la cual se evidencie que no se han seguido los consejos de colocación y las instrucciones anteriormente citadas.

FR. Des pièces spéciales complémentaires où il a été utilisé des métaux (or, argent, cuivre,...), glaçures, granulés, résines, verre, etc., peuvent présenter des caractéristiques particulières (légères variations de couleurs, oxydation au contact de l’air et de l’humidité, aspect vieilli au fil du temps,...)

Les matériaux rectifiés et/ou sur maille doivent être manipulés avec soin pour prévenir des fêlures sur leurs bords et des rayures superficielles. Pour la pose de listels en verre, utiliser des silicones ou des colles non acétiques de classe C2 et D2.

Les pièces complémentaires ne sont pas aptes pour leur installation à l’extérieur à l’exception de celles qui naissent de leur base et si celle-ci est recommandée pour leur pose en extérieur.

NETTOYAGE DE CHANTIER: éviter la prise du matériau de pose sur la pièce (nettoyer sous 24 heures). Retirer les restes du matériau de pose (mortier, jointoiement, etc.) à l’aide d’une éponge et à grande eau. N’utiliser aucun produit abrasif, ni application à base acide ni alcaline, afin d’éviter toute perte d’aspect ou toute attaque superficielle. Ne pas utiliser de produits contenant de l’acide chlorhydrique ni de tampons à récurer qui peuvent détériorer la superficie des pièces.

ENTRETIEN : pour le nettoyage des pièces, ne pas utiliser de détergents en poudre, ni de solutions acides, ni alcalines, ni de tampons à récurer, ni d’éléments abrasifs. Il suffit d’un chiffon humide et de savon liquide neutre.

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise ni de laquelle il ressort tout manquement aux recommandations et conseils de pose ainsi qu’aux instructions susmentionnées.

After-Sales Service

Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

After-Sales Service

Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

EN. Keraben Grupo recommends that all works are undertaken in accordance with the UNE 13800:2017 standard on the general regulations for laying ceramic tiles with an adhesive agent.

According to the CTE (the Spanish Technical Building Code) it is the direct responsibility of the site foreman or, in his absence, the buyer, to check and supervise all the material supplied (its quality, the state of the packaging, that the documents provided correspond to the product delivered, etc.).

No claims will be accepted in relation to the installed product in accordance with current legislation. Any anomaly in product quality must be notified to the Sales Department. To make any complaint about the product, you should state the model, format, tone, calibre, physical products tests, the product identification tag on the packaging and the purchase invoice, as well as any other evidence that may be relevant to reach a decision concerning the complaint.

Claims will not be accepted in cases where the recommendations for the installation and use of our products have not been followed.

After-Sales Service

Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

FR. Keraben Grupo recommande d’effectuer tous les travaux conformément aux dispositions de la norme UNE 13800:2017 sur les règles générales pour l’exécution de dalles en céramique par adhérence.

Selon le CTE (Code technique de la construction), le maître d’œuvre ou, à défaut, l’acheteur, est responsable de la supervision et du contrôle du matériau fourni (qualité, état de l’emballage, coïncidence entre la documentation remis et le produit livré, etc.).

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise en suivant la législation en vigueur. Toute anomalie sur la qualité du produit devra être signalée au Département Commercial. Toute réclamation relative au produit devra indiquer le modèle, format, couleur, calibre, preuves physiques du produit, telle que l’étiquette d’identification du produit sur son emballage et la facture d’achat ainsi que toute autre preuve d’intérêt pour statuer.

Aucune réclamation ne sera admise sur les cas pour lesquels les recommandations de pose, d’utilisation et d’entretien de nos produits n’auront pas respectées.

DE. Sonderfliesen mit Verarbeitung von Metallen (Gold, Silber, Kupfer ...), Polituren, Granalien, Harzen, Glas etc., können besondere Merkmale aufweisen (leichte Farbunterschiede, Oxidation bei Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit, Alterungserscheinungen im Lauf der Zeit ...).

Bei Materialien mit Kantenschliff und/oder Gewebeverklebung ist ein besonders vorsichtiger Umgang erforderlich, um Abbruch an den Rändern und Oberflächenkratzern vorzubeugen. Bei der Verlegung von Glasbordüren sind Silikone oder Kleber ohne Essigsäure der Klasse C2 und D2 zu verwenden. Sonderfliesen sind nicht für Außenbereiche geeignet. Eine Ausnahme bilden jene, deren Basisteil für die Verlegung im Freien geeignet ist.

ERSTREINIGUNG: Das Aushärten von Verlegematerial auf den Fliesen ist zu vermeiden (Reinigung innerhalb von 24 Stunden). Reste von Verlegematerial (Zemente, Fugenmaterial etc.) mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernen. Keine Scheuermittel und säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel verwenden, um jegliche Beeinträchtigung des Aussehens zu vermeiden und die Unversehrtheit der Oberfläche zu bewahren. Keine chlorwasserstoffsäurehaltigen Produkte oder Scheuerschwämme verwenden, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten.

PFLEGE: Für die Fliesenreinigung keine Reinigungsmittel in Pulverform, Ätzflüssigkeiten, Laugen, Scheuerschwämme oder sonstige abrasive Elemente verwenden. Ein feuchtes Tuch und flüssige Neutralseife reichen aus.

Reklamationen bei verlegten Produkten werden abgewiesen, wenn die Verlegungstipps und obigen Hinweise offensichtlich nicht befolgt wurden.

After-Sales Service

Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

After-Sales Service

Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

ES. Keraben Grupo recomienda que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones de la Norma UNE 13800:2017 Reglas Generales para la ejecución de baldosas cerámicas por adherencia.

Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) es responsabilidad directa de la figura del director de obra o en su defecto del comprador, la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre la documentación suministrada y el producto de servido, etc.).

No se aceptarán reclamaciones sobre producto instalado, atendiendo a la Legislación Vigente. Cualquier anomalía en la calidad del producto deberá ser comunicada al Departamento Comercial. Para formular reclamación del producto será necesario indicar modelo, formato, tono, calibre, pruebas físicas del producto, como la solapa identificativa del producto en su envase y la factura de compra, así como cualquier otra evidencia, que sea interesante para decidir al respecto.

No se aceptarán reclamaciones en aquellos casos en los que no se hayan seguido las recomendaciones que hacemos constar para la instalación uso y mantenimiento de nuestros productos.

After-Sales Service

Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

DE. Keraben Grupo empfiehlt, alle Baumaßnahmen unter Einhaltung der Norm UNE 13800:2017 (Allgemeine Regeln für die Verklebung von keramischen Bodenfliesen) durchzuführen.

Gemäß der spanischen Bauvorschrift CTE (Código Técnico de la Edificación) obliegt die direkte Verantwortung für die Überwachung und Prüfung des gelieferten Materials dem Bauleiter oder ansonsten dem Käufer (Materialqualität, Zustand der Verpackung, Übereinstimmung von Lieferunterlagen und geliefertem Material etc.).

Im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung werden keine Reklamationen von bereits verlegten Produkten entgegengenommen. Jegliche Anomalie bei der Produktqualität ist der Verkaufsabteilung zu melden. Für eine Reklamation ist die Angabe von Modell, Format, Farbton, Kaliber, physikalischen Prüfungen des Produkts sowie der Produktidentifikationslasche auf der Verpackung, der Rechnung und sonstigen Auffälligkeiten erforderlich, um eine diesbezügliche Entscheidung zu erleichtern.

Reklamationen von Fällen, bei denen unsere Empfehlungen für Verlegung, Gebrauch und Pflege unserer Produkte nicht beachtet wurden, werden nicht entgegengenommen.



We believe in our Planet Creemos en nuestro planeta

Nous croyons en notre planète · Wir glauben an unseren planeten



EN. Earth, water and fire: three essential elements in the manufacture of ceramic tiles and the reason why we are committed to caring for our planet. This has been our philosophy since the very beginnings of the company and we apply it to each and every stage of the business. This commitment is the reason for the environmental self-declaration we published under the Blue & Green label. In this ongoing everyday commitment to the planet, we never stop thinking about what we can do to help care for it.

FR. Terre, eau et feu. Éléments indispensables pour la fabrication de pièces céramiques et la raison d’être de notre engagement envers la planète. Un engagement acquis dès nos débuts et que nous appliquons à chaque phase de notre commerce. Un engagement en vertu duquel nous créons une déclaration environnementale propre sous le label Blue & Green. Un engagement qui nous amène chaque jour à nous demander ce que nous pouvons faire de plus.

ES. Tierra, agua y fuego. Elementos imprescindibles para la fabricación de piezas cerámicas y la razón de nuestro compromiso con el planeta. Un compromiso adquirido desde nuestros inicios y que aplicamos en cada fase de nuestro negocio. Un compromiso por el que creamos una auto declaración ambiental amparada bajo el sello Blue & Green. Un compromiso por el que día a día seguimos preguntándonos qué podemos hacer.

DE. Land, Feuer und Wasser. Elemente, die für die Herstellung von Keramikfliesen unerlässlich sind, und den Grund für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt darstellen. Eine Verpflichtung, die wir bereits von Anfang an eingegangen sind und die wir bei jeder unserer Betriebsphasen umsetzen. Aufgrund dieser Verpflichtung haben wir eine freiwillige Umwelterklärung gemäß dem Label Blue & Green ausgearbeitet. Diese Verpflichtung ist der Grund dafür, dass wir uns jeden Tag fragen, was wir noch tun können.

Improved Energy Efficiency
Incrementamos Nuestra Eficiencia Energética

EN. We strive to ensure energy efficiency in all our techniques and processes. We use the residual heat from our kilns in other processes so as to preheating ceramic tiles. Our Cogeneration process allows us to keep energy consumption and atmospheric CO2 emissions to a minimum.

ES. Con ese objetivo impulsamos la eficiencia energética en todas nuestras técnicas y procesos. Aprovechamos el calor residual de nuestros hornos para el precalentamiento de las piezas. El proceso de Cogeneración nos permite minimizar el consumo energético y las emisiones de CO2 a la atmósfera.”

FR. Cet objectif nous permet de favoriser l’efficacité énergétique dans toutes nos techniques et processus. Nous profitons la chaleur résiduelle de nos fours pour le préchauffage des pièces. Notre usine de Cogénération nous permet également de minimiser la consommation d’énergie et les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

DE. Mit diesem Ziel fördern wir die Energieeffizienz in allen unseren Technologien und Verfahren. Wir nutzen die Abwärme unserer Öfen zum Vorwärmen der Fliesen. Durch den Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung können wir den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in die Atmosphäre minimieren.



A Certified Environmental Process
Certificamos Nuestro Proceso Ambiental

EN. We have certified our Environmental Management System so as to ensure environmentally sustainable policies.

ES. Por ello certificamos nuestra gestión ambiental para asegurar el desarrollo de nuestras políticas de sostenibilidad.

FR. C’est la raison pour laquelle nous certifions notre gestion environnementale, pour garantir la réalisation de nos politiques de durabilité.

DE. Deshalb zertifizieren wir unser Umweltmanagement, um die Abwicklung unserer Nachhaltigkeitsgrundsätze sicherzustellen.



Minimizing Our Environmental Impact
Minimizamos Nuestro Impacto Ambiental

EN. We are managing to achieve this goal. Over the last five years, we have reduced our CO2 emissions by 20% while also increasing our input. This success has encouraged us to set new targets in the reduction of our carbon footprint.

ES. Y estamos consiguiéndolo. En los últimos cinco años hemos logrado reducir nuestras emisiones de CO2 en un 20%, al tiempo que hemos aumentado nuestra producción. Una gran noticia que nos impulsa a marcarnos nuevos objetivos para minimizar nuestra Huella de Carbono.

FR. Et nous y parvenons. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à réduire nos émissions de CO2 de 20%, tout en augmentant notre production. Une grande nouvelle qui nous amène à nous fixer de nouveaux objectifs pour minimiser notre Empreinte Carbone.

DE. Wir sind dabei, es zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren konnten wir unsere CO2-Emissionen um 20 % senken und gleichzeitig unsere Produktion erhöhen. Eine hervorragende Nachricht, die uns dazu anspornt, uns neue Ziele zu setzen, um unseren Kohlenstoff-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.



Waste Management
Gestionamos Los Residuos

EN. With our Waste Management System, waste is sorted before it is given to authorized waste disposal companies.

ES. Mediante nuestro sistema de gestión de residuos los segregamos de forma selectiva antes de entregárselos a los gestores autorizados.

FR. Notre système de gestion des déchets nous permet de procéder à un tri sélectif avant de les remettre aux sociétés de gestion agréées.

DE. Mit unserem Abfallmanagement werden die Reststoffe sorgfältig voneinander getrennt, bevor sie an zugelassene Entsorgungseinrichtungen übergeben werden.



Recycling And Re-Using
Recuperamos Y Reutilizamos

EN. Thanks to water supplies from our own well and the re-use of all waste water from the manufacturing process, there is zero dumping of waste liquids. By re-using unfired waste and filtering dust particles, these waste clay materials and rejects can be re-used as raw materials. This allows us to minimize the consumption of clays and, by extension, the environmental impact that is made when they are quarried.

ES. El autoconsumo de nuestro pozo y la reutilización de las aguas residuales del proceso de fabricación en su totalidad nos permiten afirmar que nuestro Vertido de Agua es igual a 0. La recuperación del tiesto crudo y la aspiración de las partículas de polvo nos permiten convertir en materia prima las mermas y deshechos, recuperando arcillas y minimizando su consumo y así su impacto ambiental en minas.

FR. : L’autoconsommation de notre puts et la réutilisation de la totalité des eaux usées du processus de fabrication noous permettent d’affirmer que notre Rejet d’eau est égal à 0. La récupération du biscuit cru et l’aspiration des particules de poussières nous permettent de transformer les déchets et rejets de matériau en matière première, en récupérant les argiles et en minimisant leur consommation et donc leur impact sur l’environnement au sein des mines.

DE. Duch die Nutzung unseres eigenen Brunnenwassers und die Wiederverwertung der gesamten Abwässer aus dem Produktionsprozess können wir guten Gewissens behaupten, dass unsere Abwassererzeugung gleich ist 0. Durch die Rückgewinnung des Rohscherben und das Absaugen der Staubpartikel können wir das Ausschussmaterial und die Abfälle in Rohstoffe zurückverwandeln und damit Tone wiederverwerten, sodass der Tonverbrauch und dementsprechend der Umwelteinfluss der Minen reduziert wird.



Certificates & regulations
Certificados y normativas

Certificats et réglementations · Zertifikate und vorschriften

Fully Recyclable Packaging
Trabajamos Con Packaging 100% Reciclable

EN. Because what is truly important is what it contains. Our packaging is made of fully recyclable biodegradable cardboard.

ES. Porque lo importante está en el interior. Nuestro packaging está fabricado con cartón 100% reciclable y biodegradable.

FR. Car l’important est ce qui se trouve à l’intérieur. Notre packaging est fabriqué avec du carton 100% recyclable et biodégradable.

DE. Denn das Wichtigste ist der Inhalt. Unsere Verpackungen sind zu 100 % aus recycelbarem und biologisch abbaubarem Karton.



LEED

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Sustainable sites Sitios sostenibles	SS	Heat island effect on unroofed elements Efecto isla de calor en elementos de no cubierta	To minimise the effects on microclimates, humans and flora and fauna by reducing heat islands. Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a través de la reducción de la isla de calor.	1
		Heat island effect on roofed elements Efecto isla de calor en elementos de cubierta		1
Materials and resources Materiales y recursos	MR	Environmental Product Declarations Declaraciones Ambientales de Producto	To encourage the use of materials for which a product lifecycle analysis has been conducted whose information is available. Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible.	1
Indoor air quality Calidad Ambiental Interior	IAQ IEQ	Materials with low VOCs Materiales con baja emisión de COVs	To reduce the concentration of chemical pollutants that can be detrimental to air quality, human health and the environment. Reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Water efficiency Uso Eficiente del Agua	WE	Water efficiency Eficiencia en el agua	To limit or eliminate the use of drinking water or other natural supplies of surface or underground water in or near the building plot for watering gardens. Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines.	2-4

BREEAM

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Health & wellbeing Salud y bienestar	HEA 02 SyB2	Indoor air quality Calidad de aire interior	To recognise and encourage a healthy internal environment through the specification and installation of appropriate ventilation, equipment and finishes. Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.	1
Materials Materiales	MAT 01 MAT 1	Life cycle impacts Impactos en el ciclo de vida	To recognise and encourage the use of construction materials with a low environmental impact. Utilización de materiales con bajo impacto ambiental.	1-7
	MAT 03 MAT 3	Responsible sourcing of materials Aprovisionamiento responsable de materiales	To recognise and encourage the specification and procurement of responsibly sourced materials for key building elements. Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Materials Materiales	MAT 05 MAT 5	Design for durability and resilience Diseño contra el impacto	To recognise and encourage adequate protection of exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the frequency of replacement. Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando así la frecuencia de sustitución de materiales.	1
Waste Residuos	WST 01 RSD 1	Construction waste management Gestión de residuos	To promote resource efficiency via the effective and appropriate management of construction waste. Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva y apropiada de los residuos de obra.	3
	WST 04 RSD 4	Speculative floor and ceiling finishes Revestimiento de superficies	To encourage the specification and fitting of floor and ceiling finishes selected by the building occupant and therefore avoid unnecessary waste of materials. Fomentar que la especificación y colocación de los revestimientos del suelo o de otros paramentos de revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y evitar así el derroche innecesario de materiales.	1

Leed & Breeam certification

certificación leed y breeam · certificats leed et breeam · leed und breeam zertifizierung

Keraben Grupo is committed to caring for the planet



EN. As part of this commitment, we encourage the construction of sustainable buildings, designing eco-friendly products and helping architects to obtain leed and breeam certificates for their projects.

Leed And Breeam

Leed and breeam are rating systems for certifying buildings according to their level of sustainability. both systems award a global rating to projects and keraben grupo's products can contribute to this in a significant way.

Points

Points that products by keraben grupo can help to achieve.

Leed and breeam sustainability certificates are awarded to buildings and not products and so the points shown in the following tables should be regarded as the potential points that can be obtained.

ES. En Keraben grupo tenemos un compromiso con el planeta, compromiso por el que promovemos la edificación sostenible, diseñando productos responsables con nuestro entorno, y apoyando al arquitecto en la obtención de certificaciones leed y breeam de sus proyectos.

Leed And Breeam

Leed y breeam son sistemas de evaluación para certificar edificios en función de su nivel de sostenibilidad. ambos sistemas se basan en una puntuación global del proyecto, a la cual los productos de keraben grupo son capaces de contribuir de forma significativa.

Puntuación

Puntuación que pueden aportar los productos fabricados por keraben grupo.

Los sellos de sostenibilidad Leed y Breeam son certificaciones de edificio y no de producto por lo que debe entenderse la puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener.



Technical details

Datos técnicos

données techniques · echnischfdaten

Summary of the main tests. For more information, check technical chart **
Resumen de los principales ensayos. Para más información, consultar ficha técnica **

Wall Tiles

Revestimiento

				
	Absortion Absorción	Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia manchas	± 5 % Thickness Espesor

Norm Norma	ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value Valor	> 10 %	Max. A / HA / LA	Max. 5	± 5 %

Porcelain Tiles

Porcelánico

					
	Frost resistance Antihielo	Absortion Absorción	Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia manchas	± 5 % Thickness Espesor

Norm Norma	ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value Valor	≤ 0,5 %	Max. A / HA / LA Max. A / HB / LB * * polished	Max. 5	REQUIRED IEXIGIDA

** For specific details of each product, consult its corresponding technical sheet.

					
	Absortion Absorción	Frost resistance Antihielo	Resistance to cleaning Agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	Resistance to staining Resistencia Manchas	± 5 % Thickness Espesor

Wall Tiles	40x120 / 16"x47"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 mm
	40x120 / 16"x47" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 mm
	30x90 / 12"x35"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 mm
	30x90 / 12"x35" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 mm
	30x60 / 12"x24"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
	30x60 / 12"x24" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 mm
	25x75 / 10"x30"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
	25x75 / 10"x30" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 mm
	25x70 / 10"x28"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,70 mm
	25x70 / 10"x28" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,20 mm
	25x50 / 10"x20"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
	25x50 / 10"x20" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,80 mm
	10x40 / 4"x16"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
	6x25 / 2"x10					

Floor Tiles	150x24,8 / 59"x10"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
	60x120 / 24"x47"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,00 mm
	60x120 / 24"x47" Relieve	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,50 mm
	60x120 / 24"x47" Pulido	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HB / LB *	5	10,50 mm
	20x120 / 8"x47"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
	90x90 / 35"x35"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
	45x90 / 18"x35"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
	75x75 / 30"x30"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
	37x75 / 15"x30"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
	60x60 / 24"x24"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 mm
	30x60 / 12"x24"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 mm
	20x20 / 8"x8"	≤ 0,5 %	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	8,70 mm

Recomendaciones generales y mantenimiento

General recommendations and maintenance

	White body / Pasta blanca		Porcelain / Porcelánico 280X120 - 120X120 - 90X90 - 75X75 - 60X60 - 45X45		Porcelain / Porcelánico 75X150 - 24,8X150 - 60X120 - 20X120 - 45X90 - 37X75 - 30X60
---	---------------------------	---	--	---	--

	Recommended use: indoor wall tiles Uso recomendado: revestimiento interior		Recommended use: indoor and outdoor floor and wall tiles Uso recomendado: revestimiento y pavimento interior y exterior		Recommended use: indoor and outdoor floor and wall tiles Uso recomendado: revestimiento y pavimento interior y exterior
	Rectified: joint 1,5 mm Rectificado: junta 1,5 mm		Rectified indoor: joint 2 mm Rectified outdoor: joint min 3 mm Rectificado interior: junta 2 mm Rectificado exterior: junta min 3 mm		Rectified indoor: joint 2 mm Rectified outdoor: joint min 3 mm Rectificado interior: junta 2 mm Rectificado exterior: junta min 3 mm
	Not rectified: junta 2,5 mm No rectificado: joint 2,5 mm		Not rectified indoor: junta 2,5 mm Not rectified outdoor: junta min 3 mm No rectificado interior: joint 2,5 mm No rectificado exterior: joint min 3 mm		Not rectified indoor: junta 2,5 mm Not rectified outdoor: junta min 3 mm No rectificado interior: joint 2,5 mm No rectificado exterior: joint min 3 mm
	Do not bond No trabar		Do not bond No trabar		Do not bond +20% No trabar +20%
	Leveling system Sistema de nivelación		Leveling system Sistema de nivelación		Leveling system Sistema de nivelación

** For specific details of each product, consult its corresponding technical sheet.

Packing list

Embalaje

emballage · verpackung

	thickness espesor ± 5 %	pcs/box pcs/caja	m2/box m2/caja	kg/box kg/caja	box/epl cj/epl	m2/epl m2/epl	kg/epl kg/epl
Wall Tiles							
40x120 / 16"x47"	9,80 mm	3	1,44	24,2	20	28,8	507
40x120 / 16"x47" Relieve	10,40 mm	3	1,44	23,3	20	28,8	490
30x90 / 12"x35"	9,80 mm	4	1,08	18,2	51	55,08	950
30x90 / 12"x35" Relieve	10,40 mm	4	1,08	17,1	51	55,08	895
30x90 / 12"x35" Decor	9,80 mm	4	1,08	21,60	12	12,96	259,20
30x60 / 12"x24"	8,50 mm	8	1,44	21,0	32	46,08	696
30x60 / 12"x24" Relieve	9,00 mm	8	1,44	20,4	32	46,08	677
25x70 / 10"x28"	8,70 mm	7	1,23	17,9	45	55,35	829
25x70 / 10"x28" Relieve	9,20 mm	7	1,23	17,1	45	55,35	793
25x70 / 10"x28" Decor	8,70 mm	4	0,70	12,4	42	29,4	520,8
25x70 / 10"x28" Decor	8,70 mm	3	0,53	9,3	42	22,05	390,6
25x50 / 10"x20"	8,50 mm	13	1,63	22,8	36	58,68	845
25x50 / 10"x20" Relieve	8,80 mm	13	1,63	21,7	36	58,68	805
10x40 / 4"x16"	9,00 mm	24	0,96	15,12	72	69,12	1111,64
6x25 / 2"x10"	8,20 mm	32	0,56	8,5	100	50,40	1008
Floor Tiles							
150x24,8 / 59"x10"	9,50 mm	4	1,49	31,7	42	62,58	1.373
60x120 / 24"x47"	10,00 mm	2	1,44	33,8	30	43,2	1.037
60x120 / 24"x47" Relieve	10,50 mm	2	1,44	34,1	30	43,2	1.016
60x120 / 24"x47" Pulido	10,50 mm	2	1,44	35,5	27	38,88	981
20x120 / 8"x47"	9,50 mm	6	1,44	31,1	36	51,84	1.144
90x90 / 35"x35"	9,50 mm	2	1,62	36,2	27	43,74	1.016
45x90 / 18"x35"	9,50 mm	3	1,22	26,6	44	53,68	1.193
75x75 / 30"x30"	9,50 mm	2	1,13	23,9	45	50,85	1.097
37x75 / 15"x30"	9,50 mm	4	1,13	23,5	48	54,24	1.151
60x60 / 24"x24"	9,00 mm	3	1,08	21,3	40	43,2	876
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	7	1,26	24,7	40	50,4	1.010
20x20 / 8"x8"	8,70 mm	26	1,04	20	54	56,16	1.080

New ecofriendly production process

EN. As of February 2023, and with the aim of increasing our commitment to sustainability, Keraben Grupo will reduce the thickness of its products. This measure will allow to minimize energy consumption (electricity and gas), CO2 emissions, the use of packaging, the cost of transport and water consumption, reducing the environmental impact and thus obtaining a more environmentally friendly production process.

Nuevo proceso de producción ecofriendly

ES. A partir de febrero de 2023, y con el objetivo de incrementar nuestra apuesta por la sostenibilidad, Keraben Grupo reducirá el espesor de sus productos. Esta medida permitirá reducir el consumo de energía (electricidad y gas), las emisiones de CO2, el uso de embalaje, el coste de transporte y el consumo de agua, obteniendo, de este modo, un proceso productivo más respetuoso con el medio ambiente.

	thickness espesor ± 5 %	pcs/box pcs/caja	m2/box m2/caja	kg/box kg/caja	box/epl cj/epl	m2/epl m2/epl	kg/epl kg/epl
Special pieces							
Mosaico 33x33 / 12"x12"	9,00 mm	10	1,09	19	36	39,20	684,00
Mosaico 30x30 (36Teselas) / 12"x12"	9,00 mm	11	0,99	17,6	36	35,64	633,60
Malla 3,5 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	11	0,99	18,7	36	35,64	673,20
Cube 26x30 / 10"x12"	9,00 mm	11	0,86	15,4	36	30,89	554,40
Mosaico 30x30 (81Teselas) / 12"x12"	9,00 mm	11	0,99	16,5	36	35,64	594,00
Kastello 28,5x29 / 11"x11"	9,00 mm	9	0,74	12,6	42	31,24	529,20
Block 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	14,4	42	34,02	604,80
Game 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	14,4	42	34,02	604,80
Books 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	15,3	42	34,02	642,60
Jenga 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	12,6	42	34,02	529,20
Board 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	11,7	42	34,02	491,40
Malla 4,7 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	15,66	42	34,02	657,72
Malla 3x3 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	18	42	34,02	756,00
Espiga 34x25 / 13"x10"	9,00 mm	9	0,77	15,3	30	22,95	459,00
Muro 30x64 / 12"x25"	9,00 mm	5	0,96	18	30	28,80	540,00
Muro 26x58 / 10"x23"	9,00 mm	5	0,75	14	30	22,62	420,00
Listelo 4,6x50 / 2"x20"	9,20 mm	10	0,23	3,6	120	27,60	432,00
Listelo 3,8x50 / 2" x 20"	9,20 mm	20	0,38	6,00	120	45,60	720,00
Edge Skirting							
8x120 / 3"x47"	9,00mm	10	0,955	20	28	26,74	560
8x90 / 3"x35"	9,50 mm	10	0,72	6,79	104	74,88	110,79
8x75 / 3"x30"	9,00 mm	10	0,60	8,00	104	62,40	112,00
8x60 / 3"x24"	10,00 mm	10	0,48	10,99	80	38,40	90,99
8x50 / 3"x20"	9,50 mm	10	0,40	12,43	80	32,00	92,43
8x45 / 3"x18"	9,50 mm	10	0,36	15,69	42	15,12	57,69
Step							
37x150 / 15"x59"	9,50 mm	2	1,11	23,80	25	27,75	595,00
30x120 / 12"x47"	10,00 mm	3	1,08	25,35	20	21,6	507,00
45x90 / 18"x35"	9,50 mm	3	1,21	26,60	18	21,78	478,80
37x75 / 15"x30"	9,50 mm	4	1.11	11,75	23	25,3	270,25
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	6	1,08	21,17	20	21,6	846,85
Double Step							
37x150 / 15"x59"	9,50 mm	2	1,11	26,80	Please ask for information / Consulte información		
30x120 / 12"x47"	10,00 mm	2	0,72	19,72	Please ask for information / Consulte información		
45x90 / 18"x35"	9,50 mm	2	0,81	19,40	Please ask for information / Consulte información		
37x75 / 15"x30"	9,50 mm	2	0,56	12,12	Please ask for information / Consulte información		
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	2	0,36	7,44	Please ask for information / Consulte información		



KERABEN se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de KERABEN.

KERABEN certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

KERABEN, recomienda en España, que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones que da la Norma UNE 138002:2017 Reglas Generales para la Ejecución de Baldosas Cerámicas por Adherencia.

KERABEN reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, informations, references and other technical specifications contained in this catalogue, none of which are to be considered legally binding.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view

of the printing processes involved.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of KERABEN.

KERABEN certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

www.keraben.com



Design by Marketing Keraben

Ed I, LaGra 04/24



Keraben
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3
12520 Nules (Castellón) - Spain
Telf. +34 964 659 500 - Fax. +34 964 674 245
marketing@keraben.com

www.keraben.com

